

logitech

UTROLIG  
TRANSPORTABEL  
OG ALSIDIG

ALT I EN-  
VIDEOLØSNING  
SAMARBEJDE I  
MINDRE GRUPPER



## Logitech ConferenceCam Connect

Med totalløsningen Logitech® ConferenceCam Connect er 360-graderslyd og video i HD 1080p pludselig til at betale og nemt at tage med sig. Denne videokonferenceløsning er pæret at installere og rummer mulighed for tilslutning af flere enheder – perfekt til mindre arbejdsgrupper med op til seks medlemmer.

Nu har du adgang til en USB- og Bluetooth®-højtalertelefon med video i professionel kvalitet og projicering via trådløs skærmspejling! næsten uanset hvor du arbejder.



# Logitech ConferenceCam Connect



## Video i HD 1080p og 360-graderslyd – til at betale og nemt at tage med sig

### Alt i en-videoløsning til samarbejde i mindre grupper

Den prismæssigt overkommelige videokonferenceløsning ConferenceCam Connect er pæret til at installere, rummer mulighed for tilslutning af flere enheder og fungerer optimalt i mindre arbejdsgrupper med op til seks medlemmer. Hermed løfter den samarbejde i mindre grupper op på et helt nyt niveau.

ConferenceCam Connect byder på et imponerende 90-graders synsfelt med digital panorering, mekanisk vippefunktion, 4 x digital zoom i fuld HD og en ZEISS®-glaslinse med autofokus. Denne mobile højtalertelefon er udstyret med trådløs Bluetooth®-teknologi, NFC (Near Field Communication) og USB. Med den ægte 360-graderslyd kan brugerne høre og blive hørt inden for en diameter på 3,6 meter, og teknologien til reduktion af akustisk ekko og baggrundsstøj sørger for at lyden i samtaler er livagtig.

Med ConferenceCam Connect får du utrolig fleksibilitet uanset hvor du arbejder, fordi kameraet kan køre på batteri eller lysnet, tilbyder tilslutning af flere enheder og er certificeret af Microsoft®, Cisco® og Skype™ til samlet kommunikation (UC).

### Mulighed for tilslutning af flere enheder

Smartphones  
**45%**



Tablet-pc'er  
**27%**



### Kontorer hvor som helst Procentdel af lyd- eller webkonferencer der startes på en mobilenhed.

Takket været udviklingen inden for personlige enheder kan vi nu oprette forbindelse til møder uanset hvor vi befinder os.

\* Kilde: Wainhouse "The Evolution of Meeting Rooms" 10/2013

#### 90-graders synsfelt

med digital panorering/vipning og mekanisk vippefunktion.

#### 360-graderslyd med en rækkevidde på 3,6 meter

Lyden er justeret med henblik på at give brugerne en lydoplevelse af høj kvalitet så de kan høre og blive hørt inden for en afstand på 3,6 meter.



#### Retningsuafhængige mikrofoner med fuld duplex

Det virker som om alle samtaler deltagere er i det samme lokale.

#### HDMI-stik

Slut ConferenceCam-enheden til en tv-skærm i HD for at streamer indhold trådløst. ConferenceCam-enheden tilsluttes automatisk uden at du skal vælge den rigtige tv-indgang.



# Logitech ConferenceCam Connect

## FOKUS PÅ FUNKTIONER



### Transportabelt system med alt i ét-design

Nemt at transportere takket være det slanke alt i ét-design og ekstremt fleksibelt uanset hvor du arbejder.



### Perfekt til mindre arbejdsgrupper

Den optimale løsning til team på op til seks personer med video i HD 1080p, 360-graders lyd og projicering via trådløs skærmspejling næsten uanset hvor du arbejder – og produktiviteten vil vokse eksplosivt.



### Se og bliv set

Linsen fokuserer automatisk på personer og genstande og sikrer knivskarp opløsning uanset hvilken retning den peger.



### Mulighed for tilslutning af flere enheder

Du skal bare tilslutte en pc eller Mac for at kunne afholde virkelighedstro møder i brugerens eget velkendte computermiljø. Herudover kan du ved hjælp af den praktiske trådløse tilslutning udføre skærmspejling og lyd kobling via kompatible mobilenheder<sup>2</sup>.



### Kommunikér med alle ved bordet

Synsfelt på 90 grader med digital panorering og vipning og 4 x digital zoom i fuld HD er perfekt til møder i mindre grupper.



### Hør og bliv hørt

Lyden er justeret med henblik på at give brugerne en lydoplevelse af høj kvalitet samt mulighed for at høre og blive hørt inden for 3,6 meters afstand.



### Samtaler der lyder virkelige og naturlige

Ekko- og støjreducerende lydteknologi får samtalerne til at lyde som om de blev ført i det samme lokale.



### Plug-and-Play-tilslutning via USB

Det har aldrig været nemmere at afholde videokonferencer i professionel kvalitet fordi der ikke er behov for særlig software, oplæring eller vedligeholdelse.



### Genopladeligt batteri

Du kan endda lade strømledningen blive derhjemme: foretag skærmspejling/videopkald i op til tre timer, eller anvend højtalertelefonen i op til 15 timer med et fuldt opladet batteri.



### Trådløs skærmspejling<sup>1</sup>

Via en trådløs forbindelse kan du spejle præsentationer, regneark, videoklip eller indhold fra internettet fra en mobilenhed<sup>1</sup> til en tv-skærm.



### H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning (SVC)

Videobehandling i kameraet frigør båndbredde på den bærbare computer hvilket giver mere jævn videostreaming i programmer som Microsoft® Lync™ 2013.



### Certificeringer til erhvervsbrug

Optimering til Microsoft® Lync™ 2013 og Cisco Jabber™, WebEx®-kompatibilitet<sup>3</sup> og Skype™-certificering sikrer en integreret oplevelse via de fleste platforme for samlet kommunikation.



### NFC (Near Field Communications)

Hvis du holder en NFC-kompatibel<sup>4</sup> mobilenhed over basekonsollen, kan du lynhurtigt oprette binding og nyde den professionelle lyd kvalitet via højtalertelefonen.



### Trådløs Bluetooth®-forbindelse

Du kan hurtigt og nemt oprette forbindelse mellem en Bluetooth®-kompatibel enhed og den indbyggede højtalertelefon.



### Fjernbetjening af kamera

Du kan panorere, vippe og zoome med et andet Logitech ConferenceCam eller et Webcam C930e på et andet sted<sup>5</sup>.



### Fjernbetjening som kan anbringes i dokken

Du kan nemt panorere, vippe og zoome med kameraet samt bruge lyd funktionerne (besvare/afslutte opkald, lydstyrke, lydløs) under møder. Linsen kan dækkes til med fjernbetjeningen så ingen kan snage dit privatliv, når kameraet ikke er i brug.



### Virker sammen med de fleste programmer til samlet kommunikation (UC) og afholdelse af videokonferencer

Brugerne kan selv vælge hvilken skrivebordsversion af videokonferenceprogrammet de vil bruge.



### Understøtter Kensington-lås

Kensington-låsen er en enkel og indbygget sikkerhedsløsning som sikrer udstyret mod tyveri.

# Logitech ConferenceCam Connect

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### KAMERA

- Videosamtaler i fuld HD 1080p (op til 1920 x 1080 pixel) ved 30 billeder pr. sekund 7
- H.264 UVC 1.5 med skalerbar videoindkodning (SVC)
- Understøtter H.264 SVC 1080p for Microsoft® Lync™ 2013 og er optimeret til den bedst mulige opkaldskvalitet for HD-videosamtaler med én eller flere deltagere
- 90-graders synsfelt med autofokus
- 4 x digital zoom i fuld HD
- Rightlight™ 2-teknologi giver klare billeder under forskellige lysforhold (selv i svagt lys)
- Digital panorering, vipning og zoom via fjernbetjening eller vha. en app der kan downloades
- Mekanisk vippefunktion
- ZEISS®-linsecertificering
- Kameraindikator til angivelse af aktiv streaming

### HØJTALERTELEFON

- Indbygget højtalertelefon med fuld dupleks og reduktion af ekko og baggrundsstøj
- 360-graderslyd med bredt frekvensspektrum og en rækkevidde på 3,6 meter
- Bluetooth®- og NFC-funktion
- Indikatorer for højtalertelefonafspilning, lydløs, pause og Bluetooth®-binding
- Knapper til besvarelse/afslutning af opkald, lydstyrkeregulering og afbrydelse af lyden

### Mikrofoner (Tx)

- To retningsuafhængige mikrofoner med en rækkevidde på 3,6 m
- Frekvensområde: 100 Hz – 16 kHz
- Følsomhed: -34 dB +/- 3 dB
- Forvrængning: <1 % ved 1 KHz og 65 dB

### Højtalere (Rx)

- Frekvensområde: 140 Hz – 16 KHz
- Følsomhed: 89 dBSPL +/- 3 dB ved 1 W/0,5 m
- Maksimalt output: 91,5 dBSPL ved 0,5 m
- Forvrængning: <5 % fra 200 Hz

### FJERNBETJENING

- Fjernbetjening som kan anbringes i dokken – til betjening af kameraets/højtalertelefonens funktioner
- 3 meters rækkevidde

### TRÅDLØS SKÆRMSPEJLING OG TILSLUTNING

- Skærmspejling<sup>2</sup> via Wi-Fi-forbindelse til enheden
- HDMI-stik til tv-udgang
- Genopladeligt batteri der sikrer skærmspejling eller afholdelse af videokonferencer i op til 3 timer samt Bluetooth-lyd i op til 15 timer
- Full batteriopladningstid (med vekselstrøm og ved passiv enhed): 3 timer
- Batteriet kan oplades via lysnettet og USB (men kan ikke få strøm gennem USB)
- Udtageligt USB-kabel på 6 meter til afholdelse af pc- eller Mac-baserede videokonferencer
- Virker sammen med de fleste programmer til samlet kommunikation (UC) og afholdelse af videokonferencer
- Certificeringer til erhvervsbrug
- Kensington-lås

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### Primær pakke

Produktnummer: 960-001034  
EAN-kode: 5099206059030  
Mål: 41,9 x 14,5 x 9,1 cm  
Vægt: 1,34 kg

## SYSTEMKRAV

- Windows 7 eller 8.1
- Mac OS® X 10.7 eller nyere

### Google Chromebook version

29.0.1547.70, platform 4319.79.0 med

- 2,4-GHz Intel® Core 2 Duo-processor
- 2 GB RAM eller mere
- Ledig harddiskplads til optagelse af videoklip
- USB 2.0-port (USB 3.0-kompatibel)

### Skærmspejling

- Android 4.3 eller nyere
- Windows 8.1 eller nyere\*

## PRODUKTMÅL OG VÆGT

### Mål og vægt med klips

75 x 304,2 x 75 mm  
766 gram

### Emballagens mål

91 x 419 x 145 mm  
1340 g

### Fjernbetjening

41 x 128 x 9 mm  
32 g

## KASSEN INDEHOLDER

ConferenceCam Connect-enhed, lysnetadapter med stik, regionale stik, USB-kabel, dokumentation

## GARANTI

- 2 års begrænset hardwaregaranti

## Læs mere på: [www.logitech.com](http://www.logitech.com)

Kontakt din foretrukne forhandler hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille.

Udgivet januar 2016

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation  
CH-1015 Lausanne

<sup>1</sup> På forskellige enheder refereres der muligvis til funktionen "skærmspejling" med andre ord, f.eks. "Cast skærm" eller "Vis min skærm." Kontrollér om mobilenhedens producent understøtter skærmspejling.

<sup>2</sup> Kompatibel med Android og Windows 8.1.

<sup>3</sup> På [www.logitech.com/ciscocompatibility](http://www.logitech.com/ciscocompatibility) kan du finde den nyeste version.

<sup>4</sup> Med mobilenheder der er udstyret med NFC-teknologi.

<sup>5</sup> Med Microsoft® Lync™; kræver download af plugin.

<sup>6</sup> Ved brug sammen med Microsoft® Lync™, Skype™ og Cisco Jabber™.

<sup>7</sup> Nogle softwareklienter understøtter kun HD-videoopkald i 720p – se producentens supportsider.

© 2016 Logitech. Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og funktioner kan ændres uden varsel.