

# Sikkerhedsdatablad

Udstedelsesdato: 30-10-2015

Version: 01.00/DNK

---

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Gas Lighter

Stofnavn: Butan

Registreringsnummer: -

EF-nummer: 203-448-7

CAS nr.: 106-97-8

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Lighter.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Fritz Schur Consumer Products A/S  
Esplanaden 40  
1263 København K  
Danmark  
Tlf.: 33960080  
E-mail: info@fscp.dk

### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

---

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008): Flam. Gas 1;H220

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Yderst brandfarlig gas.  
Indånding af gas kan give svimmelhed og hovedpine.

### 2.2. Mærkningselementer



Signalord: Fare

H-sætninger: Yderst brandfarlig gas.(H220)

### 2.3. Andre farer

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

| Registrerings-nummer | CAS/EF-nummer | Stof                          | CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008) | w/w% | Note |
|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|
| .                    | .             | Beholder:                     | .                                                  | .    | .    |
| .                    | 9003-54-7     | Styren Acrylonitril Copolymer | .                                                  | 100  | .    |
| .                    | 262-706-7     | .                             | .                                                  | .    | .    |
| .                    | .             | Indhold:                      | .                                                  | .    | .    |
| .                    | 106-97-8      | Butan (indeholdende < 0,1 %   | Flam. Gas 1;H220 Press. Gas liq. gas;H280          | 100  | .    |
| .                    | 203-448-7     | butadien (203-450-8))         | .                                                  | .    | .    |

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding:          | Søg frisk luft. Ved vejtrækningsstop gives kunstigt åndedræt/ilt (dog ikke mund til næse metoden).                                                            |
| Indtagelse:         | Ikke relevant, da produktet er en gas.                                                                                                                        |
| Hud:                | Vask huden med vand og sæbe.                                                                                                                                  |
| Øjne:               | Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.                            |
| Forbrænding:        | Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. |
| Øvrige oplysninger: | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.                                                                                          |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding af gas kan give svimmelhed og hovedpine.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Giv ilt ved åndedrætsbesvær.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. |
| Uegnede slukningsmidler | Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.                                                             |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Opvarmning vil forårsage trykstigning i emballagen med fare for sprængning. Ved brand spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid og kuldioxid.

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er bestandige over for kemikalier.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| For ikke-indsatspersonel: | Rygning og brug af åben ild forbudt. Sørg for god udluftning.               |
| For indsatspersonel:      | Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales. |

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Sørg for god udluftning.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Rygning og brug af åben ild er forbudt i lokaler med opbevaring af lightere.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Oplagring skal ske i overensstemmelse med de lokale brandmyndigheders krav.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:

| Indholdsstof | Grænseværdi                    | Anmærkninger |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| Butan        | 500 ppm 1200 mg/m <sup>3</sup> | -            |

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved nr. 986/2012. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

### 8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brug værnemidler som angivet nedenfor.

Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt: Ikke påkrævet.

Personlige værnemidler, beskyttelse af hud: Ikke påkrævet.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn: Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Ikke relevant.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Tilstandsform:                              | Flydende Gas                       |
| Farve:                                      | Farveløs                           |
| Lugt:                                       | Lugtfri                            |
| Lugttærskel:                                | Ingen data                         |
| pH (brugsopløsning):                        | Ingen data                         |
| pH (koncentrat):                            | Ingen data                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                     | Ingen data                         |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Ingen data                         |
| Flammepunkt:                                | Ingen data                         |
| Fordampningshastighed:                      | Ingen data                         |
| Antændelighed (fast stof, luftart):         | Antændelsestemperatur: 430 °C      |
| Øvre/nedre antændelsesgrænser:              | Ingen data                         |
| Øvre/nedre eksplosionsgrænser:              | 1,5-8,5 vol%                       |
| Damptryk:                                   | 3000 mbar (20°C) 10530 mbar (70°C) |
| Dampmassefylde:                             | Ingen data                         |
| Relativ massefylde:                         | 0,56                               |

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Opløselighed:                            | Tungtopløseligt i følgende: Vand. |
| Fordelingskoefficient<br>n-oktanol/vand: | Ingen data                        |
| Selvantændelsestemperatur:               | Ingen data                        |
| Dekomponeringstemperatur:                | Ingen data                        |
| Viskositet:                              | Ingen data                        |
| Eksplorative egenskaber:                 | Ingen data                        |
| Oxiderende egenskaber:                   | Ingen data                        |

## 9.2. Andre oplysninger

Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ikke reaktivt.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid og kuldioxid.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                                         |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet - oral:                                 | Ved normal håndtering kan gasser ikke indtages. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.       |
| Akut toksicitet - dermal:                               | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Akut toksicitet - indånding:                            | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Hudætsning/irritation:                                  | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                      | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Kimcellemutagenicitet:                                  | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                           | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Reproduktionstoksicitet:                                | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Enkel STOT-eksponering:                                 | Indånding af gas kan give svimmelhed og hovedpine.<br>Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. |
| Gentagne STOT-eksponeringer:                            | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Aspirationsfare:                                        | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                       |
| Andre toksikologiske virkninger:                        | Ingen kendte.                                                                                                              |

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Testdata foreligger ikke.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Bioakkumulering forventes ikke.

**12.4. Mobilitet i jord**

Testdata foreligger ikke.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

**12.6. Andre negative virkninger**

Ingen kendte.

---

**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

Ligthere må ikke lægges i dagrenovationen, heller ikke når de er tømt. De skal afleveres til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald med nedenstående specifikationer.

Affaldsgruppe: Z

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger****ADR/RID**

**14.1. UN-nummer** 1057

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** LIGHTERE  
(UN proper shipping name)

**14.3. Transportfareklasse(r)** 2.1

**14.4. Emballagegrupper** -

Farenummer -

Tunnelrestriktionskode: D

**14.5. Miljøfarer** Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ).

**ADN**

**14.1. UN-nummer** 1057

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** LIGHTERS  
(UN proper shipping name)

**14.3. Transportfareklasse(r)** 2.1

**14.4. Emballagegrupper** -

**14.5. Miljøfarer** Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ).

Transport i tankskibe:

**IMDG**

**14.1. UN-nummer** 1057

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse** LIGHTERS  
(UN proper shipping name)

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 2.1                                      |
| 14.4. Emballagegrupper       | -                                        |
| 14.5. Miljøfarer             | Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). |
| IMDG Code segregation group: | -                                        |

#### ICAO/IATA

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| 14.1. UN-nummer                                              | 1057     |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | LIGHTERS |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                 | 2.1      |
| 14.4. Emballagegrupper                                       | -        |

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser: Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P2 BRANDFARLIGE GASSER: Kolonne 2: 10 t, Kolonne 3: 50 t.

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 1,3,8.

Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity

H-sætninger: H220 Yderst brandfarlig gas.  
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere ændringer.