

Samsung S27C312EAU 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LED Sort

Mærke : Samsung

Produktkode: LS27C312EAUXEN


Produktnavn : S27C312EAU

Samsung S27C312EAU. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort



Display		Ergonomisk	
Skærm diagonal *	68,6 cm (27")	Panel montering grænseflade	100 x 100 mm
Skærmopløsning *	1920 x 1080 pixel	Kan monteres på væggen	✓
HD-type *	Fuld HD	Højdejustering *	✗
Naturligt aspektforhold *	16:9	Hældningsvinkelområde	-2 - 20°
Skærmteknologi *	LED	Hældningsindstilling	✓
Paneltype *	IPS	Strømstyring	
Berøringsskærm *	✗	Energieffektivitetsklasse (SDR) *	E
Skærmens lysstyrke (typisk)	250 cd/m ²	Energieffektivitetsklasse (HDR) *	Ikke tilgængelig
Responstid	5 ms	Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer *	18 kWh
Skærm form *	Flad	Strømforbrug (typisk) *	18 W
Kontrastforhold (typisk) *	1000:1	Strømforbrug (standby) *	0,3 W
Maksimal opdateringshastighed *	75 Hz	Strømforbrug (maks.)	25 W
Synsvinkel, horisontal	178°	Strømforbrug (slukket)	0,3 W
Synsvinkel, vertikal	178°	Vekselstrømsindgangsspænding	100 - 240 V
Vis antal farver *	16.7 millioner farver	Energieffektivitetsskala	A til G
Skærm diagonal (metrisk)	68 cm	Driftsbetingelser	
Farveområde	72%	Driftstemperatur (T-T)	10 - 40 °C
Præstation		Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	10 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Emballage indhold	
AMD FreeSync *	✓	Stativ inkluderet	✓
Flimmerfri teknologi	✓	Kabler inkluderet	HDMI
Spiltilstand	✓	Strømkabellængde	1,5 m
Multimedie		Vægt & størrelser	
Indbyggede højttaler(e) *	✗	Bredde (med stativ)	612,1 mm
Indbygget kamera *	✗	Dybde (med stativ)	217,4 mm
Design		Højde (med stativ)	463,3 mm
Markedspositionering *	Spil	Vægt (med stativ)	3,8 kg
Produktfarve *	Sort	Bredde (uden stativ)	61,2 cm
Rammeløst design	✓	Dybde (uden stativ)	4,14 cm
Porte & Grænseflader		Højde (uden stativ)	36,4 cm
Indbygget USB-hub *	✗	Vægt (uden stativ)	3,4 kg
Antal VGA-porte (D-sub)	1	Emballeringsdata	
HDMI *	✓	Pakkebredde	678 mm
Antal HDMI-porte	1		

Porte & Grænseflader		Emballeringsdata	
HDMI-version	1.4	Pakkedybde	430 mm
Udgang til hovedtelefoner *	✘	Pakkehøjde	155 mm
HDCP	✓	Pakkevægt	5,6 kg
HDCP-version	1.2	Pakketype	Kasse
Ergonomisk			
VESA montering *	✓		



8806094769302

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAY-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date