



# HP E34m G4 WQHD Kurvet USB-C-mødeskærm

Alt det, du skal bruge til at få succes med dine møder.

Hold nemt møder og opret forbindelse med Zoom-certificeret HP E34m G4 USB-C-mødeskærm, som har et integreret webkamera på 5 MP, som kan vippes, har fremadvendte højttalere og dobbelte mikrofoner. Gør det nemt at arbejde og sætte op med ét USB-C®-kabel<sup>1</sup>, som leverer data, video og opladning af laptop på op til 65 W.



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

## Vis dig fra din bedste side.

- Sig farvel til slørede billeder eller forringet lyd i forbindelse med videoopkald. Få skarpe billeder med et integreret webkamera på 5 mega-pixel og med 25 graders hældning, som kan justeres til perfekte vinkler, pop-up til privatliv, forbedret farvesensor og understøttelse af Windows Hello™. Indbyggede højttalere med ekkoeliminering og dobbelte mikrofoner, som giver rig og tydelig lyd.

## Zoom-certificeret.

- Mange ugers test af skærmens webkameraer, mikrofoner og højttalere i forhold til mere end 200 af Zooms omfattende benchmarks for lyd og videokvalitet<sup>2</sup> har ført til HP E-seriens USB-C-mødeskærme, som er Zoom-certificerede. Da HP opfylder eller overgår alle krav, kan du være sikker på, at din hardware nemt kan fungere med Zooms software for at give en enestående mødeoplevelse — hver gang.

## Gør opsætning nemt.

- Gør din opsætning nem og problemfri med en skærm, hvor alt er indbygget. Opret forbindelse til et tastatur og mus via portene på bagsiden af skærmen og kun ét USB-C®-kabel<sup>1</sup> til din notebook til data, video og opladning på op til 65 W.

## Webkamera og lyd på din måde.

- Tilpas indstillingerne for dit webkamera og din lyd til dit behov med et simpelt og intuitivt dashboard i det for nyligt opdaterede HP Display Center<sup>3</sup>. Benyt forhåndsvisning til at zoom ind i den perfekte ramme og justere lysforhold eller eksponering. Vælg mellem musik, video og stemme EQ-indstillinger til at give dig den bedste lydoplevelse.

## Med

### **Bliv helt opslugt. Vær produktiv.**

Gør det problemfrit at arbejde med 3 ergonomiske indstillinger, som giver behagelig visning af dit arbejde på en QHD-skærm på 34", som reducerer mængden af blått lys med HP Eye Ease.

### **Del kun det, du vil**

Skub webkameraet ned, for at værne om dit privatliv.

### **Krystalklar lyd**

Højtalere, som leverer krystalklar lyd direkte til dig.

### **Med omtanke for miljøet. Fremstillet ansvarligt.**

Skærmens plastik består af 90 % genbrugsmateriale, og dens genbrugsemballage stammer fra 100 % bæredygtige kilder.<sup>4,5</sup>

### **Bedre og mere komfortabel visning**

HP Eye Ease gør det behageligt for dine øjne ved at begrænse mængden af blått lys.

### **Flere porte. Mere fleksibilitet.**

Du får mange porte, herunder HDMI, DisplayPort™, USB-C® og fire USB-porte.<sup>1</sup>

### **Personlig og beskyttet**

Gør indstillingerne personlige og dæmp skærmens lys ved uautoriseret afbrydelse af forbindelsen.<sup>3</sup>

### **Administration via fjernadgang på en ny måde**

Administrer installation, sporing af værdier og indstil skærmen via fjernadgang.<sup>6</sup>


### **Driftsikker internetforbindelse**

RJ-45-porte giver en stabil internetforbindelse og muligheden for, at IT kan få fjernadgang.<sup>6</sup>

### **3 års begrænset garanti**

Få ro i sindet med 3 års garanti.

## HP E34m G4 WQHD Kurvet USB-C-mødeskærm Tabel over specifikationer



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	86,36 cm (34")
Skærmtype	VA <sup>1</sup>
Panelets aktive område	79,72 x 33,37 cm
Lysstyrke	400 nit <sup>1</sup>
Kontrastforhold	3000/1 <sup>1</sup>
Svarrate	5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>
Produktfarve	Sort hoved, sølvfarvet stativ
Højde-bredde-forhold	21:9 <sup>1</sup>
Oprindelig opløsning	WQHD (3440 x 1440) <sup>1,8</sup>
Understøttede løsninger	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440; 720 x 480
Skærmegenskaber	Betjeningsknapper på skærmen; Uden genskær; Justerbar højde; Indbyggede højttalere; Curved skærm; Webkamera; HP Eye Ease
Brugerkontroller	Afslut; Oplysninger; Management; Strømstyring; Indgangsstyring; Menustyring; Lysstyrke+; Billede; Farve
Porte og stik	USB Type-C <sup>®</sup> videoindgang: 1 SuperSpeed USB Type-C <sup>®</sup> signalhastighed på 5 Gbps (op til 65 W USB-strømforsyning, Alt Mode DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; Lydport: 1 x 3,5 mm lydстик (kombineret lydindgang/-udgang); 1 RJ-45; Kortlæser: Nej
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Kamera	Ja, 5 MP
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	185 W (maksimum), 65 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	80,83 x 10,91 x 38,81 cm (Uden stativ.)
Vægt	11,98 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Klar til sikkerhedslås <sup>2</sup>
Miljømærker	EPEAT <sup>®</sup> registreret <sup>3</sup> ;
Energy Star-certificeret (seriefast)	ENERGY STAR <sup>®</sup> -certificeret
Certificering og overensstemmelser	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL, klasse 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR <sup>®</sup> ; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; Forenede Arabiske Emirater; TGM; TUV-GS; Ukraine certifikater; NRCS i Sydafrika; Belarus Energy
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Contains Ocean-Bound plastic <sup>5,6,7</sup>
Pakkens indhold	Skærm; VESA-monteringsadapter; Garantikort; Produktmeddelelse; Installationsvejledning; 1 USB type C <sup>®</sup> til Type-C-kabel; AC-strømledning <sup>4</sup>
Garanti	3 year limited warranty including 3 year of parts and labour. Certain restrictions and exclusions apply
Pixels pr. tomme (ppi)	110 ppi
Bitdybde for panel	8 bit
Lodret synsvinkel	178°
Vandret synsvinkel	178°
Ramme	3-sidet ramme med meget smal kant
Svingbar	±30°
Hældning	-5 til +20°
Pivot	No pivot
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 x 100 mm (beslag medfølger)
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Touch-aktiveret	Ikke touch-aktiveret
Integreret privacy-filter	Nej
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blått lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blått lys, hardwareløsning certificeret)
Energieffektivitetsklasse	G
Skærmens scanningsfrekvens (vertikal)	48-75 Hz
Skærmens scanningsfrekvens (horisontal)	30-150 KHz
Pixel pitch	0,23175 mm x 0,23175 mm
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver
Skærm – farvepalet	99% sRGB
Mikrofon	Yes (echo cancelling)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Højttalere	2
Højttalerrudgangseffekt	2 x 5 W

Certificeret samarbejdssoftware

Zoom

Administrationssoftware

HP Display Center; HP Display Manager<sup>9</sup>

Webkameraets funktioner

Independent tilt -20° to 5°; Windows Hello support (IR Sensor); Pop-up privacy; Auto focus

# HP E34m G4 WQHD Kurvet USB-C-mødeskærm

## Fodnoter, meddelelser

- <sup>1</sup> Leveres med et USB-C®-kabel og strømledning.
- <sup>2</sup> Baseret på en skærmserie med Zoom-certificering pr. november 2021.
- <sup>3</sup> Vært-pc kræver Windows 10. HP Display Center sælges i Microsoft store.
- <sup>4</sup> Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast med 85 % genanvendt IT-udstyr (ITE) + 5 % ocean-bound plastik (PET).
- <sup>5</sup> 100 % af den ydre emballage og bølgepap er fremstillet af certificerede bæredygtige kilder og genanvendte fibre.
- <sup>6</sup> HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og vært-PC. Der kan være visse begrænsninger ved brug af forældede skærme.

## Fodnoter, tekniske specifikationer

- <sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- <sup>2</sup> Låsen skal købes separat.
- <sup>3</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status afhænger af landet. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for at få flere oplysninger.
- <sup>4</sup> Medfølgende kabler kan variere efter land.
- <sup>5</sup> External power supplies, WWAN modules, power cords, cables and peripherals excluded. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen.
- <sup>6</sup> Percentage of ocean-bound plastic contained in each component varies by product.
- <sup>7</sup> 100 % af yderemballagen og stødindlæg er fremstillet af bæredygtigheds-certificerede kilder og genanvendte fibre.
- <sup>8</sup> Der kræves DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 2.0 eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™-kompatibel) til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Den tilsluttede pc's skærmkort skal kunne understøtte 3440 x 1440 ved 60 Hz med 8-bit farver ved hjælp af en DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).
- <sup>9</sup> Host PC requires Windows 10. HP Display Center is available on the Microsoft store.

Tilmeld dig for at få opdateringer [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

