

KYOCERA ECOSYS MA6000ifx Laser A4 1200 x 1200 dpi 60 sider pr. minut

Mærke : KYOCERA

Produktserie: ECOSYS

Produktkode: 110C0V3NL0

Produktnavn : MA6000ifx



KYOCERA ECOSYS MA6000ifx. Udskrivningsteknologi: Laser, Udskrivning: Monoprint, Maksimal opløsning: 1200 x 1200 dpi. Kopiering: Monokopiering, Maksimal kopiopløsning: 600 x 600 dpi. Scanning: Farvescanning, Optisk scanningsopløsning: 600 x 600 dpi. Fax: Monofaxing. Duplex-funktioner: Kopier, Fax, Udskriv, Scanne. Maksimal ISO A-serie papirstørrelse: A4. Direkte udskrivning. Produktfarve: Sort, Hvid



Printhastighed		Kapacitet for input & output	
Duplex udskrivningstilstand	Automatisk	Maksimalt antal inputbakker	6
Udskrivningsteknologi *	Laser	Maksimal indgangskapacitet	2600 ark
Udskrivning *	Monoprint	Maksimal kapacitetsydelse	500 ark
Duplex udskrivning *	✓	Papirhåndtering	
Maksimal opløsning *	1200 x 1200 dpi	Maksimal ISO A-serie papirstørrelse *	A4
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) *	60 sider pr. minut	Maksimal printstørrelse	216 x 356 mm
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat)	43 sider pr. minut	Medietyper til papirbakke *	Banner, Etiketter, Brevpapir, Almindeligt papir, Pre-printed, Tykkere papir, Tyndt papir
Opvarmningstid	25 sek./side	ISO A-serie, størrelser (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tid til første side (sort, normal)	4,5 sek./side	ISO B-serie, størrelser (B0...B9)	B5, B6
N-i-1 udskrivningsfunktion	✓	Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse	Folie, Brev
N-op-udskrivning	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Brugerdefineret mediebredde	70 - 216 mm
Udskrivning af vandmærke	✓	Brugerdefineret medielængde	140 - 356 mm
Økonomisk udskrivning	✓	Medievægt på papirbakke	60 - 120 g/m ²
Sikker udskrivning	✓	Flerfunktionsmagasin medie vægt	60 - 220 g/m ²
Udskrivningsfunktion for forside	✓	Porte & Grænseflader	
Funktion til udskrivning af plakater	✓	Direkte udskrivning *	✓
Kopiering		USB-port	✓
Duplekskopiering *	✓	Antal USB 2.0-porte	1
Duplex kopieringstilstand	Automatisk	Valgfri forbindelse	Ethernet, Trådløst LAN
Kopiering *	Monokopiering		
Maksimal kopiopløsning *	600 x 600 dpi		

Kopiering		Netværk	
Maksimal kopieringsstørrelse	A4	Wi-Fi *	✗
Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4)	60 Kopier pr minut	Ethernet LAN *	✓
Tid til første kopi (sort, normal)	6 sek./side	Kabelteknologi	10/100/1000Base-T(X)
Maksimalt antal kopier	999 Kopier	Ethernet LAN-datahastigheder	10,100,1000 Mbit/s
Ændre størrelse på kopimaskine	25 - 400%	Sikkerhedsalgoritmer	HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS
N-i-1 kopifunktion	✓	Mobile udskrivningsteknologier	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
N-i-1 kopifunktion (N =)	2, 4	Præstation	
Programmering af kopifunktion	✓	Maksimal intern hukommelse	3500 MB
Bogkopiering funktion	✗	Hukommelsesstik	1
ID-kort kopi funktion	✓	Indbygget kortlæser	✗
Scanning		Intern hukommelse *	1500 MB
Duplex scanning *	✓	Kompatible hukommelseskort	SD
Duplex scanningstilstand	Automatisk	Indbygget processer	✓
Scanning *	Farvescanning	Processorserie	ARM Cortex
Optisk scaningsopløsning *	600 x 600 dpi	Processormodel	A53
Optisk scaningsopløsning (sort)	600 x 600 ppi	Processorfrekvens	1400 MHz
Optisk scaningsopløsning (farve)	300 x 300 ppi	Processorkerner	2
Optisk scaningsopløsning (ADF)	600 x 600 dpi	Introduktionsår	2023
Maksimal scaningsopløsning	600 x 600 dpi	Lydtryksniveau (udskrivning)	58 dB
Maksimalt scaningsområde	210 x 297 mm	Lydtryksniveau (dupleksudskrivning)	58 dB
Scanner type *	Flatbed & ADF scanner	Lydtryksniveau (kopiering)	58 dB
Scanningsteknologi	CIS/CCD	Lydtryksniveau (standby)	33 dB
Scan til	E-mail, FTP, Fax, Billede, PC, Udskriv, SMB, TWAIN, USB, WIA	Design	
Scanningshastighed (farve)	40 sider pr. minut	Produktfarve *	Sort, Hvid
Scanningshastighed (sort)	60 sider pr. minut	Markedspositionering *	Forretning
Duplex scanningshastighed (farve)	80 sider pr. minut	Indbygget skærm *	✓
Duplex scanningshastighed (sort)	120 sider pr. minut	Skærm	LCD
Understøttede billedformater	JPEG, TIFF	Skærm diagonal	17,8 cm (7")
Understøttede dokumentformater	PDF, XPS	Kontroltype	Berøring
Niveauer i gråtoneskala	256	Farveskærm	✓
Scan drivere	TWAIN, WIA	Strømstyring	
Fax		Strømforbrug (maks.)	1309 W
Dupleksfax	✓	Strømforbrug (udskrivning)	742 W
Fax *	Monofaxing	Strømforbrug (kopiering)	740,8 W
Fax opløsning (sort)	400 x 400 dpi	Strømforbrug (klar)	57,9 W
Fax transmission hastighed	3 sek./side	Strømforbrug (standby)	38 W
Modemhastighed	33,6 Kbit/s	Strømforbrug (dvale)	0,5 W
Fax-hukommelse	256 Sider	Strømforbrug (slukket)	0,1 W
Automatisk genopkald	✓	Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC)	0,84 kWh/uge
Hurtigopkald	✓	Vekselstrømsindgangsspænding	220 - 240 V
Understøttelse af faxvideresendelse	✓	Vekselstrømsindgangsfrekvens	50/60 Hz
Udskudt faxafsendelse	✓	Systemkrav	
Funktioner		Understøttede Windows-operativsystemer	✓
Anbefalet arbejds cyklus	10000 - 30000 sider pr. måned	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura	
Maksimal driftscyklus *	300000 sider pr. måned	Understøttede Mac-operativsystemer	✓
Duplex-funktioner *	Kopier, Fax, Udskriv, Scanne	Understøttede Linux-operativsystemer	✓
Digital afsender	✓	Driftsbetingelser	
Antal printpatroner *	1	Relativ luftfugtighed ved drift (H-H)	15 - 80%
Udskrivning af farver *	Sort	Opbevaringstemperatur (T-T)	-20 - 40 °C
Sidebeskrivelsesprog	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4		
Printer skrifttyper	Bitmap		
Alt-i-en-multitasking	✓		
Oprindelsesland	Vietnam		
Udskiftningspatroner	TK-3440		
Kapacitet for input & output			
Samlet antal inputbakker *	2		
Samlet inputkapacitet *	600 ark		



0632983079942



632983079942

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.