



HP Color LaserJet Pro 4202dw-printer

Farverig produktivitet. Nem opsætning.

Få en lynhurtig farveprinter og nem opsætning med LaserJet Pro.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Højdepunkter

- Hurtig printhastighed (33 sider/min. A4)
- HP Wolf Pro Security
- Automatisk tosidet udskrivning som standard
- Høj månedlig driftscyklus (50.000 sider)

Maksimal produktivitet i fuld farve

- Hjælp din virksomheds arbejdsteam med denne kompakte farveprinter med høj ydeevne, der er ideel til op til 10 brugere.
- Gør dit workflow lynhurtigt, så du kan løfte opgaven i krævende miljøer.
- Undgå afbrydelser med Wi-Fi®, som intelligent leder efter den mest stabile forbindelse til at forblive online.¹
- Alle sider giver et professionelt indtryk med print i høj kvalitet, virkelighedstro farver og skarpe detaljer.²

Sæt hurtigt dine printere op.

- Sæt hurtigt dine printere op, så du kan fokusere på din virksomhed.
- Strømlinet opsætning, som gør det nemt for dit team at sætte op og komme i gang med alt det vigtige.

Avanceret sikkerhed med HP Wolf Pro


- Få omgående sikkerhed i din printerflåde. Forudkonfigurerede indstillinger betyder, at printeren er klar, når du er.
- Tilføj et ekstra lag sikkerhed. PIN/pull-indstilling godkender først dine printjobs, når du er til stede.
- Gør overholdelse af standarder bedre og nemmere. Denne opgradering/løsning anvender din virksomheds politikker på tværs af hele flåden.⁵

Bæredygtig printing^{6,7,8}

- Nyudviklet original HP TerraJet-patron, som reducerer brugen af plastik samt energiforbruget, når du printer.^{8,9}
- Brug mindre papir. Standardindstillinger for duplexprintning på begge sider af papiret.
- Reducer dit fodaftryk. HP Auto-On/Auto-Off-teknologi optimerer printerens energiforbrug og omkostninger.¹⁰
- Vi genanvender hele vejen igennem. Vores tonerpatroner genanvender plastik og returneres efter brug.⁷

Produktpræsentation

1. Automatisk tosidet udskrivning
2. Printhastigheder på op til 33 sider/min. A4og 300-arks standardpapirkapacitet
3. Drej og klik på hastighedsvælger med 4-linjers LCD
4. Walk-up USB til udskrivning
5. Forhåndskonfigureret sikkerhedsovervågning
6. HP Smart-app til produktivitet lige ved hånden
7. Designet til arbejdsteam på op til 10 brugere
8. Mere virkelighedstro farver med HP TerraJet-toner
9. Automatisk opdaterende dual-band Wi-Fi® og Ethernet



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	W2200A HP 220A original LaserJet-tonerpatron, sort (Ca. 2.000 sider)
	W2200X HP 220X original LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 7.500 sider)
	W2201A HP 220A original LaserJet-tonerpatron, cyan (Ca. 1.800 sider)
	W2201X HP 220X original LaserJet-tonerpatron, cyan (Ca. 5.500 sider)
	W2202A HP 220A original LaserJet-tonerpatron, gul (Ca. 1.800 sider)
	W2202X HP 220X original LaserJet-tonerpatron, gul (Ca. 5.500 sider)
	W2203A HP 220A original LaserJet-tonerpatron, magenta (Ca. 1.800 sider)
	W2203X HP 220X original LaserJet-tonerpatron, magenta (Ca. 5.500 sider)
	Tilbehør
Service og support	U51Y5E HP 3 års service næste hverdag på stedet til Color LaserJet Pro 420x
	U51YGPE - HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag på stedet til Color LaserJet Pro 420x

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Pro 4202dw-printer
Produktnummer	4RA88F
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4-linjers LCD med rotationsknap med trykknop til menuvalg
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed	Sort (A4, normal): Op til 33 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 33 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 29 billeder/min. Farve (A4, dupleks): Op til 29 billeder/min.
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar): På kun 9,5 sek. Farve (A4, klar): Under 10,5 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 10,2 sek. Farve (A4, dvale): Under 10,5 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi; Op til 38400 x 600 forbedret dpi Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 2400, PANTONE®-kalibreret
Normeret forbrug pr. måned	Op til 50000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 4.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Automatisk dupleks, sætvis, vandmærker, printbare formularer, stilletilstand, HP Premium-udskrivningskvalitet, kan bruges til mange forskellige papirstørrelser og -typer
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript niveau 3-emulering, PDF, URF, PWG-raster, Native Office
Skrifttyper og skrifttypesnit	111 skalerbare TrueType-skrifttyper
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde : 212 x 352 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Fax	
Fax	Nej
Processorhastighed	1200 MHz
Tilslutning	
Standard	1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Auto-crossover Ethernet
Mulighed for mobiludskrivning	HP Smart-app; Apple AirPrint™; Mobilapps; Mopria™-certificeret; Wireless Direct-printing
Understøttede netværksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun raw queue-understøttelse), udskrivning via webtjenester, HP udskrivning på farten (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-udskrivning; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-local og via router, Statefull via DHCPv6), SSL-sikkerheds- og certifikatadministration; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Netværksegenskaber	Ja, via indbygget 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Ethernet med automatisk omskift; Godkendelse via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Hukommelse	Standard: 512 MB ; Maksimum: 512 MB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3
Medietyper	Papir (kontraktpapir, brochure, farvet, blankt, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), postkort, etiketter, konvolutter
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Simpleks: Bakke 1: 76,2 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 98 x 148 mm til 216 x 356 mm; Bakke 3 (ekstraudstyr): 100 x 148 til 216 x 356 mm; Dupleks (alle bakker): 148 x 148 mm til 216 x 356 mm

Model	HP Color LaserJet Pro 4202dw-printer
Produktnummer	4RA88F
Mediehåndtering	Standardinput: 50-arks universalbakke, 250-arks papirbakke Standard udgang: 150-arks udbakke Valgfrit input: 550-arks papirbakke som tilbehør
Medievægt	60 til 163 g/m ² (op til 176 g/m ² med postkort, op til 200 g/m ² med blankt HP Color Laser-fotopapir)
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 50; kuverter: 5 Bakke 2: Ark: 250; konvolutter: 10 Bakke 3: Ark: 550 Maksimum: Op til 850 ark (med 550-arks papirbakke som tilbehør)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 150 ark Konvolutter: Op til 20 konvolutter Maksimum: Op til 150 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	-server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. (Få oplysninger om systemkrav for hardware på microsoft.com); Mac: 2 GB ledig plads på harddisken, internetforbindelse eller USB-port, internetbrowser. Se yderligere krav til hardware på apple.com;
Medfølgende software	Kassen indeholder ingen softwareløsninger. Findes kun på http://hp.com eller http://123.hp.com
Printeradministration	HP Web JetAdmin-software; Security Manager; HP SNMP-proxyagent (en del af HP WebJetAdmin); HP WS Pro-proxyagent (en del af HP WebJetAdmin); Smart Printer Administrator Resource Kit til HP Smart Universal Print Driver (driverkonfiguration; Utility - Driver; Deployment Utility — Managed Printing Administrator)
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 421 x 427 x 288 mm; Maksimum: 421 x 636 x 420 mm
Printervægt	Cirka 16,33 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold ⁶	Lydintensitet: 6,2 B(A) Lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning ⁵	Krav: Indgangsspænding 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Typisk elforbrug (TEC): 0.370 kWh/Week (Blue Angel); Strømforsyningstype: Intern (Indbygget) strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi
Certificeringer ¹	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) Klasse B, CISPR 32:2015 (International) Klasse B / EN 55032:2015 Klasse B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande. IT ECO-erklæring; Blue Angel Blue Angel-kompatibel² Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: Telecom Wireless: FCC 47 CFR del 15 underafsnit C & E (UNII); FCC-titel 47 CFR, del 15 underafsnit C & E; IRSS-Gen udgave 4/RSS 247 udgave 2, 2017 & RSS 102 udgave 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.
Fremstillet i	Fremstillet i Vietnam
Pakkens indhold ³	4RA88F HP Color LaserJet Pro 4202dw-printer; 4 forudinstallerede HP LaserJet-starttonerpatron (sort: 1.200 sider; Cyan, magenta, gul: 1.000 sider); Medfølgende dokumentation (referencevejledning, opsætningskort), lovgivningspjece; HP-printersoftware fås på https://www.hp.com/support ; Strømledning; USB-kabel.
Garanti	1 års garanti for reparation på værksted/returnering til depot. Garanti- og supportmulighederne afhænger produktet, landet og lokale lovkrav. Kontakt din kontraktuelle leverandør eller se https://www.hp.com/support for at få mere at vide om HP's prisbelønnede service- og supportmuligheder i dit område. (garantikode 4E; garanti-id A033)

Fodnoter

- ¹ Trådløs betjening er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Få mere at vide på hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 12 ikke-overlappende kanaler vs. kun 3 ikke-overlappende kanaler for 2,4 GHz. Understøtter op til 5,0 GHz bånd (op til 150 mbps) vs. 2,4 GHz bånd (op til 72,2 mbps). Internetadgang er påkrævet og skal købes separat.
- ² Standardprinterindstilling for HP Color LaserJet Pro-serien med HP TerraJet-teknologi sammenlignet med tidligere udgaver. Se hp.com/TerraJetcolors.
- ³ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin.
- ⁴ HP JetAdvantage Security Manager skal købes separat. Få flere oplysninger på hp.com/go/securitymanager.
- ⁵ HP-beregninger baseret på normaliserede ENERGY STAR® TEC-data sammenlignet med HP LaserJet-printere i 200-500-serien i forbindelse med lancering. Se hp.com/ecosmart.
- ⁷ Internetadgang er påkrævet og skal købes separat. Trådløs brug er kun mulig med 2,4 GHz- og 5,0 GHz-forbindelser. Understøtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjælp af op til 112 ikke-overlappende kanaler mod kun tre ikke-overlappende kanaler til 2,4 GHz. Understøtter 5,0 GHz-bånd (op til 150 mbps) mod 2,4 GHz-bånd (op til 72,2 mbps). Få mere at vide på: www.hp.com/go/mobileprinting
- ⁸ Reduktion i plast beregnet pr. side ud fra patronvægt i gram og angivet kapacitet i HP TerraJet-patroner sammenlignet med tidligere udgaver. Se hp.com/TerraJet/plasticreductions.
- ⁹ HP's beregninger er baseret på normaliserede Energy Star® TEC-data i HP TerraJet-patroner sammenlignet med tidligere udgaver. Se hp.com/TerraJetenergysaving.
- ¹⁰ HP-teknologi til automatisk tænding og slukning afhænger af printerens og indstillingerne; kan kræve firmwareopgradering.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering afhænger af land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land. Bemærk, at HP LaserJet Pro 4201- og MFP 4301-seriens produkter er ENERGY STAR 3.0-certificeret i USA og den funktionsækvivalente HP LaserJet Pro 4202- og MFP 4302-serie overholder grænser for ecolabel-energieffektivitet.
- ² Typisk elforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt på 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh). ENERGY STAR TEC-data baseret på 115 V testresultater; Blue Angel TEC baseret på 230 V-testresultater.
- ³ Få yderligere oplysninger om kapaciteten på den/de patron(er), som følger med din printer, på <http://www.hp.com/go/toneryield>. Angivelse af sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.
- ⁵ Værdier baseret på 115 V testresultater baseret på Energy Star testmetoden.
- ⁶ Testet konfiguration: basismodel, simpleksprintning, A4-papir med 34 sider/min. i gennemsnit.
- ⁷ Målt i henhold til ISO 24734-funktionstest, A5 liggende indføring. Hastigheden kan variere, afhængigt af indhold, computer, papirretning og -type.

