

HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-printer



Kraftfuld og kompakt. Ekstraordinær effektiv.

Skab nye arbejdsprocesser med avancerede funktioner i et kompakt aftryk. Få fleksible konfigurationer med muligheder lige fra printhastighed til farvepaneler⁹, som opfylder dine behov både i dag og i fremtiden. Samtidig med at din virksomhed bliver beskyttet mod cybertrusler, som hele tiden ændrer sig.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Mere end bare en printer i et kompakt fodaftryk

- Opnå maksimal ydeevne med konfigurationer, der kan skaleres, som giver maksimal produktivitet til omfattende printbehov.
- Printhastigheder på op til 43 sider/min.¹, så du kan klare opgaverne på kortere tid.
- Oprethold produktiviteten, og forbliv opdateret med de nyeste funktioner på tværs af din flåde med HP FutureSmart firmware, som kan opgraderes.²
- Tag styringen over dit printmiljø med HP Web Jetadmin³, som medvirker til at administrere din flåde og skabe ensartede printoplevelser.

Løsninger, der kan tilpasses og skaleres⁷

- Få de funktionaliteter, du har brug for, samt enestående, fleksible konfigurationer, som sammensættes efter behov. Optimer din enhed, så den opfylder din virksomheds behov og passer til dit budget.
- Vælg indbyggede lagringsmuligheder, herunder HDD- og SSD-drev, som kan klare data og dokumenter, der er lagret på enheden.
- Kan tilpasse til udsmykningen på et hvilket som helst kontor med moderne design og fem farvepaneler⁹, der kan tilpasses.

Hurtig og nem digitalisering


- Tilpas din printoplevelse med cloud-forbundne HP Workpath-apps. Tilgå dit personlige indhold og integrer papir og digitale arbejdsgange.⁴
- Giv dit team værktøjer til succes med HP Open Extensibility-plattformen, som indeholder hundredvis af HP- og tredjepartsløsninger samt understøttelse af kortlæser.
- Gør farvestyring nemt med HP Custom Color Manager. Match farveoutput fra en hvilken som helst dokumentenhedskombination ved blot at trække farveprofiler fra clouden. Få farveprofiler i høj kvalitet uden at du behøver dyre farvematchingsystemer.⁸

Altid på vagt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start starter alt arbejde i baggrunden, driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk i forbindelse med opstart og reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser. Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og forhindre malware, så du kan
- Memory Shield™ og udvidet registrering af afbrydelser i driften beskytter hukommelse og andre programmer. Common Criteria-certificeret⁶ giver løbende overvågning af hukommelsesaktivitet, registrer og stopper zero-day-angreb i realtid [kendte/ukendt] og foretager selv-reparation.
- Minimer risici med kontrol i forhold til whitelisting-kontroller og firmware, der automatisk bliver kontrolleret i forbindelse med opstart for at fastslå, om det er den rigtige godkendelseskode – digitalt signeret af HP.

Produktpræsentation

1. Automatisk tosidet udskrivning
2. HP eMMC-lagring
3. Frontdæksel til adgang til All-in-One-tonerpatroner
4. 250-arks udbakke, der understøtter medieformater på op til A4
5. 4,3" touchskærm i farver
6. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
7. Lettilgængelig USB-port
8. Tænd-/slukknop
9. Adgang til printsti via højre låge
10. 100-arks universalbakke 1, understøtter medieformater op til A4
11. 550-arks bakke 2, understøtter medieformater op til A4-størrelse
12. Plads til kabelsikkerhedslås
13. SuperSpeed USB 3.0-værtsport
14. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhedsport



Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-printer
Produktnummer	6QN28A
Funktioner	Print
Udskrivningshastighed	43 sider/min. (A4)
Kontrolpanel	10,9 cm touchskærm i farver
RMPV	Op til 10.000 sider pr. måned
Papirkapacitet	650/2.300 (standard/maks.)
Outputkapacitet (standard)	250 arks
Processor	To kerner 1,4 GHz
Workpath-aktiveret	Ja (med 2 GB-opgradering)
Udvidelsesmuligheder	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	<p>527G1A HP LaserJet 220 V Fikserings sæt 225.000 sider 527G7A HP LaserJet 220 V forbedret fikseringsenhed 225.000 sider 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sider 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sider 6H121A HP LaserJet ADF-vedligeholdelseskit W2130A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 3.500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2130X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 9.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2130Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 18.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2131A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, cyan 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2131X HP 213X original LaserJet-tonerpatron, cyan med høj kapacitet 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2131Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, cyan 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2132A HP 213A original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2132X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2132Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, gul 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2133A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752 W2133X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2133Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, magenta 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752</p>
Tilbehør	<p>2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør 478C2A HP Printer Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616H1A HP 2 GB DDR3Lx32 120-bens 933 MHz TAA DIMM 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A38A HP Color LaserJet papirstander, gul 65A39A HP Color LaserJet papirstander, grøn 65A40A HP Color LaserJet Aurora papirstander, lille 65A41A HP Color LaserJet papirstander, rød 65A42A HP Color LaserJet papirstander, grå 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet papirstander 6QN57A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark 6QY68A HP 2 GB DDR3Lx32 120-bens 933 MHz DIMM 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS, harddisk X3D03A HP USB universel kortlæser Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser</p>
Service og support	<p>U46S9E HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 570x U45NVE HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 570x U45NWE HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 570x U45P3E HP 3 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 570x U45P4E HP 4 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier, til Color LaserJet Ent 570x U45P5E HP 5 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier, Color LaserJet Ent 570x U45P6PE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 570x U45PDPE HP 1 års service efter garantiudløb kun reservedele med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt570x</p>

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-printer
Produktnummer	6QN28A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4,3", touchskærm med farvegrafik
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 43 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 43 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min Farve (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 6,9 sekunder Farve (A4, klar): På kun 7,6 sek. ; Sort (A4, dvale): På kun 9,2 sekunder Farve (A4, dvale): På kun 10,2 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1.200 x 1.200 dpi Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Normeret forbrug pr. måned	Op til 80000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2000 til 10000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off, scan til lettilgængelig USB, 2-sidet printing, hardwareintegrationslomme, kontrolpanel med brugervenligt touchskærms kontrolpanel på 4,3", printing af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, visning af print
Standardprintersprog	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript-niveau 3-emulering, udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7)
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper og lagringsløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Processorhastighed	1.4 GHz
Tilslutning	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; NFC-printning (ekstraudstyr); Mopria™ certificeret
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), Web Services-printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DISCOVERY: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-KONFIGURATION: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FWP Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certifikatadministration, Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør).
Harddisk	Standard, 16 GB eMMC; 32 GB eMMC (via CTO) (ekstraudstyr); Minimum 500 GB HDD (ekstraudstyr); 256 GB SSD (via CTO) (ekstraudstyr)
Hukommelse	Standard: 1,5 GB ; Maksimum: 3,5 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 5
Medietyper	Papir (almindeligt, let, intermediate, let bankpost, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): 101 x 148 til 216 x 356 mm Understøttet (metrisk): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-postkort (JIS)
Mediehåndtering	Bakke 1: Papir: Op til 100 ark (75 g/m ² medie) Konvolutter: 10 Bakke 2: Papir: 550 ark Maksimum: Op til 2300 ark
Medievægt	Bakke 1: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); 550-arks papirbakker (ekstraudstyr): 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir);
Papirkapacitet	Standardinput: 550-arks papirbakke, 100-arks multifunktionsbakke Standard udgang: 250-arks udbakke Valgfrit input: 550 ark-papirbakker (ekstraudstyr) (op til 3)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Maksimum: Op til 250 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til OS-hardware på microsoft.com ; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Se yderligere til hardwarens operativsystem på apple.com ;
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen. Fås kun på http://hp.com http://123.hp.com ;
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpin-koder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelte nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrol; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerhedsstyring; Hardwarebaseret Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning – indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Web JetAdmin; Integreret webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-printer
Produktnummer	6QN28A
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H) ⁹	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maksimum: 885 x 770 x 470 mm
Pakkens mål (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Printervægt	31,14 kg
Pakkens vægt	34,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,5 B(A) Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 100-127 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220-240 V nominelt (±10 %), 50-60 Hz nominelt (±3 Hz), 6 A; Forbrug: 605,3 W (printing/kopiering), 40,1 W (klar til at printe), 1,1 W (dvale), 0,09 W (manuel slukning); Typisk elforbrug (TEC)³: 0,515 kWh/uge (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/uge (Blue Angel); Strømforsyningstype: Indbygget 110 eller 220 V-strømforsyning (kan ikke anvende til indgangsspændinger; strømforsyningen afhænger af delnummer med løsningskode-id)
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi; Dvaletilstand med lavt strømforbrug; Strømbesparende
Certificeringer ⁴	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TÜV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (international) Klasse B/EN 55032:2015 Klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Afsnit 15 Klasse B, ICES-003, Udgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande. CECP; ØKO-erklæring for IT; Blue Angel; SEPA; EPEAT® Gold-registreret; KOECO Blue Angel-kompatible⁵ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	5 % genanvendt genbrugsplast; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret
Fremstillet i	Fremstillet i Japan
Pakkens indhold ⁶	6QN28A HP Color LaserJet Enterprise 5700dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 3.500 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 3.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Visse funktioner, som aktiveres med fremtidige HP FutureSmart firmware-opgraderinger, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet.

³ HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/wja

⁴ Ikke alle MFP'er er kompatible med Workpath-apps. I forbindelse med aktivering af HP Workpath, kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal tilkøbes, for at kunne opgraderes. Ikke alle programmer findes alle steder. Abonnement kan være påkrævet. Tilpasset indhold og integrationsfunktioner kan kun anvendes til understøttede HP Workpath-apps.

⁵ HP's mest avancerede, integrerede sikkerhedsfunktioner er tilgængelige på HP Enterprise- og HP Managed-enheder med HP FutureSmart-firmware 4.5 eller nyere. Erklæringen er baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte funktioner i 2022 på konkurrenternes printere i samme klasse. HP er den eneste, der tilbyder sikkerhedsfunktioner til automatisk registrering, forhindring og genoprettelse efter start med selvreparation i overensstemmelse med NIST SP 800-193-retningslinjerne for enheders modstandsevne over for angreb fra internettet. Se en liste over kompatible produkter på: hp.com/go/PrintersThatProtect Få flere oplysninger på: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

⁶ Tredjeparts-certificering baseret på kravene til Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Standard pr. maj 2019-2024. Certificering gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart Firmware version 4.5.1 og nyere. Få flere oplysninger på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

⁷ Få mere at vide om at konfigurere før bestilling ved at kontakte din HP- eller partnerkonsulent.

⁸ Kontakt din HP- eller partnerkonsulent for at få mere at vide om Custom Color Manager.

⁹ Dette produkt leveres med blå paneler (standard). Paneler i andre farver (sammensætning af gul, rød, lilla, grå og grøn) er kun tilgængelige via HP Configure to Order eller kontraktuelt via Managed Print Services. De modeller, der kan fås i Kina, er grå (standard) i stedet for blå. Kontakt din HP- eller partnerkonsulent for at få mere at vide om farvepaneler, der kan tilpasses.

Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

¹ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

² Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Du kan finde flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

³ Vurdering af Typisk elforbrug (TEC) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt i løbet af 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh).

⁴ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering afhænger af land. Få flere oplysninger om registreringsstatus pr. land på <http://www.epeat.net>.

⁵ Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Dette kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Blue Angel-værdien er typisk baseret på måling af en 230 V-enhed.

⁶ Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med din printer på <https://www.hp.com/go/toneryield>. Sidekapacitet målt i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt printing. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de printede billeder og andre faktorer.

⁹ De maksimale mål betyder, at dæksler, papirbakker og ADF (hvis relevant) er helt åbne.

