

# HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-printer



Effektiv og produktiv. Ekstraordinær effektiv.

Skab nye arbejdsprocesser med avancerede funktioner i et kompakt aftryk. Tilpas konfigurationer lige fra printhastighed til farvepaneler<sup>9</sup>, så printeren passer til dine travle arbejdsgruppers behov. Samtidig med at din virksomhed er beskyttet mod sikkerhedstrusler, som hele tiden ændrer sig.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

#### Løsninger, der kan tilpasses og skaleres<sup>1</sup>

- Få de funktionaliteter, du har brug for, samt enestående, fleksible konfigurationer, som sammensættes efter behov. Optimer din enhed, så den opfylder din virksomheds behov og passer til dit budget.
- Vælg indbyggede lagringsmuligheder, herunder HDD- og SSD-drev, som kan klare data og dokumenter, der er lagret på enheden.

#### Hurtig og nem digitalisering

- Tilpas din printoplevelse med cloud-forbundne HP Workpath-apps. Tilgå dit personlige indhold, og integrer papir og digitale arbejds gange.<sup>2</sup>
- Giv dit team værktøjer til succes med HP Open Extensibility-plattformen, som indeholder hundredvis af HP- og tredjepartsløsninger samt understøttelse af kortlæser.
- Gør farvestyring nemt med HP Custom Color Manager. Match farveoutput fra en hvilken som helst kombination af dokumenter og enheder ved blot at trække farveprofiler fra clouden. Få farveprofiler i høj kvalitet, uden at du behøver dyre farvematchingsystemer.<sup>3</sup>
- Måltret fikseringsteknologi<sup>4</sup> bruger mindre energi og gør det muligt at reducere krav til afkøling, så du kan lave større og hurtigere farveprint.

#### Alt, hvad du forventer af kontorets printer

- Avancerede løsninger til arbejds gange gør denne A4-printer, som har mange funktioner, til det bedste valg for alle din arbejdsgruppes behov.
- Få klaret alle opgaver med hurtige printhastigheder på op til 52 billeder/min.<sup>5</sup>
- Bevar produktiviteten, og forbliv opdateret med de nyeste funktioner i hele din flåde med HP FutureSmart-firmware, der kan opgraderes.<sup>6</sup>
- Tag styringen over dit printmiljø med HP Web Jetadmin<sup>7</sup>, som gør det muligt at administrere din flåde og skabe ensartede printoplevelser.

#### Altid på vagt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start starter alt arbejde i baggrunden, driftskoden (BIOS) kontrolleres automatisk i forbindelse med opstart og reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser. Printerens udgående netværksforbindelser bliver inspiceret for at stoppe mistænkelige forespørgsler og forhindre malware, så du kan uden problemer kan forblive tilsluttet.
- Memory Shield<sup>TM</sup> og udvidet registrering af angreb under kørsel beskytter hukommelse og andre programmer. Common Criteria-certificeret<sup>8</sup> for løbende at overvåge hukommelsesaktivitet, registrere og stoppe zero-day-angreb i realtid [kendt/ukendt] og foretage selv-reparation.
- Minimér risici med kontrol i forhold til whitelisting-kontroller og firmware, der automatisk bliver kontrolleret i forbindelse med opstart for at fastslå, om det er den rigtige godkendelseskode – digitalt signeret af HP.

## Produktpræsentation

1. Automatisk tosidet udskrivning
2. HP eMMC-lagring
3. Frontdæksel til adgang til All-in-One-tonerpatroner
4. 500-arks udbakke, der understøtter medieformater på op til A4
5. 10,9 cm touchskærm i farver
6. Hardwareintegrationslomme (til tilslutning af tilbehør og tredjepartsenheder)
7. Lettilgængelig USB-port
8. Tænd-/slukknop
9. Adgang til printsti via højre låge
10. 100-arks universalsbakke 1, understøtter medieformater op til A4
11. 550-arks bakke 2, understøtter medieformater op til A4-størrelse
12. Plads til kablesikkerhedslås
13. SuperSpeed USB 3.0-værtsport
14. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
15. Gigabit Ethernet-port
16. SuperSpeed 3.0-enhedsport



## Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-printer
Produktnummer	6QN33A
Funktioner	Print
Udskrivningshastighed	52 sider/min.
Kontrolpanel	10,9 cm touchskærm i farver
RMPV	Op til 14.000 sider pr. måned
Papirkapacitet	650/3.850 (standard/maks.)
Outputkapacitet (standard)	500 ark
Processor	To kerner 1,2 GHz
Workpath-aktiveret	Ja (med 4 GB-opgradering)
Udvidelsesmuligheder	HP FutureSmart 5, OXPd

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	527F9A HP LaserJet Toner Collection Unit 150.000 sider
	527G3A HP LaserJet 220 V forbedret fikseringsenhed 200.000 sider
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sider
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sider
	W2130A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 3.500 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2130X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 9.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2130Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 18.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2131A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, cyan 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
	W2131X HP 213X original LaserJet-tonerpatron, cyan med høj kapacitet 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2131Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, cyan 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2132A HP 213A original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
	W2132X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2132Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, gul 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2133A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
	W2133X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2133Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, magenta 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
	W2140Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 31.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.
	W2141Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, cyan 26.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
	W2142Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, gul 26.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
	W2143Z HP 214Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, magenta 26.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752
	Tilbehør
1M8J1A HP 4 GB DDR3Lx64 204-bens 933 MHz DIMM TAA	
2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk	
35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader	
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltskommunikation/trådløst tilbehør	
478C2A HP Printer Voice Assistant	
4QL32A HP Legic Secure USB-læser	
4XN67A Internal USB Expansion Kit	
616G9A HP LaserJet A5 HCI styrsæt	
616H0A HP LaserJet Statement HCI styrsæt	
65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray	
65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray	
65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray	
65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray	
65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray	
65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand	
65A38A HP Color LaserJet papirstander, gul	
65A39A HP Color LaserJet papirstander, grøn	
65A40A HP Color LaserJet Aurora papirstander, lilla	
65A41A HP Color LaserJet papirstander, rød	
65A42A HP Color LaserJet papirstander, grå	
6QN54A HP Color LaserJet Stand	
6QN55A HP Color LaserJet papirstander	
6QN57A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark	
6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand	
766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD	
8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory	
9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS, harddisk	
X3D03A HP USB universel kortlæser	
Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser	
Service og support	U45RJE HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 670x
	U45RKE HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte mediere til Color LaserJet Ent 670x
	U45RLE HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte mediere til Color LaserJet Ent 670x
	U45RVE HP 3 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x
	U45RWE HP 4 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x
	U45RXE HP 5 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x
	U45RYPE HP 1 års service efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent 670x
U45S4PE HP 1 års service efter garantiudløb kun reservedele med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEnt670x	

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-printer
Produktnummer	6QN33A
Funktioner	Print
Kontrolpanel	4,3", touchskærm med farvegrafik
<b>Udskriv</b>	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed <sup>5</sup>	<b>Sort (A4, normal):</b> Op til 52 sider/min. <b>Farve (A4, normal):</b> Op til 52 sider/min. ; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 52 billeder/min. <b>Farve (A4, dupleks):</b> Op til 52 billeder/min.
Udskrivning af første side <sup>7</sup>	<b>Sort (A4, klar):</b> På kun 6,5 sek. <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 7,4 sekunder ; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 8,9 sekunder <b>Farve (A4, dvale):</b> På kun 9,3 sek.
Udskriftsopløsning	<b>Sort (bedst):</b> Op til 1200 x 1200 dpi <b>Farve (bedst):</b> Op til 1200 x 1200 dpi ; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Normeret forbrug pr. måned	Op til 100000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 2.000 til 14.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off, scan til lettilgængelig USB, 2-sidet printing, hardwareintegrationslomme, kontrolpanel med brugervenligt touchskærms kontrolpanel på 4,3", printing af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, visning af print
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, indbygget udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7), URF (AirPrint)
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skales, i HP PCL, 92 indbyggede skrifttyper, der kan skales, i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); flere skrifttyper løsninger fås via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="https://www.hp.com/go/laserjetfonts">https://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Udskriftsområde	<b>Udskriftsmargener</b> Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Processorhastighed	1,2 GHz
<b>Tilslutning</b>	
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; NFC-printning (ekstraudstyr); Mopria™ certificeret
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), Web Services-printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certifikatadministration, Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør).
Harddisk	Standard, 16 GB eMMC; 32 GB eMMC (via CTO) (ekstraudstyr); Minimum 500 GB HDD (ekstraudstyr); 256 GB SSD (via CTO) (ekstraudstyr)
Hukommelse	<b>Standard:</b> 2 GB ; <b>Maksimum:</b> 6 GB
<b>Mediehåndtering</b>	
Antal papirbakker	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> op til 6
Medietyper	Papir (almindeligt, let, intermediate, let bankpost, bankpost, genbrugspapir, halvtøjt, kraftigt, halvtøjt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	<b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Bakke 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): 101 x 148 til 216 x 356 mm; 2.100-ark-føder med høj kapacitet (ekstraudstyr): brugerdefineret størrelse understøttes ikke i denne bakke <b>Understøttet (metrisk):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-postkort (JIS); 2.100-arks føder med høj kapacitet (ekstraudstyr): A4; A5 (med valgfrit tilbehør)
Mediehåndtering	<b>Bakke 1:</b> Papir: 100 ark, understøtter papir op til 75 g/m <sup>2</sup> ; Konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Papir: 550 ark <b>Maksimum:</b> Op til 3850 ark
Medievægt	Værdi bekræftes, Bakke 1: 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 120-220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Bakke 2: 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 120-220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); 550-arks papirbakke (ekstraudstyr): 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 120-220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr): 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir)
Papirkapacitet	<b>Standardinput:</b> 100-arks universalbakke, 550-arks papirbakke 2 <b>Standard udgang:</b> 500-arks udbakke <b>Valgfrit input:</b> Valgfri 1x550-sheet-papirføder, stativ og lageringsenhed (ekstraudstyr), hjulbasestativ (ekstraudstyr), 2100-arks HCI-dokumentføder og -stativ (ekstraudstyr)
Udskriftsbakkens kapacitet	<b>Standard:</b> Op til 500 ark <b>Maksimum:</b> Op til 500 ark
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Mindste systemkrav	<b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardwarens operativsystem på <a href="https://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Se yderligere til hardwarens operativsystem på <a href="https://apple.com">apple.com</a> ;
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen. Fås kun på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpin-koder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelte nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Hardwarebaseret Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning – indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Web JetAdmin; Integreret webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-printer
Produktnummer	6QN33A
<b>Mål og vægt</b>	
Printermål (B x D x H) <sup>B</sup>	Minimum 500 x 460 x 415 mm; Maksimum: 860 x 770 x 470 mm
Pakkens mål (B x D x H)	498 x 598 x 652 mm
Printervægt	31,14 kg
Pakkens vægt	34,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40°C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A) Lydtryk: 54 dB(A)
Strømforsyning	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 100-127 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220-240 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Forbrug:</b> 708 watt (printing/kopiering), 47,3 watt (klar), 1,23 watt (dvale), 0,08 watt (automatisk tændt/manuelt slukket), 0,08 watt (manuelt slukket); <b>Typisk elforbrug (TEC)<sup>2</sup>:</b> 0,699 kWh/uge (Energy Star 3.0); 0,679 kWh/uge (Blue Angel); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget 110 eller 220 V-strømforsyning (kan ikke anvende to indgangsspændinger; strømforsyningen afhænger af delnummer med løsningskode-id)
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi; Dvaletilstand med lavt strømforbrug; Strømbesparende
Certificeringer	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TÜV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 22:2008 (International) – klasse A; CISPR 32:2015 (International) – klasse A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) – klasse A; CISPR 35:2016 (international); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47, afsnit 15, klasse A; ICES-003, udgave 7 klasse A. Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. CECP; ØKO-erklæring for IT; Blue Angel; EPEAT® Gold-registreret; SEPA; KOECO <b>Blue Angel-kompatible<sup>3</sup></b> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	5 % genanvendt genbrugsplast; EPEAT®-registreret; ENERGY STAR®-certificeret
Fremstillet i	Fremstillet i Japan
Pakkens indhold <sup>1</sup>	6QN33A HP Color LaserJet Enterprise 6700dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 7.000 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 6.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1 års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produktet, landet og lokale lovkrav. Få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område på <a href="http://hp.com/support">http://hp.com/support</a> .

### Fodnoter

<sup>1</sup> Få mere at vide om mulighederne for at konfigurere efter ordre ved at kontakte din HP- eller Partner-konsulent.

<sup>2</sup> Ikke alle MFPer er kompatible med Workpath-apps. I forbindelse med aktivering af HP Workpath kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal tilkøbes, for at kunne opgraderes. Ikke alle apps findes i alle lande. Abonnement kan være påkrævet. Personligt indhold og integrationsfunktioner kan kun anvendes med understøttede HP Workpath-apps.

<sup>3</sup> Kontakt din HP- eller Partner-konsulent for at få mere at vide om Custom Color Manager.

<sup>4</sup> Målrettet fikseringsteknologi er standard på pakker i 6000-/X600-serien og fås som ekstraudstyr på 5000-/X500-serien.

<sup>5</sup> Målt ud fra ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>6</sup> Nogle funktioner, som aktiveres med fremtidige firmwareopgraderinger af HP FutureSmart, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske egenskaber ved produktet begrænser den nye funktionalitet.

<sup>7</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på <https://www.hp.com/go/wja>.

<sup>8</sup> Certificeret af tredjepart baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 fra maj 2019-2024. Certificeringen gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf).

<sup>9</sup> Dette produkt leveres med blå paneler (standard). Paneler i andre farver (sammensætning af gul, rød, lilla, grå og grøn) er kun tilgængelige via HP Configure to Order eller kontraktuelt via Managed Print Services. De modeller, der kan fås i Kina, er grå (standard) i stedet for blå. Kontakt din HP- eller partnerkonsulent for at få mere at vide om farvepaneler, der kan tilpasses.

### Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med din printer på <https://www.hp.com/go/toneryield>. Sidekapacitet målt i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer.

<sup>2</sup> Vurdering af Typisk elforbrug (TEC) repræsenterer det typiske elforbrug for et produkt i løbet af 1 uge, målt i kilowatt-timer (kWh).

<sup>3</sup> Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Dette kan ødelægge printerens og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdi typisk baseret på måling af 115 V-enhed og 230 V for Blue Angel.

<sup>4</sup> Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende printing. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/toneryield>

<sup>5</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>6</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>7</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.

<sup>8</sup> De maksimale mål betyder, at dæksler, papirbakker og ADF (hvis relevant) er helt åbne.

