



# HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn-printer

Imponerende produktivitet. Ekstraordinær effektivitet.

Skab nye arbejdsprocesser med avancerede funktioner i et kompakt aftryk. Tilpas konfigurationer lige fra printhastighed til farvepaneler<sup>1</sup>, så printeren passer til dine travle arbejdsgruppers behov. Samtidig med at din virksomhed er beskyttet mod sikkerhedstrusler, som hele tiden ændrer sig.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Løsninger, der kan tilpasses og skaleres<sup>1</sup>

- Få de funktioniteter, du har brug for, samt enestående, fleksible konfigurationer sammensat efter behov. Optimer din enhed, så den opfylder din virksomheds behov og passer til dit budget.
- Vælg den løsning til dokumentindføring, der fungerer bedst for dit team.
- Vælg indbyggede lagringsmuligheder, herunder HDD- og SSD-drev, til at håndtere data og dokumenter, der er lagret på enheden.

## Hurtig og nem digitalisering

- Tilpas din printoplevelse med cloud-forbundne HP Workpath-apps. Tilgå dit personlige indhold, og integrer papir og digitale arbejds gange.<sup>2</sup>
- Giv dit team værktøjerne til at opnå succes med HP Open Extensibility Platform, som indeholder hundredvis af HP- og tredjeparts løsninger samt understøttelse af kortlæser.
- Gør farvestyring nemt med HP Custom Color Manager. Match farveoutput fra en hvilken som helst kombination af dokumenter og enheder ved blot at trække farveprofiler fra clouden. Få farveprofiler i høj kvalitet uden besværet med dyre systemer til farvematching.<sup>3</sup>
- Måltrettet fikseringsteknologi<sup>4</sup> bruger mindre energi og er med til at reducere krav til afkøling, så det er muligt at klare større og hurtigere farveprint.

## Alt, hvad du forventer af en kontorprinter


- Opnå hurtige scanningshastigheder og ultimativ produktivitet med op til 152 billeder/min.<sup>5</sup> duplexscanningsteknologi.
- Travle arbejdsgrupper kan klare alle opgaver med hurtige printhastigheder på op til 52 sider/min.<sup>6</sup>, som angiver tempoet til at klare en hvilken som helst arbejdsopgave i en pålidelig kvalitet.
- Aktivér nemt arbejdsprocesser med en ensartet brugeroplevelse og intuitive, tabletlignende ikoner på en 8" farvetouchskærm.
- Oprethold produktiviteten, og forbliv opdateret med de nyeste funktioner på tværs af din flåde med HP FutureSmart firmware, som kan opgraderes.<sup>7</sup>
- Tag styringen over dit printmiljø med HP Web Jetadmin<sup>8</sup>, som gør det muligt at administrere din flåde og skabe ensartede printoplevelser.

## Altid på vagt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start, der altid arbejder i baggrunden, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk i forbindelse med opstart og reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser. Printerens udgående netværksforbindelser kontrolleres for at stoppe mistænkelige anmodninger og thwarta-malware, så du kan forblive tilsluttet og undgå problemer.
- Memory Shield™ og udvidet registrering af afbrydelser i driften beskytter hukommelse og andre programmer. Common Criteria-certificeret<sup>9</sup> giver løbende overvågning af hukommelsesaktivitet, registrer og stopper zero-day-angreb i realtid [kendte/ukendt] og foretager selv-reparation.
- Gør det sværere at blive udsat for angreb vha. kontrol i forhold til hvidlistning, firmware, som automatisk kontrolleres under opstart for at fastslå, om det er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

## Produktpræsentation

1. 150-arks dobbeltside ADF understøtter medieformater på op til A4
2. 500-arks udbakke, der understøtter medieformater op til A4
3. Automatisk tosidet udskrivning
4. HP High-Performance Secure-harddisk
5. Frontlåge med adgang til All-in-One-tonerpatroner
6. Plads til kabelsikkerhedslås
7. Super Speed USB 3.0-værtsport
8. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
9. Gigabit Ethernet-port
10. Super Speed 3.0-enhedsport
11. Mediesensor til lange originaler
12. 20,3 cm touchskærm i farver
13. Lettilgængelig USB-port
14. Hardwareintegrationslomme;
15. Tænd-/slukknop
16. Adgang til printsti via højre låge
17. 100-arks universalbakke 1, understøtter medieformater op til A4
18. 550-arks bakke 2, understøtter medieformater op til A4-størrelse



## Oversigt



|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Model                      | HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn-printer                          |
| Produktnummer              | 6QN35A                                                                   |
| Funktioner                 | Udskrivning, kopiering og scanning (fax og trådløs funktion er tilbehør) |
| Udskrivningshastighed      | 52 sider/min. (A4)                                                       |
| Kontrolpanel               | 20,3 cm touchskærm i farver                                              |
| Scanningshastighed         | Op til 76 sider/min./152 billeder/min. (simpleks/dupleks)                |
| RMPV                       | Op til 14.000 sider pr. måned                                            |
| Papirkapacitet             | 650/3.300 (standard/maks.)                                               |
| Outputkapacitet (standard) | 500 ark                                                                  |
| Processor                  | Fire kerner 1,6 GHz                                                      |
| Flow-løsninger             | Nej                                                                      |
| Workpath-aktiveret         | Ja                                                                       |
| Udvidelsesmuligheder       | HP FutureSmart 5, OXPd                                                   |

## Tilbehør, forbrugsvarer og support

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbrugsvarer                                                                           | 527F9A HP LaserJet Toner Collection Unit 150.000 sider                                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|                                                                                         | 527G3A HP LaserJet 220 V forbedret fikseringsenhed 200.000 sider                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|                                                                                         | 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|                                                                                         | 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|                                                                                         | 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sider                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|                                                                                         | 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sider                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|                                                                                         | 6H122A HP LaserJet ADF-vedligeholdelseskit                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|                                                                                         | 6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2130X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 9.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752         |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2130Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 18.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2131A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, cyan 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752                                                                                                   |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2131X HP 213X original LaserJet-tonerpatron, cyan med høj kapacitet 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                                        |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2131Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, cyan 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                                |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2132A HP 213A original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752                                                                              |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2132X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                                         |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2132Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, gul 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                                 |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2133A HP 213A original LaserJet-tonerpatron, magenta 3.000 standardsider i henhold til ISO/IEC 19752                                                                                                |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2133X HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta 6.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                                     |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2133Y HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, magenta 12.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                             |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2170Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 32.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752   |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2171Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, cyan 24.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                                  |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2172Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, gul 24.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                                   |                                                                                                                                |
|                                                                                         | W2173Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, magenta 24.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752                                                               |                                                                                                                                |
|                                                                                         | Tilbehør                                                                                                                                                                                             | 1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory                                                                                         |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk                                                                                         |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 2TD64A HP Accessibility Kit                                                                                                    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader                                                                 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør                                                           |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | 478C2A HP Printer Voice Assistant                                                                                              |
| 4QL32A HP Legic Secure USB-læser                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 4XN67A Internal USB Expansion Kit                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 616G9A HP LaserJet A5 HCI styrsæt                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 616H0A HP LaserJet Statement HCI styrsæt                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A38A HP Color LaserJet papirstander, gul                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A39A HP Color LaserJet papirstander, grøn                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A40A HP Color LaserJet Aurora papirstander, lilla                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A41A HP Color LaserJet papirstander, rød                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 65A42A HP Color LaserJet papirstander, grå                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 6QN54A HP Color LaserJet Stand                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 6QN55A HP Color LaserJet papirstander                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 6QN57A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD                                      |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| 9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS, harddisk                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| X3D03A HP USB universel kortlæser                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| Service og support                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | U45SXE HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x                    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | U45SYE HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x                    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | U45SZE HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x                    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | U45T6E HP 3 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x                   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | U45T7E HP 4 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x                   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | U45T8E HP 5 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x                   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | U45T9PE HP 1 års efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x        |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      | U45THPE HP 1 års service efter garantiudløb kun reservedele med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x |

## Tekniske specifikationer

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                 | HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn-printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktnummer                                         | 6QN35A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funktioner                                            | Udskrivning, kopiering, scanning, faxning (som tilbehør)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrolpanel                                          | 8,0", SVGA LCD (farvegrafik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Udskriv</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Udskrivningsteknologi                                 | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Udskrivningshastighed <sup>7</sup>                    | <b>Sort (A4, normal):</b> Op til 52 sider/min. <b>Farve (A4, normal):</b> Op til 52 sider/min. ; <b>Sort (A4, dupleks):</b> Op til 52 billeder/min. <b>Farve (A4, dupleks):</b> Op til 52 billeder/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Udskrivning af første side <sup>8</sup>               | <b>Sort (A4, klar):</b> På kun 6,2 sek. <b>Farve (A4, klar):</b> På kun 6,8 sek. ; <b>Sort (A4, dvale):</b> På kun 9,4 sekunder <b>Farve (A4, dvale):</b> På kun 9,9 sekunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Udskriftsopløsning                                    | <b>Sort (bedst):</b> Op til 1200 x 1200 dpi <b>Farve (bedst):</b> Op til 1200 x 1200 dpi ; <b>Teknologi:</b> HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normeret forbrug pr. måned                            | Op til 100000 sider A4; <b>Anbefalet antal sider pr. måned:</b> 2.000 til 14.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Printerens avancerede softwarefunktioner <sup>1</sup> | Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off, let tilgængelig USB, 2-sidet printning, hardwareintegrationslomme, brugervenligt kontrolpanel med touchskærm på 8", printning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, forhåndsvisning af print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standardprintersprog                                  | HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, indbygget udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7), URF (AirPrint)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skrifttyper og skrifttypesnit                         | 105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Udskriftsområde                                       | <b>Udskriftsmargener</b> Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dupleksudskrivning                                    | Automatisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kopier</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kopieringshastighed                                   | <b>Sort (A4):</b> Op til 52 kopier/min.; <b>Farve (A4):</b> Op til 52 kopier/min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Specifikationer for kopimaskine                       | Book Copy; Brochure; Jobopbygning; Sortering; Farve; Indholdsretning; Vis kopi; Styling af mørkhed; Original standardstørrelse; Kantsletning; Kant til kant; ID Copy; Billedjustering; Opgaveopbygning; N- eller Z-sortering; Antal kopier; N-op; Originalstørrelse; Original type; Papirformat; Papirkilde; Papirtype; Foto; Gem aktuelle indstillinger; Tekst; Tekst/foto; Bakkevalg; 2-sidet kopiering; Vandmærke; formindsksforstør; Scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); Stempler; Billedoverlæring; Eksempelvisning af billede; Valg af papir; Scan til joblager; Automatisk udretning; Automatisk registrering af farve/sort-hvid; <b>Maksimalt antal kopier:</b> Op til 9.999; <b>Formindskelse/forstørrelse:</b> 25 til 400%                                                                                                       |
| <b>Scan</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scanningshastighed <sup>10</sup>                      | <b>Normal (A4):</b> Op til 76 sider/min. og 152 billeder/min. (sort-hvid), op til 76 sider/min., 152 billeder/min. (farver); <b>Dupleks (A4):</b> Op til 152 billeder/min. (sort/hvide), op til 152 billeder/min. (farver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scanningsfilformat <sup>11</sup>                      | PDF; TIFF; MTIFF; PDF med høj komprimering; XPS; PDF/A; JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scannerspecifikationer                                | <b>Scannertype</b> Flatbed; ADF; <b>Scanningsteknologi:</b> CCD-flatbedscanner (Charge Coupled Device); Automatisk dokumentføder med CIS (Contact Image Sensor); <b>Scanningsinputtilstand:</b> Funktioner på frontpanelet: Kopiering; Fax; Scan til e-mail; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til joblager; Open Extensibility Platform-programmer (OXP), HP Workpath-programmer; <b>Twain-version:</b> Version 2.4; <b>ADF-dupleks scanning:</b> Ja; <b>Optisk scanningsopløsning:</b> Op til 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avancerede scannerfunktioner                          | Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Der kan vælges scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Område, der kan scannes                               | <b>Maksimalt medieformat (flatbed):</b> 216 x 356 mm ; <b>Minimum medieformat (ADF):</b> 68 x 127 mm <b>Maksimalt medieformat (ADF):</b> 215,9 x 863,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bitdybde/gråtoniveauer                                | 24 bit / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Digital forsendelse                                   | Standard: Scan til e-mail; scan til netværksmappe; scan til USB-drev; scan til SharePoint; scan til FTP; scan til sFTP; scan til LAN-fax; scan til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk registrering af farve/sort-hvid; PDF med høj komprimering; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimering af tekst/billede (tekst, blandet, udskrevet billede, fotografi); indholdsretning; scanningstilstand (bog, 2-sidet id); sletning af kanter; automatisk sidebeskæring; opgaveopbygning; eksempelvisning af billede; sletning af blanke sider; automatisk udglatning                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fax</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fax <sup>5</sup>                                      | Tilbehør, 33,6 kbps (med analogt faxtilbehør (ekstraudstyr))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faxspecifikationer                                    | <b>Fax-hukommelse:</b> Op til 1000 sider; <b>Faxopløsning:</b> Standard: 200 x 100 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfine: Op til 300 x 300 dpi; <b>Hurtigopkald:</b> Op til 1000 numre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Processorhastighed                                    | 1,6 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tilslutning</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standard                                              | 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ekstraudstyr                                          | HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A; HP Jetdirect LAN-tilbehør 8FP31A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mulighed for mobiludskrivning                         | Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; NFC touch-to-print (tilkøb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Understøttede netværksprotokoller                     | Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), Web Services-printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certifikatadministration, Firewall, ACL, 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Netværksegenskaber                                    | Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Harddisk                                              | Standard, minimum 500 GB HDD; 256 GB SSD (via CTO) (ekstraudstyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hukommelse                                            | <b>Standard:</b> 6 GB ; <b>Maksimum:</b> 6 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mediehåndtering</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antal papirbakker                                     | <b>Standard:</b> 2 ; <b>Maksimum:</b> op til 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medietyper                                            | Papir (almindeligt, let, intermediate, let bankpost, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medieformat                                           | <b>Brugerdefineret (metrisk):</b> Bakke 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): 101 x 148 til 216 x 356 mm; 2.100-ark-føder med høj kapacitet (ekstraudstyr); brugerdefineret størrelse understøttes ikke i denne bakke <b>Understøttet (metrisk):</b> Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, 1x550-sheet-fødere (ekstraudstyr): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-postkort (JIS); 2.100-arks føder med høj kapacitet (ekstraudstyr): A4; A5 (med valgfrit tilbehør) <b>ADF:</b> Letter; legal; Oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); D-Postkort (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"; 68 x 147 mm til 215,9 x 863,6 mm; 2,68 x 5,79" til 8,46 x 34" |
| Mediehåndtering                                       | <b>Bakke 1:</b> Papir: Op til 100 ark (75 g/m <sup>2</sup> medie) Konvolutter: 10 <b>Bakke 2:</b> Papir: 550 ark <b>Maksimum:</b> Op til 3.300 ark <b>ADF:</b> Standard, 150 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Medievægt                                             | Bakke 1: 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 120-220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); Bakke 2: 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 120-220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); 550-arks papirbakker (ekstraudstyr): 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir), 120-220 g/m <sup>2</sup> (blankt papir); 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr): 60-220 g/m <sup>2</sup> (almindeligt papir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Papirkapacitet                                        | <b>Standardinput:</b> 550-arks papirbakke, 100-arks multifunktionsbakke <b>Valgfrit input:</b> 550-arks papirbakker (op til 3), ekstra 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Udskriftsbakkens kapacitet                            | <b>Standard:</b> Op til 500 ark <b>Maksimum:</b> Op til 500 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Tekniske specifikationer

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                  | HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn-printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktnummer                          | 6QN35A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompatible operativsystemer            | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kompatible netværksoperativsystemer    | Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mindste systemkrav                     | <b>Windows:</b> 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til OS-hardware på microsoft.com;<br><b>Mac:</b> 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardware på apple.com;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Medfølgende software                   | Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen, Fås kun på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sikkerhedsstyring                      | Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelte nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Hardwarebaseret Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning – indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er              |
| Printeradministration                  | HP Web JetAdmin; Integreret webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål og vægt                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Printer mål (B x D x H) <sup>1,2</sup> | <b>Minimum</b> 500 x 460 x 651 mm; <b>Maksimum:</b> 860 x 820 x 896 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pakkens mål (B x D x H)                | 598 x 798 x 680 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Printervægt                            | Ca. 42,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pakkens vægt                           | Ca. 46,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Driftsmiljø                            | <b>Temperatur:</b> 10 til 32,5°C <b>Luftfugtighed:</b> 30 til 70 % relativ luftfugtighed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lagerforhold                           | <b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lydforhold                             | <b>Lydintensitet:</b> 6,6 B(A) <b>Lydtryk:</b> 55 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Strømforsyning                         | <b>Krav:</b> Indgangsspænding: 100-127 V nominelt (+/-10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220-240 V nominelt (±10 %), 50-60 Hz nominelt (±3 Hz), 6 A; <b>Forbrug:</b> 717 watt (printing/kopiering), 63,4 watt (klar), 1,1 watt (dvale), 0,1 watt (automatisk tændt/manuelt slukket), 0,1 watt (manuelt slukket); <b>Typisk elforbrug (TEC):</b> 0,709 kWt/uge (Energy Star 3.0); 0,659 kWt/uge (Blue Angel); <b>Strømforsyningstype:</b> Indbygget 110 eller 220 V-strømforsyning (kan ikke anvende to indgangsspændinger; strømforsyningen afhænger af delnummer med løsningskode-id)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teknologi til energibesparelse         | HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificeringer                        | UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. <b>Standard for elektromagnetisk udledning:</b> CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Klasse A/EN 55032:2015 Klasse A + A1:2020, CISPR 35:2016 (International)/EN 55035:2017 + A1:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Afsnit 15 Klasse A, ICES-003, udgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande. CECP; ØKO-erklæring for IT; Blue Angel; SEPA; EPEAT® Gold-registreret; KOECO <b>Blue Angel-kompatible</b> <sup>9</sup> Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer |
| Miljøspecifikationer for bæredygtighed | 5 % genanvendt genbrugsplast; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fremstillet i                          | Fremstillet i Tjekkiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pakkens indhold <sup>2</sup>           | 6QN35A HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 9.000 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 6.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garanti                                | 1 års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produktet, landet og lokale lovkraft. Få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område på <a href="http://hp.com/support">http://hp.com/support</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Fodnoter

<sup>1</sup> Få mere at vide om mulighederne for at konfigurere efter ordre ved at kontakte din HP- eller Partner-konsulent. <sup>2</sup> Ikke alle MFP'er er kompatible med Workpath-apps. I forbindelse med aktivering af HP Workpath kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal tilkøbes, for at kunne opgraderes. Ikke alle apps findes i alle lande. Abonnement kan være påkrævet. Personligt indhold og integrationsfunktioner kan kun anvendes med understøttede HP Workpath-apps. <sup>3</sup> Kontakt din HP- eller Partner-konsulent for at få mere at vide om Custom Color Manager. <sup>4</sup> Måltrettet fikseringsteknologi er standard på pakker i 6000-/X600-serien og fås som ekstraudstyr på 5000-/X500-serien. <sup>5</sup> Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet. Målt ud fra standarder, som fremgår af: [http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28\\_Test\\_Pages/](http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/) <sup>6</sup> Målt ud fra ISO/IEC 24734. Det første sæt testdokumenter indgår ikke i resultaterne. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driften og dokumentets kompleksitet. <sup>7</sup> Nogle funktioner, som aktiveres med fremtidige firmwareopgraderinger af HP FutureSmart, er muligvis ikke tilgængelige på ældre enheder, hvis f.eks. fysiske karakteristika ved produktet begrænser den nye funktionalitet. <sup>8</sup> HP Web JetAdmin er gratis og kan downloades på <http://www.hp.com/go/wja>. <sup>9</sup> Certificeret af tredjepart baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 fra maj 2019-2024. Certificeringen gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kører HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og senere. Få flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. <sup>10</sup> Dette produkt leveres med blå paneler (standard). Paneler i andre farver (sammensætning af gul, rød, lilla, grå og grøn) er kun tilgængelige via HP Configure to Order eller kontraktuelt via Managed Print Services. De modeller, der kan fås i Kina, er grå (standard) i stedet for blå. Kontakt din HP- eller partnerkonsulent for at få mere at vide om farvepaneler, der kan tilpasses.

### Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility-platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto tænd/sluk-teknologi, let tilgængelig USB, 2-sidet printing, hardwareintegrationslomme, brugervenligt kontrolpanel med touchskærm på 8", printing af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, forhåndsvisning af print <sup>2</sup> Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med din printer på <https://www.hp.com/go/toneryield>. Sidekapacitet målt i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt printing. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. <sup>3</sup> Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/toneryield> <sup>4</sup> EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering afhænger af land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på <https://www.epeat.net>. <sup>5</sup> Baseret på ITU-T-standardtestbilleder nr. 1 i standardopløsning. Behandlingen af mere komplekse sider eller dokumenter i højere opløsning tager længere tid og kræver mere hukommelse. <sup>6</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driften og dokumentets kompleksitet. <sup>7</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driften og dokumentets kompleksitet. <sup>8</sup> Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driften og dokumentets kompleksitet. <sup>9</sup> Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdi er typisk baseret på måling af en 115 V-enhed og 230 V for Blue Angel. <sup>10</sup> Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydelse og applikationssoftwaren. <sup>11</sup> Understøttet scanningssoftware: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPEG-2000, TIFF, PNG, PDF, søgbar PDF, RTF, TXT) <sup>12</sup> De maksimale mål betyder, at dækker, papirbakker og ADF (hvis relevant) er helt åbne.

