



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsw-printer

Imponerende produktivitet. Ekstraordinær effektivitet.

Skab nye arbejdsprocesser med avancerede funktioner i et kompakt aftryk. Tilpas konfigurationer lige fra printhastighed til farvepaneler¹⁰, så printeren passer til dine travle arbejdsgruppers behov. Samtidig med at din virksomhed er beskyttet mod sikkerhedstrusler, som hele tiden ændrer sig. Bemærk: Efterbehandler til gulvet (632P1A) skal bestilles sammen med printeren.



Denne printer er kun beregnet til at fungere med patroner, der har en ny eller genbrugt HP-chip, og den bruger dynamiske sikkerhedsforanstaltninger til at blokere patroner med en ikke-HP-chip. Regelmæssige firmwareopdateringer opretholder effektiviteten af disse foranstaltninger og blokerer patroner, der tidligere har fungeret. En genbrugt HP-chip muliggør brug af genbrugte, genfremstillede og genopfyldte patroner. Flere oplysninger på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Løsninger, der kan tilpasses og skaleres¹

- Få de funktioniteter, du har brug for, samt enestående, fleksible konfigurationer sammensat efter behov. Optimer din enhed, så den opfylder din virksomheds behov og passer til dit budget.
- Vælg den løsning til dokumentindføring, der fungerer bedst for dit team.
- Vælg indbyggede lagringsmuligheder, herunder HDD- og SSD-drev, til at håndtere data og dokumenter, der er lagret på enheden.

Hurtig og nem digitalisering

- Tilpas din printoplevelse med cloud-forbundne HP Workpath-apps. Tilgå dit personlige indhold, og integrer papir og digitale arbejds gange.²
- Giv dit team værktøjerne til at opnå succes med HP Open Extensibility Platform, som indeholder hundredvis af HP- og tredjepartsløsninger samt understøttelse af kortlæser.
- Gør farvestyring nemt med HP Custom Color Manager. Match farveoutput fra en hvilken som helst kombination af dokumenter og enheder ved blot at trække farveprofiler fra clouden. Få farveprofiler i høj kvalitet uden besværet med dyre systemer til farvematching.³
- Måltrettet fikseringsteknologi⁴ bruger mindre energi og er med til at reducere krav til afkøling, så det er muligt at klare større og hurtigere farveprint.

Alt, hvad du forventer af en kontorprinter


- Opnå lynhurtige scanningshastigheder og ultimativ produktivitet med HP Flow-teknologi og op til 190 billeder/min.⁵ med dupleksscanningsteknologi
- HP's innovative integrerede scanningsbjælke i A4-printeren er med til at diagnosticere kvalitetsproblemer med nøjagtige afhjælpningstrin.
- Undgå afbrydelser og tabt produktivitet med teknologi til at fortryde og prøve igen⁶, der automatisk registrerer og afhjælper problemer med indføring af flere ark.
- Scan og hent nemt tekst fra dokumenter med OCR-software med høj nøjagtighed.
- Spar tid ved at scanne én gang og sende til flere destinationer med tilpassede genveje for at fjerne trin og undgå at sende forkert.

Altid på vagt med HP Wolf Security

- Med HP Sure Start, der altid arbejder i baggrunden, kontrolleres driftskoden (BIOS) automatisk i forbindelse med opstart og reparerer sig selv, hvis den bliver kompromitteret.
- HP Connection Inspector undersøger netværksforbindelser. Printerens udgående netværksforbindelser kontrolleres for at stoppe mistænkelige anmodninger og thwarta-malware, så du kan forblive tilsluttet og undgå problemer.
- Memory Shield™ og udvidet registrering af angreb under kørsel beskytter hukommelse og andre programmer. Common Criteria-certificeret⁷ for løbende at overvåge hukommelsesaktivitet, registrere og stoppe zero-day-angreb i realtid [kendt/ukendt] og foretage selv-reparation.
- Gør det sværere at blive udsat for angreb vha. kontrol i forhold til hvidlistning, firmware, som automatisk kontrolleres under opstart for at fastslå, om det er autentisk kode – digitalt signeret af HP.

Produktpræsentation

1. Hardwareintegrationslomme;
2. 1.000-arks efterbehandlingsenhed flere bakker hæftning
3. Adgangslåge til hæfteklammerkassette
4. Frontlåge med adgang til All-in-One-tonerpatroner
5. Frontlåge med adgang til All-in-One-tonerpatroner
6. 550-arks bakke 3, understøtter medieformater op til A4-størrelse
7. 150-arks Flow-aktiveret ADF 2-sidet muliggør størrelser op til A4
8. Plads til kabelsikkerhedslås
9. Super Speed USB 3.0-værtsport
10. USB 2.0-værtsport med høj hastighed
11. Gigabit Ethernet-port
12. Super Speed 3.0-enhedspport
13. 150-arks Flow-aktiveret ADF 2-sidet understøtter mediestørrelser op til A4
14. Mediesensor til lange originaler
15. 25,6 cm touchskærm i farver
16. Lettilgængelig USB-port
17. Tænd-/slukknop
18. Adgang til printsti via højre låge
19. 100-arks universalbakke 1, understøtter medieformater op til A4
20. 550-arks bakke 2, understøtter medieformater op til A4-størrelse
21. Adgangslåge til papirstop i bakke 3 og 4
22. 550-arks bakke 4 + stativ med hjul understøtter medieformater op til A4-størrelse



Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsw-printer
Produktnummer	6QN37A
Funktioner	Printning, kopiering, scanning, faxning (trådløs som tilkøb)
Udskrivningshastighed	52 sider/min. (A4)
Kontrolpanel	25,6 cm touchskærm i farver
Scanningshastighed	Op til 95 sider/min./190 billeder/min. (simpleks/dupleks)
RMPV	Op til 14.000 sider pr. måned
Papirkapacitet	1.750/1.750 (standard/maks.)
Outputkapacitet (standard)	1.000 ark
Processor	Fire kerner 1,6 GHz
Flow-løsninger	Ja
Workpath-aktiveret	Ja
Udvidelsesmuligheder	HP FutureSmart 5, OXPd

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	<p>527F9A HP LaserJet Toner Collection Unit 150.000 sider 527G3A HP LaserJet 220 V forbedret fikseringsenhed 200.000 sider 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sider 527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sider 527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sider 6H122A HP LaserJet ADF-vedligeholdelseskit 6M1P3A HP LaserJet ADF Flow Maintenance Kit W2170Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, sort Gennemsnitlig patronkapacitet er 32.000 standardsider. Antallet af standardsider er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. W2171Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, cyan 24.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2172Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, gul 24.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752 W2173Z HP 217Z original LaserJet-tonerpatron med ultrahøj kapacitet, magenta 24.000 standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752</p>
Tilbehør	<p>1M0Q0A HP MFP Analog Fax 702 Accessory 1M0Q5A HP LaserJet Workflow Accelerator-kort 2NR12A Kabinet til flytbar HP-harddisk 2TD64A HP Accessibility Kit 35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader 3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/nærfeltkommunikation/trådløst tilbehør 478C2A HP Printer Voice Assistant 4QL32A HP Legic Secure USB-læser 4XN67A Internal USB Expansion Kit 616G9A HP LaserJet A5 HCI styrsæt 616H0A HP LaserJet Statement HCI styrsæt 616H2A HP LaserJet Workflow-tastatur, UK 65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray 65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray 65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray 65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray 65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray 65A33A HP Color LaserJet Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A35A HP Color LaserJet Aurora Purple 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand 65A38A HP Color LaserJet papirstander, gul 65A39A HP Color LaserJet papirstander, grøn 65A40A HP Color LaserJet Aurora papirstander, lilla 65A41A HP Color LaserJet papirstander, rød 65A42A HP Color LaserJet papirstander, grå 6QN54A HP Color LaserJet Stand 6QN55A HP Color LaserJet papirstander 6QN57A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark 6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand 766R7A HP LaserJet 512 GB SED-TAA fuldt udstyr SSD 8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory 9EQ11A HP 500 GB CCC, FIPS, harddisk A7W13A HP LaserJet tastaturovertrækkit - dansk/fransk-Schweiz /tysk-Schweiz A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness) JB96A HP hæftekassette refill X3D03A HP USB universel kortlæser Y7C05A HP HIP2-tasteanslagslæser</p>
Service og support	<p>U455XE HP 3 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x U455VE HP 4 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x U455ZE HP 5 års service næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x U45T6E HP 3 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x U45T7E HP 4 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x U45T8E HP 5 års service, kun reservedele, med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x U45T9PE HP 1 års efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJet Ent MFP 680x U45THPE HP 1 års service efter garantiudløb kun reservedele med tilbageholdelse af defekte medier til Color LaserJetEntMFP680x</p>

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfsw-printer
Produktnummer	6QN37A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	10,1", SVGA LCD (farvegrafik)
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ⁶	Sort (A4, normal): Op til 52 sider/min. Farve (A4, normal): Op til 52 sider/min. ; Sort (A4, dupleks): Op til 52 billeder/min. Farve (A4, dupleks): Op til 52 billeder/min.
Udskrivning af første side ⁷	Sort (A4, klar): På kun 6,5 sek. Farve (A4, klar): På kun 7,4 sekunder ; Sort (A4, dvale): På kun 9,8 sekunder Farve (A4, dvale): På kun 10,2 sek.
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 3600, forbedret (600x600 dpi), fine streger (1200x1200 dpi), QuickView (300x300 dpi)
Normeret forbrug pr. måned	Op til 100000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2.000 til 14.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, Open Extensibility Platform, FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP Auto-On/Auto-Off, let tilgængelig USB, 2-sidet printing, hardwareintegrationslomme, brugervenligt kontrolpanel med touchskærm på 10,1", printing af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis, vandmærker, lagring af printopgaver, forhåndsvisning af print
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, indbygget udskrivning af PDF-filer i originalformat (v1.7), URF (AirPrint)
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 indbyggede skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 1191,4 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk
Kopier	
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 52 kopier/min.; Farve (A4): Op til 52 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Book Copy; Brochure; Jobopbygning; Sortering; Farve; Indholdsretning; Vis kopi; Styring af mørkhed; Original standardstørrelse; Kantsletning; Kant til kant; ID Copy; Billedjustering; Opgaveopbygning; N- eller Z-sortering; Antal kopier; N-op; Originalstørrelse; Original type; Papirformat; Papirkilde; Papirtype; Hulning; Gem aktuelle indstillinger; Hæftning; Tekst; Tekst/foto; Bakkevalg; 2-sidet kopiering; Vandmærke; formindsk/forstør; Scanningstilstand (bog, 2-sidet ID); Stempler; Billedoverlæring; Billedforskydning; Eksempelvisning af billede; Valg af papir; Scan til joblager; Automatisk udretning; Automatisk registrering af farve/sort-hvid; Automatisk toning; Registrering af indføring af flere ark; Dokumentredigering; Automatisk fjernelse af papirfarve; Maksimalt antal kopier: Op til 9.999; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%
Scan	
Scanningshastighed ¹⁰	Normal (A4): Op til 95 sider/min. og 190 billeder/min. (sort-hvid), op til 95 sider/min., 190 billeder/min. (farver) ; Dupleks (A4): Op til 190 billeder/min. (sort-hvid), op til 190 billeder/min. (farver)
Scanningsfilformat ¹¹	PDF; PDF med høj komprimering; PDF/A; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed; ADF; Scanningsteknologi: CCD-flatbedscanner (Charge Coupled Device); Automatisk dokumentfæder med CIS (Contact Image Sensor); Scanningsinputtilstand: Funktioner på frontpanelet: Kopiering; Fax; Scan til e-mail; Scan til netværksmappe; Scan til USB; Scan til joblager; Open Extensibility Platform-programmer (OXP), HP Workpath-programmer; Twain-version: Version 2.4; ADF-dupleksscanning: Ja; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjustering; Opgaveopbygning; Indstilling for printkvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi kan vælges; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af blanke sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk teggenkendelse (OCR), automatisk beskæring til side; Automatisk toning; Redigering på skærmen med funktioner til fremhævelse, redigering og signering
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (flatbed): 216 x 356 mm ; Minimum medieformat (ADF): 68 x 127 mm Maksimalt medieformat (ADF): 215,9 x 863,6 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; scan til netværksmappe; scan til USB-drev; scan til SharePoint; scan til FTP; scan til sFTP; scan til LAN-fax; scan til internetfax; lokal adressebog; SMTP via SSL; automatisk registrering af farve/sort-hvid; PDF med høj komprimering; billedjustering (mørke, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed); optimering af tekst/billede (tekst, blandet, udskrevet billede, fotografi); indholdsretning; scanningstilstand (bog, 2-sidet id); sletning af kanter; automatisk sidebeskæring; opgaveopbygning; eksempelvisning af billede; sletning af blanke sider; automatisk udglatning; integreret OCR; optimering af tekst/billede (auto); scan til flere destinationer; automatisk tone; automatisk retning; registrering af fremføring af flere ark; fortryd og prøv igen; dokumentredigering; automatisk fjernelse af papirfarve; jobadskillelse (blank side, stregekode); vandmærke; stempler
Fax	
Fax ⁴	Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 1000 sider; Faxopløsning: Standard: 200 x 100 dpi; Fin: Op til 203 x 196 dpi; Superfine: Op til 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 1000 numre
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer; Faxarkivering; Størrelsestilpasning; Faxadressebog; LAN/internet-fax; Bekræftelse af faxnummer; Faxplan til feriedage
Processorhastighed	1,6 GHz
Tilslutning	
Standard	1 fax; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme 2. generation (HIP2); 1 Hi-Speed USB 2.0 (vært); 1 SuperSpeed USB 3.0 (enhed); 1 SuperSpeed USB 3.0 (vært)
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådløst tilbehør 3JN69A
Mulighed for mobiludskrivning	Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; NFC touch-to-print (tilkøb)
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), Web Services-printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, SSL-certifikatadministration, Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, via den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); 802.11 a/b/g/n trådløst netværk.
Harddisk	Standard, minimum 500 GB HDD; 256 GB SSD (via CTO) (ekstraudstyr)
Hukommelse	Standard: 6 GB ; Maksimum: 6 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 4 ; Maksimum: op til 4
Medietyper	Papir (almindeligt, let, intermediate, let bankpost, bankpost, genbrugspapir, halvtykt, kraftigt, halvtykt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 64 x 127 til 216 x 1200 mm; Bakke 2, Bakke 3 (1x 550-arks foder), bakke 4 (1x 550-arks foder): 101 x 148 til 216 x 356 mm; 2.100-arks foder med høj kapacitet (ekstraudstyr): brugerdefineret størrelse understøttes ikke i denne bakke Understøttet (metrisk): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, Bakke 3 (1x 550-arks foder), bakke 4 (1x 550-arks foder): A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, D-postkort (JIS); 2.100-arks foder med høj kapacitet (ekstraudstyr): A4, A5 (med ekstraudstyr) ADF: Letter; legal; executive; statement; 16k; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); D-Postkort (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"; 68 x 147 mm til 215,9 x 863,6 mm; 2,68 x 5,79" til 8,46 x 34"
Mediehåndtering	Bakke 1: Papir: Op til 100 ark (75 g/m ² medie) Konvolutter: 10 Bakke 2: Papir: 550 ark Bakke 3: Papir: 550 ark Maksimum: Op til 1750 ark ADF: Standard, 150 ark
Medievægt	Bakke 1: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); 550-arks papirbakker (ekstraudstyr): 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr): 60-220 g/m ² (almindeligt papir)
Papirkapacitet	Standardinput: 3x 550-arks papirbakke, 100-arks universalbakke Standard udgang: Op til 1000 ark Valgfrit input: 550-arks papirbakker (op til 2) eller ekstra 2.100-arks papirbakke med høj kapacitet (ekstraudstyr)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 1000 ark Maksimum: Op til 1000 ark

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs-printer
Produktnummer	6QN37A
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til OS-hardware på microsoft.com; Mac: 2 GB ledig plads på harddisken; Internetforbindelse; eller USB-port; Internetbrowser. Få flere oplysninger om krav til hardware på apple.com;
Medfølgende software	Der medfølger ingen softwareløsninger i kassen, Fås kun på http://hp.com http://123.hp.com ;
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelte nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrol; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Hardwarebaseret Memory Shield™ med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning - indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er
Printeradministration	HP Web JetAdmin; Integreret webserver; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)
Mål og vægt	
Printer mål (B x D x H) ^{1,2}	Minimum 520 x 528 x 1154 mm; Maksimum 870 x 823 x 1399 mm
Pakkens mål (B x D x H)	760 x 790 x 1354 mm
Printervægt	Ca. 77,1 kg
Pakkens vægt	Ca. 91,77 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40 °C
Lydforhold	Lydintensitet: 6,6 B(A) Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 100-127 V nominelt (+/- 10 %), 50-60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220-240 V nominelt (±10 %), 50-60 Hz nominelt (±3 Hz), 6 A; Forbrug: 717 watt (printing/kopiering), 63,4 watt (klar), 1,1 watt (dvale), 0,1 watt (automatisk tændt/manuelt slukket), 0,1 watt (manuelt slukket); Typisk elforbrug (TEC) ³ : 0,709 kWh/uge (Energy Star 3.0); 0,659 kWh/uge (Blue Angel); Strømforsyningstype: Indbygget 110 eller 220 V-strømforsyning (kan ikke anvende to indgangsspændinger; strømforsyningen afhænger af delnummer med løsningskode-id)
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering
Certificeringer	UL/cUL (USA/Canada); RCM (Australien); TUV- og GS-mærket (Tyskland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs - BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification - CCC (Kina); Bureau of Indian Standards - BIS-registrering Registration (Indien); PSB (Singapore); Godkendelser i østeuropæiske lande; CE-mærkning; Andre sikkerheds- og EMC-certificeringsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 (International) Klasse A, CISPR 32:2015 (International) Klasse A/EN 55032:2015 Klasse A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Afsnit 15 Klasse A, ICES-003, udgave 7 Klasse A. Andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande. CECP; IT ECO-erklæring; Blue Angel; EPEAT®-registreret; SEPA; KOECO Blue Angel-kompatible ⁹ Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: Telecom Wired: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; FCC-regler og -direktiver 47 CFR del 68. Andre telekommunikationsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. Telecom Wireless: FCC 47 CFR afsnit 15 underafsnit C og E (UNII); FCC-titel 47 CFR, afsnit 15 underafsnit C og E; IRSS-Gen udgave 4/RSS 247 udgave 2, 2017 & RSS 102 udgave 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande.
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	5 % genanvendt genbrugsplast; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret
Fremstillet i	Fremstillet i Tjekkiet
Pakkens indhold ¹	6QN37A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP 6800zfs-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 9.000 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 6.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1 års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne afhænger af produktet, landet og lokale lovkra. Få mere at vide om HP's prisvindende service- og supportmuligheder i dit område på http://hp.com/support .

Fodnoter

¹ Få mere at vide om mulighederne for at konfigurere efter ordre ved at kontakte din HP- eller Partner-konsulent. ² Ikke alle MFP'er er kompatible med Workpath-apps. I forbindelse med aktivering af HP Workpath kan nogle enheder kræve ekstra tilbehør eller firmware, som skal tilkøbes, for at kunne opgraderes. Ikke alle apps findes i alle lande. Abonnement kan være påkrævet. Personligt indhold og integrationsfunktioner kan kun anvendes med understøttede HP Workpath-apps. ³ Kontakt din HP- eller Partner-konsulent for at få mere at vide om Custom Color Manager. ⁴ Måltrettet fikseringsteknologi er standard på pakker i 6000-/X600-serien og fås som ekstraudstyr på 5000-/X500-serien. ⁵ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentfæder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet. Målt ud fra standarder, som fremgår af: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/ ⁶ Teknologi til at fortolke og prøve igen fås kun på Flow-baserede modeller. ⁷ Certificeret af tredjepart baseret på kravene i standarden Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 fra maj 2019-2024. Certificeringen gælder for HP Managed- og Enterprise-enheder, som kræver HP FutureSmart-firmware version 4.5.1 og nyere. Få flere oplysninger på: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>. ¹⁰ Dette produkt leveres med blå paneler (standard). Paneler i andre farver (sammensætning af gul, rød, lilla, grå og grøn) er kun tilgængelige via HP Configure to Order eller kontraktuelt via Managed Print Services. De modeller, der kan fås i Kina, er grå (standard) i stedet for blå. Kontakt din HP- eller partnerkonsulent for at få mere at vide om farvepaneler, der kan tilpasses.

Ansvarsfraskrivelse for tekniske specifikationer

¹ Få flere oplysninger om kapacitet for de/den patron(er), der fulgte med din printer på <https://www.hp.com/go/toneryield>. Sidekapacitet målt i overensstemmelse med ISO/IEC 19798 og gælder for uafbrudt printing. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. ² Den angivne kapacitet er baseret på ISO/IEC 19798 og fortløbende udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere markant afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/toneryield> ³ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering afhænger af land. Se registreringsstatus for hvert enkelt land på <https://www.epeat.net>. ⁴ Baseret på ITU-T-standardtestbillede nr. 1 i standardopløsning. Mere komplekse sider eller højere opløsning tager længere tid og bruger mere hukommelse. ⁵ Målt i henhold til ISO/IEC 24734-funktionstest, omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driften og dokumentets kompleksitet. ⁶ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driften og dokumentets kompleksitet. ⁷ Målt i henhold til ISO/IEC 17629. Få flere oplysninger på <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driften og dokumentets kompleksitet. ⁸ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printerens sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printerens og gøre produktgarantien ugyldig. Energy Star-værdi er typisk baseret på måling af en 15 V-enhed og 230 V for Blue Angel. ⁹ Klassificeringen for typisk strømforbrug (TEC, Typical Electricity Consumption) repræsenterer det typiske strømforbrug for et produkt på en uge, målt i kilowatt-timer (kWh). ¹⁰ Scanningshastigheder målt fra ADF. Den faktiske hastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, pc'ens ydeevne og applikationssoftwaren. ¹¹ Understøttet scanningssoftware: Windows (JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF) og Mac (JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, søgbar PDF, RTF, TXT) ¹² De maksimale mål betyder, at dæksler, papirbakker og ADF (hvis relevant) er helt åbne. ¹³ Q7432A er den praktiske genopfyldning til hæftemaskine. J8J96A er genopfyldning til hæftemaskine.

