

# HP Color LaserJet Professional CP5225- printerserien



Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bordprinter. Få overlegen printkvalitet med HP ColorSphere-toner, høje hastigheder og let at bruge med uovertruffen pålidelighed.



## Håndtere alle din forretnings udskrifter med denne billige, alsidige A3 farveprinter.

- Med denne alsidige A3 farveprinter kan du billigt printe almindelige forretningsdokumenter, projekter i bredformat og markedsføringsmaterialer hos jer selv. Nemt at printe på forskellige papirtyper: almindeligt, premium og blankt samt papirbakker, der kan udvides.
- Du kan nemt udskrive på forskellige typer papir – almindeligt, premium og bestrøget – med justerbare papirbakker. Printereren understøtter størrelser fra 3 x 5" til 12 x 18" og gramvægte op til 220 g/m<sup>2</sup>.
- Brug HP Print Cost Estimator – der findes i den medfølgende HP Print View-software – til at sammenligne omkostningerne ved hhv. intern udskrivning og udskrivning i kopibutikker.<sup>1</sup>

## Opnå konstant høj outputkvalitet med HP ColorSphere-toner på forretningsdokumenter.

- Generer output i høj kvalitet takket være HP ColorSphere-toner og HP ImageREt 3600. Opnå konstante resultater ved hastigheder op til 20 sider/min. i sort/hvid og farver A4. Levering af første side på under 18 sekunder fra tilstand med lavt strømforbrug med Instant-on teknologi.
- HP ImageREt 3600 er en billedopløsningsteknologi, der giver jævne farver, skarpe billeder og skarp tekst. Originale HP-patroner med HP ColorSphere-toner giver professionel kontorudskrivning i ensartet trykkerikvalitet.
- Du får ensartede resultater med udskrivningshastigheder på op til 20 sider/min. og udskrivning af første side på kun 14,5 sekunder.
- Med Instant-on-teknologien er opvarmningstiden fra strømbesparelestilstand op til 50 % kortere. Udskrivningsopgaverne kan faktisk være færdige, før mange printere er begyndt at udskrive.<sup>2</sup>

## Nem at bruge, dele og vedligeholde med et brugervenligt kontrolpanel og forbrugsvarer, der er lette at udskifte.

- Nem at bruge og vedligeholde med et brugervenligt kontrolpanel og forbrugsvarer, der er lette at udskifte. Den har alsidig USB 2.0-forbindelse med høj hastighed og nem deling mellem arbejdsgrupper<sup>1</sup>.
- Med HP Total Care får du adgang til de tjenester og løsninger samt den teknologi og support, du skal bruge for at administrere, beskytte og udvikle din virksomhed.

## Produktpræsentation

HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer vist:

1. 250-arks udbakke foroven
2. Design med kun ét dæksel gør det nemt at installere printpatroner
3. 250 arks papirbakke 2 med lukkehjælp
4. Intuitivt kontrolpanel med LCD-display med to linjers tekst
5. 100 arks universalbakke til specialpapir med forlænger til langt papir
6. Oplyst tænd/sluk-knap ved frontadgang
7. 192 MB hukommelse, der kan udbygges til 448 MB, og 540 MHz processor
8. Indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T netværk med IPv4/IPv6 gør det muligt for op til 15 brugere at dele printeren uden problemer
9. Hi-Speed USB 2.0-port til direkte tilslutning til printer
10. In-line (enkelt passage) printermotor sikrer pålidelig, nøjagtig printkvalitet
11. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning



## Oversigt



Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
Produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
100-arks universalbakke 1		Ja	
250-arks bakke 2		Ja	
500-arks indbakke		Tilbehør	
Sluttet til netværk		Ja	
Dobbelt-sidede udskrivning	Manuel		Automatisk
Hukommelse	192 MB (kan udbygges til 448 MB)		192 (kan udbygges til 448 MB)
ENERGY STAR®-mærket			Ja

## Konfigurerbare dele, tilbehør, levering og support

Forbrugsvarer	CE740A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, sort (Omkring 7.000 sider)
	CE741A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, cyan (Omkring 7.300 sider)
	CE742A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, gul (Omkring 7.300 sider)
	CE743A Original HP 307A LaserJet-tonerpatron, magenta (Omkring 7.300 sider)
	CHP370 HP Color-laserpapir, 90 g/m <sup>2</sup> , 500 ark/A4/210 x 297 mm
Tilbehør	CE860A HP Color LaserJet, bakke til 500 ark
	CB423A HP 256 MB DDR2 144-bens DIMM
Service og support	UQ496E – HP's 3-års hardware-support næste hverdag på stedet med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter LaserJet CP5225 UQ497E – HP's 3-års hardware-support på stedet til farveprinter LaserJet CP5225, respons inden for 4 timer 13x5 UT990E – HP's 4-års support næste hverdag på stedet med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter CP5225 UU868E – HP's 5-års support næste hverdag på stedet med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinter CP5225 UQ491PE – HP's 1-års hardware-support næste hverdag på stedet efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til CP5225 UQ492PE – HP's 1-års hardware-support på stedet efter garantiudløb til farveprinter LaserJet CP5225, respons inden for 4 timer 13x5

## Tekniske specifikationer

<b>Model</b>	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
<b>Produktnummer</b>	CE710A	CE711A	CE712A
<b>Kontrolpanel</b>	2-linjers baggrundsbelyst display å 16 tegn på frontpanelet, 5 knapper (annullering af job, venstre-pil, højre-pil, spejlvend, tilbage), 2 indikatorer (advarsel, klar)		
<b>Udskriv</b>			
<b>Udskrivningsteknologi</b>	Laser		
<b>Udskrivningshastighed</b>	Sort (A4, normal) Op til 20 sider/min Farve (A4, normal): Op til 20 sider/min ; Sort (A3, normal): Op til 10 sider/min Farve (A3, normal): Op til 10 sider/min		
<b>Udskrivning af første side</b>	Sort (A4, klar): På kun 16 sek. Farve (A4, klar): På kun 17 sek.		
<b>Udskriftsopløsning</b>	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi Farve (bedst): Op til 600 x 600 dpi ; Teknologi: HP Imageret 3600		
<b>Normeret forbrug pr. måned</b>	Op til 75.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 1.500 til 5.000		
<b>Standardprintersprog</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-emulering		
<b>Skrifttyper og skrifttypesnit</b>	84 skalerbare TrueType-fonte		
<b>Udskriftsområde</b>	Udskriftsmargener Top: 4,23 mm, Bund: 4,23 mm, Venstre: 4,23 mm, Højre: 4,23 mm; Maksimalt udskriftsområde:		
<b>Dupleksudskrivning</b>	Manuel (med driversupport)		Automatisk (standard)
<b>Processorhastighed</b>	540 MHz		
<b>Tilslutning</b>			
<b>Standard</b>	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX	
<b>Netværksegenskaber</b>		Via indbygget 10/100Base-TX netværk	
<b>Harddisk</b>	Ingen		
<b>Hukommelse</b>	Standard: 192 MB; Maksimum: 448 MB		

## Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Professional CP5225 printer	HP Color LaserJet Professional CP5225n printer	HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
Produktnummer	CE710A	CE711A	CE712A
<b>Mediehåndtering</b>			
Antal papirbakker	Standard: 2 ; Maksimum: 3		
Medietyper	Papir (bankpost, brochure, farvet, glittet, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), karton, blank film, transparenter, etiketter, konvolutter		
Medieformat	Brugedefineret (metrisk): Bakke 1: 76 x 127 til 320 x 457 mm; 250-arks papirbakke 2: 148 x 182 til 297 x 432 mm; ekstra 500-arks papirbakke 3: 148 x 210 til 297 x 432 mm; Understøttet (metrisk): Bakke 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; konvolutter (DL, C5, B5); Bakke 2: A3, A4, A5, B4, B5; Ekstra bakke 3: A3, A4, B4, B5		
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 250-arks papirbakke 2 Standard udgang: 250-arks udbakke til print med forsiden nedad. Valgfrit input: 500-arks kassette (bakke 3) som tilbehør		Standardinput: 100-arks universalbakke, 250-arks papirbakke 2, automatisk dobbeltsidet udskrivning Standard udgang: 250-arks udbakke til print med forsiden nedad. Valgfrit input: 500-arks kassette (bakke 3) som tilbehør
Medievægt	Bakke 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> , Bakke 2, ekstra Bakke 3: op til 120 g/m <sup>2</sup> almindelige papirer, op til 160 g/m <sup>2</sup> bestrøgne papirer;		Bakke 1: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> , Bakke 2, enhed til automatisk dobbeltsideprint, ekstra Bakke 3: op til 120 g/m <sup>2</sup> almindelige papirer, op til 160 g/m <sup>2</sup> bestrøgne papirer;
Papirkapacitet	Bakke 1: Ark: 100. Kuverter: 20 Bakke 2: Ark: 250 Bakke 3: Ark: 500	Bakke 1: Ark: 100. Kuverter: 20 Bakke 2: Ark: 250 Bakke 3: Ark: 500 Maksimum: Op til 850 ark	
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 Konvolutter: Op til 15 Maksimum: Op til 250		
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (læs mere på <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 via HP Universal Print-driveren (Læs mere på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 via HP Universal Print-driveren (læs mere på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 10 (læs mere på <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 via HP Universal Print-driveren (Læs mere på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 via HP Universal Print-driveren (læs mere på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> )		
Mindste systemkrav	Windows: Windows 10 (læs mere på <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ) Windows 8 via HP Universal Print-driveren (læs mere på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03365145</a> ), Windows 7 via HP Universal Print-driveren (læs mere på <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista (32 bit og 64 bit): 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB ledig plads på harddisken; Windows Server 2003 (kun printerdriver): enhver Pentium® II-processor eller større anbefales, 64 MB RAM, 250 MB ledig harddiskplads; SVGA 800 x 600 med 16-bit-farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller nyere, cd-rom-drev, Ethernet-port; Mac: Mac OS X v10.3 eller senere. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core processor. 150 MB ledig plads på harddisken; Cd-rom-drev; USB- eller Ethernet-port		
Medfølgende software	Printerdriver (HP PCL 6), funktion til konfiguration af FX-værktøjskasse, SNP-advarsler samt installationssoftware på cd-rom.		
Printeradministration	SNP (standardinstallation), værktøjskasse FX (ekstra softwareinstallation)		
<b>Mål og vægt</b>			
Printer mål (B x D x H)	Minimum 545 x 599 x 338 mm; Maksimum: 862 x 1066 x 370 mm		
Printer vægt	40,9 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30° C; Luftfugtighed: 20 til 60% relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	Temperatur: 0-35 °C ; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A); Lydtryk: 49 dB(A)		
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A ; Forbrug: 440 W (ved brug), 30 W (standby), 4,4 W (energiparestatus), 0,5 W (slukket); Typical Electricity Consumption (TEC): 1.787 kilowatt timer/uge	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A ; Forbrug: 440 W (ved brug), 30 W (standby), 4,4 W (energiparestatus), 0,5 W (slukket); Typical Electricity Consumption (TEC): 1.787 kilowatt timer/uge ; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning	
Certificeringer	Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 klasse A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande CECP		Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 klasse A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande EPEAT® Silver; CECP
Blue Angel-kompatible	Nej; Se ECI-dokumentet		
Fremstillet i		Fremstillet i Kina	
Pakkens indhold	CE710A Printer, strøm kabel, sådan kommer du i-gang-vejledning, cd med software og dokumentation, præinstalleret sort, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet printerpatroner med HP ColorSphere-toner, 100 arks universalbakke, 250 arks papirbakke	CE711A Printer, strøm kabel, sådan kommer du i-gang-vejledning, cd med software og dokumentation, indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T netværk, præinstalleret sort, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet printerpatroner med HP ColorSphere-toner, 100 arks universalbakke, 250 arks papirbakke	CE712A HP Color LaserJet Professional CP5225dn-printer; Strømledning; Startvejledning; Cd med software og dokumentation; Forudinstallerede HP Color LaserJet-printerpatroner med HP ColorSphere-toner (sort – ca. 7.000 sider; cyan, magenta, gul – ca. 7.300 sider); 100-arks universalbakke; 250-arks papirbakke; Indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T-netværksport; Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
Garanti	Et års ombytningsgaranti. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

## Fodnoter

<sup>1</sup> Netværk fås kun på n- og dn-modeller

<sup>2</sup> Baseret på tredjepartstest udført af Quality Logic på vegne af HP. Du kan se de komplette rapporter på <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports>.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

dk-da September 2023

--

