

HP LaserJet Enterprise 700 M712- printerserien



Lynhurtig, energieffektive, sort/hvid A3-print

Få mulighed for udskrivning i sort/hvid på papirstørrelser op til A3 i en kapacitet på op til 4.600 ark¹. Få styr på omkostningerne med energibesparende egenskaber og dobbeltsidet udskrivning. Beskyt følsomme virksomhedsdata og få central styring af udskrivningspolitikker.



Color touchscreen



Auto on/off



2-sided printing

Upskaler og bliv hurtigere med hurtig A3 udskrivning.

- Spar tid og hold forretningen kørende med utrolig hurtig udskrivning fra denne sort/hvide A3-arbejdsgruppeprinter.
- Udvid udskriftsindstillinger i sort/hvid til papirstørrelser op til A3 med dobbeltsidet udskrivning næsten helt til kanten.
- Øg produktiviteten – læg sjældnere papir i, da der er plads til op til 4.600 ark¹.
- Udsift nemt tonerpatronerne. Vælg originale HP-tonerpatroner til mange og hyppige udskrivninger².

Spar på ressourcerne og få styr på udgifterne.

- Spar på strømmen – HP Auto-tænd/sluk- og Instant-on-teknologi sparer på strømmen^{3, 4}.
- Reducer mængden af papir med op til 50 % med automatisk dobbeltsideprint.
- Originale HP-tonerpatroner genbruges nemt og gratis via HP Planet Partners⁵.

Forenkling af it-administration og beskyttelse af data.

- Øg udskrivnings- og billedbehandlingsbeskyttelse og beskyt dine virksomhedsdata med avancerede sikkerhedsløsninger.
- Beskyt fortrolige data, som er gemt på printeren, med den installerede sikre harddisk med høj ydeevne fra HP⁶.
- Centraliser printeradministration med HP Web Jetadmin, som hjælper dig med at overvåge udstyr og øge oppe tiden⁷.
- Tilføj sikkerhedsløsninger som f.eks. kort- og emblemlæser ved hjælp af en tilslutning til hardware (HIP, Hardware Integration Pocket)⁸.

Invester i en fremtidssikret og brugervenlig løsning.

- Forlæng værdien af din investering – opdater og udvid nemt enhedsfunktioner med HP FutureSmart-firmware.
- Udskriv fra din smartphone eller tablet-pc stort set overalt med HP ePrint⁹.
- Administrer udskrivning på et kontrolpanel i farver. Med den lettilgængelige USB-port kan du udskrive fra flash-drev.

Produktpræsentation

HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer:

1. Hardwareintegrationslomme til integrering af løsninger (HIP)
2. Brugervenligt 4-linjers farvedisplay med tastatur med 10 knapper
3. Lettilgængelig USB-port til direkte udskrivning af filer
4. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
5. To 250-arks papirbakker til medietyper i letter- og legal-størrelse
6. Universalbakke 1 til 100 ark klarer kraftige brugerdefinerede medier på op til 199 g/m²
7. 500-arks papirbakke med en samlet papirkapacitet på 1.100 ark
8. 250-arks udbakke
9. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
10. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
11. Hi Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
12. Processor på 800 MHz, 512 MB standardhukommelse
13. HP High Performance Secure-hårddisk



Oversigt



Model	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn-printer	HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer
Produktnummer	CF236A	CF238A
Kontrolpanel	LCD med fire linjer (farvetekst og -grafik); Tastatur med 10 knapper	
Udskrivningshastighed	A4: 41 sider/min. – eller 27 billeder/min. duplex – A3: 20 sider/min. – eller 13 billeder/min. duplex	
Hardwareintegrationslomme	Ja	
100-arks universalbakke 1	Ja	
250-arks bakke 2	Ja	
250-arks bakke 3	Ja	
Papirbakke 4 til 500 ark	Tilbehør	Ja
Automatisk dobbeltsidet udskrivning	Ja	
HP High Performance Secure-hårddisk	Fås ikke	Ja
ENERGY STAR®-mærket	Ja	

Konfigurerbare dele, tilbehør, levering og support

Tilbehør	CF239A HP LaserJet føder og bakke til 500 ark
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet føder med kabinet og stativ
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet føder og stativ
	CF245A HP LaserJet papirbakke med stor kapacitet til 3500 ark, føder og stativ
	CE483A HP 512 MB x32 DDR2 DIMM med 144 ben
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs printserver
Service og support	U6Z05E – HP's 3-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6Z06E – HP's 4-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6Z07E – HP's 5-års hardware-support næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6Z24PE – HP's 1-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til LaserJet M712
	U6Z21PE – HP's 2-års hardware-support efter garantiudløb næste hverdag til LaserJet M712

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn-printer	HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer
Produktnummer	CF236A	CF238A
Funktioner	Print	
Kontrolpanel	LCD-skærm på 5,08 cm med fire linjer (farveskrift og grafik); knapper til styring af udskriftsjob; statusindikatorer; Numerisk tastatur på 10 knapper; Tilstutning til hardware; Nem adgang til USB-port	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal) Op til 41 sider/min. ; Sort (A4, duplex) : Op til 26 billeder/min. ; Sort (A3, normal) : Op til 20 sider/min. (op til 13 billeder/min. ved duplex)	
Udskrivning af første side	Sort (A4, klar) : Under 10,5 sek.	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst) : Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi : HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP RET, 600 dpi, 300 dpi	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 100000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned : 5.000 til 20.000	
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, FutureSmart-firmware, tilslutning af hardware, lettilgængelig USB-port	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript 3-emulering, udskrivning af ægte PDF-filer (v 1.4)	
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 2 mm, Bund: 2 mm, Venstre: 2 mm, Højre: 2 mm; Maksimalt udskriftsområde:	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	
Processorhastighed	800 MHz	
Tilslutning		
Standard	2 Hi-Speed-USB 2.0; 1 Hi-Speed-USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 lettilgængelig Hi-Speed-USB 2.0-port med walkup; 1 tilslutning til hardware (HIP, Hardware Integration Pocket)	
Ekstraudstyr	802.11 b/g/n trådløs LAN (klienttilstand), andet netværkstilbehør, trådløs HP Jetdirect 2700w-USB-printserver	
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)	
Mulighed for mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret	
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;	
Netværksegenskaber	Ja, via HP Jetdirect Ethernet understøtter den integrerede printserver (standard): 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet og Gigabit Ethernet; IPsec (standard); Trådløs 802.11 b/g/n-netværksfunktion (tilbehør)	
Harddisk	8 GB Solid State-drev (SSD) som standard	Standard, højtydende og sikker harddisk, 500 GB
Hukommelse	Standard : 512 MB; Maksimum : 1 GB	

Tekniske specifikationer

Model	HP LaserJet Enterprise 700 M712dn-printer	HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer
Produktnummer	CF236A	CF238A
Mediehåndtering		
Antal papirbakker	Standard: 3 ; Maksimum: 6	Standard: 4 ; Maksimum: 6
Medietyper	Papir (farve, brevhoved, let, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft, stærkt papir), binding, karton, konvolutter, etiketter, transparente, pergament	
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm. Bakke 3: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; Understøttet (metrisk): Bakke 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bakke 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS)	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76,2 x 127 til 312 x 469,9 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 363 mm. Bakke 3, 4: 148 x 210 til 297 x 431 mm ; Understøttet (metrisk): Bakke 1, 2: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bakke 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Bakke 4: A3; A4; A4-R; A5; B5 (JIS)
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 2 x 250-arks papirbakker Standard udgang: 250-arks udbakke Valgfrit input: Ekstra 500-arks papirbakke (medfølger ikke), 1x500-sheet-papirfæder med skab og stativ (medfølger ikke), 3x500-sheet-papirfæder med stativ, valgfri 3500-arks papirbakke med høj kapacitet med stativ (kun til A4-papir)	Standardinput: 100-arks universalbakke, 2 x 250-arks papirbakke, 500-arks papirbakke Standard udgang: 250-arks udbakke Valgfrit input: 1x500-sheet-papirfæder med skab og stativ (medfølger ikke), 3500-arks papirbakke med høj kapacitet med stativ (kun til A4-papir) (medfølger ikke)
Medievægt	Bakke 1: 60 til 199 g/m ² . Bakke 2, 3: 60 til 120 g/m ² ;	Bakke 1: 60 til 199 g/m ² ; Bakke 2, 3, 4: 60 til 120 g/m ² ;
Papirkapacitet	Bakke 1: ark: 100; kuverter: 10; mærkater: 100; transparente: 100; postkort: 10 Bakke 2: ark: 250 Bakke 3: ark: 250 Maksimum: Op til 4.600 ark (CF239A (1x) og CF243A kan installeres sammen; Intet andet tilbehør kan kombineres)	Bakke 1: ark: 100; kuverter: 10; mærkater: 100; transparente: 100; postkort: 10 Bakke 2: ark: 250 Bakke 3: ark: 250; Ark: 500 (bakke 4) Maksimum: Op til 4.600 ark (CF239A (1x) og CF243A kan installeres sammen; Intet andet tilbehør kan kombineres)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 250 ark Konvolutter: Op til 50 konvolutter Transparenter: Op til 250 ark Maksimum: Op til 250 ark	
Kompatible operativsystemer	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; Find den seneste operativsystemunderstøttelse på: Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint-mobildriver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)	
Mindste systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledig plads på harddisken (læs mere om hardwarekrav til kompatible operativsystemer på http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB ledig plads på harddisken; styresystemer kompatible med systemkrav til hardware, se apple.com	
Medfølgende software	Windows-installationsprogram, særskilt HP PCL 6-driver, installationsprogram til Mac-computere, HP Postscript-emuleringsdriver	
Sikkerhedsstyring	Administrativ sikkerhed: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/Firewall med certifikat, forudelt nøglegodkendelse og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plug-in	
Printeradministration	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)	
Mål og vægt		
Printer mål (B x D x H)	Minimum 568 x 596 x 392 mm; Maksimum: 858 x 989 x 392 mm	Minimum 568 x 596 x 517 mm; Maksimum: 858 x 989 x 517 mm
Printervægt	38,5 kg	49,8 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed	
Lagerforhold	Temperatur: 0 til 60 °C ; Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed	
Lydforhold	Lydintensitet: 6,8 B(A); Lydtryk: 54 dB(A)	
Strømforsyning	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) ; Forbrug: 786 watt (udskrivning), 22,1 watt (klar), 6,1 watt (dvale), 0,21 watt (slukket). Typisk elforbrug: 3,289 kW pr. uge. ; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning	Krav: Indgangsspænding på 110 V: 110 til 127 V vekselstrøm (± 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Indgangsspænding på 220 V: 220 til 240 V vekselstrøm (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (ikke dobbelt spænding, strømforsyningen varierer afhængigt af produktnummer identificeret med nummerkode) ; Forbrug: 786 watt (udskrivning), 22,1 watt (klar), 6,1 watt (dvale), 0,21 watt (slukket). Typisk elforbrug: 3,289 kW pr. uge. ; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-On/Auto-Off-teknologi; Instant-on-teknologi	
Certificeringer	Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande	Standard for elektromagnetisk udledning: CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008;EN 55024:1998 +A1 +A2; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR®-mærket; EPEAT® Silver
Blue Angel-kompatible	Nej; Se ECI-dokumentet	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – kun sikret, når der bruges originale HP-forbrugsvarer
Fremstillet i	Fremstillet i Kina	
Pakkens indhold	CF236A HP LaserJet Enterprise 700 M712dn; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~10.000 sider); Automatisk dupleksenhed til dobbeltsidet udskrivning; Introduktionsvejledning, cd med drivere og elektronisk dokumentation; Netledning	CF238A HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printer; Sort LaserJet-tonerpatron fra HP (~10.000 sider); Introduktionsvejledning, cd med drivere og elektronisk dokumentation; Netledning; Højtstående og sikker harddisk på 250 GB; 500-arks papirbakke
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovverk. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.	

Fodnoter

- ¹ Den grundlæggende papirkapacitet for HP LaserJet Enterprise 700-printeren M712dn er 600 ark (to 250-arks bakker og én 100-arks universalbakke). Den grundlæggende papirkapacitet for HP LaserJet Enterprise 700-printeren M712xh er 1.100 ark (to 250-arks bakker, 1x100-sheet universalbakke og 1x500-sheet bakke). Hvis der anskaffes ekstraudstyr, er den maksimale kapacitet på 4.600 ark.
- ² Der medfølger ingen sort tonerpatron til HP LaserJet CF214X; skal anskaffes særskilt.
- ³ HP's Auto-On- og Auto-Off-funktioner afhænger af printeren og indstillingerne.
- ⁴ Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding.
- ⁵ Programmets tilgængelighed varierer. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/recycle>.
- ⁶ Den sikre harddisk med høj ydeevne fra HP kan kun fås til HP LaserJet Enterprise 700 M712xh-printeren.
- ⁷ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ Løsninger, der benyttes via tilslutning af hardware, kan kræve særskilt anskaffelse.
- ⁹ Der kræves internetforbindelse til en HP-webkompatibel printer samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint). Der kræves internetforbindelse og mulighed for e-mail på mobilenheder. Trådløst adgangspunkt kan også være påkrævet. Der opkræves evt. gebyr for brug eller separat anskaffede dataplaner. Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere. Nogle HP LaserJet-produkter vil kræve firmwareopgradering.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet



Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

dk-da 4AA4-3034, Juli 2023

