

NT 40/1 TACT TE L

Kompakt og nem at transportere. NT 40/1 Tact Te-våd- og tørsuger med Tact-filterrensningssystem og 40 liters beholder med stødfanger sikrer lang tids arbejde uden afbrydelser.



Ordrenr.

1.148-311.0

- Foldet PES-fladfilter
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Valgfrit skubbehåndtag

Tekniske Data

EAN-kode		4054278061344
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	74
Støvsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Beholdervolumen	l	40
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1380
Standardbredde		ID 35
Gummiledning	m	7,5
Lydniveau	dB(A)	68
Vægt uden tilbehør	kg	14,4
Vægt inkl. emballage	kg	19
Mål (L × B × H)	mm	560 × 370 × 655

Udstyr

Sugeslange	m	4 / Med bøjning
Sugerør	Stk. × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Rustfri stål
Støvsugerpose	Stk.	1 / Fleece
Mundstykke til våd- og tørsugning	mm	360
Fugemundstykke		■
Tilslutning til elværktøj		■
Automatisk lukning, når max. niveauet er nået		■
Automatisk on/off kontakt til elværktøj		■
Forberedt til antistatisk udstyr		■
Fladfilter		PES
Filterrensning		Tact automatisk filterrensningssystem
Kofanger		■
Sikkerhedsklasse		I
Hjul med bremse		■

■ Medfølger



Sugeslangen tilsluttes i maskinhovedet

- Sugeslangens udtag i maskinhovedet sikrer større beholderkapacitet.
- Let at tømme beholderen takket være slangetilslutning på maskinhovedet



Opbevaringshylde og fastgørelsesmuligheder

- Værktøjskasserne kan anbringes på det flade maskinhoved uden at glide ned takket være den skridsikre overflade.
- Løfteøjer gør det lettere at fastgøre med almindelige stropper.



Valgfrit skubbehåndtag

- Det valgfri skubbehåndtag er hurtigt og nemt at montere og sikrer dermed nem transport til arbejdsstedet.

TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
FLADT, PLISSERET FILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Fladt, plisseret filter, PES				
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0		■
Fladt, plisseret filter, papir				
FLADFILTER - NT 361+35-45/1 M. FL.	2	6.904-367.0	Det foldede fladfilter af papir (støvkategori M) er velegnet til modellerne NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M og NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	□
Fladt, plisseret filter PTFE				
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-455.0		□
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0		■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0		□
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0		□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0		■
GULVMUNDSTYKKE - DN 35	8	6.906-512.0	Allroundmundstykke (DN 35) af plast med en arbejdsbredde på 300 mm. Med sidevalser, børstestriber (6.903-278.0) og gummiskrabere (6.903-277.0). Kun til NT-sugere.	□
GULV MUNDSTYKKE DN35	9	6.906-384.0	Allroundmundstykke (DN 35) af aluminium med en arbejdsbredde på 370 mm. Med højdeindstillelige sidevalser, børstestriber (6.903-064.0) og olieresistente gummiskrabere (6.903-081.0). Kun til NT-sugere.	□
Våd-/tørmundstykke	10	2.889-118.0	Multifunktionsmundstykke (DN 35) til vådsugning af større områder. Sugelæbe og børste er hurtige og nemme at udskifte.	□
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0		□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	12	2.889-159.0		■
Allroundbørster				
Altmuligbørste	13	6.900-425.0	Alsidedig børste PPN-hår	□
Automundstykker				
Car nozzle packaged with Signet, DN 35, 100 mm	14	2.889-356.0		□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGEMUNDSTYKKER				
Automundstykker				
BILMUNDSTYKKE DN35, DN 35, 90 mm	15	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	16	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
Kombimundstykker, tør				
Kombimundstykke (tørsug), DN 35	17	6.906-511.0	Kombimundstykke (272 mm) af plast med omskifter og glidesål af rustfrit stål, trådløfter 6.905-417.0 og DN 35 tilslutning.	<input type="checkbox"/>
Sugebørster				
PENSELMUNDSTYKKE - DN 35	18	6.903-862.0	Den drejelige sugespindel (DN 35) er fremstillet med naturhår (ko). Børstesættets mål er 70 × 45 mm. Kun til CV- og NT-sugere.	<input type="checkbox"/>
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, rustfrit stål				
Set suction tube stainless steel NW35 55	19	2.889-192.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Støvsugerrør, metal				
Set suction tube chromed NW35 550mm	20	2.889-191.0		<input type="checkbox"/>
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 4.0m	21	2.889-135.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	22	2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	23	2.889-136.0		<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0		<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	25	2.889-138.0		<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	26	2.889-139.0		<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	27	2.889-140.0		<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	28	2.889-141.0		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør


TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER			
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)			
Hose electrically conducting packaged NW	29	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW35 2.5m	30	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Repair set NW35	31	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
TILSLUTNINGSMUFFER			
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende			
Sleeve electrically conducting packaged	33	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)			
Connection cone NW35	34	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, skrubar			
Tilslutningsmuffe elværktøj DN 35, skrubar	35	5.453-016.0	<input type="checkbox"/>
			3-trins-tilslutningsmuffe af plast med montagevejledning. Kan tilpasses størrelserne DN 26 til DN 36. Til at skrue på professionelle DN 35 slanger.
FILTERPOSER			
Fleeceposer			
Fleecepose, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	<input type="checkbox"/>
FILTER T/ NT			
Fladt plisseret HEPA, støvklasse H			
HEPA-filiter	37	6.904-242.0	<input type="checkbox"/>
			HEPA-filtret - støvkategori H (H14) - med glasfiberlag øger filtreringsevnen, når der opsuges sundhedsfarligt, kræftfremkaldende støv.
Flat-pleated filter packaged PTFE H	38	6.907-671.0	<input type="checkbox"/>
Grovsmudsfilter til brug ved vådsugning			
Grovsmudsfilter til vådsug	39	6.904-287.0	<input type="checkbox"/>
			Filtret til grovsmuds med metalhulplade og skumtætning er velegnet til vådsug, passer til modellerne NT 611 Eco K & KF.
Plastsække til støvfri bortskaffelse			
Plasticpose for støvfri bortskaffelse, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	<input type="checkbox"/>
Stoffilter			
Pocketfilter Træ, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>

■ Medfølger Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
BRANCHESPECIFIKT TILBEHØRSSÆT TIL STØVSUGERE				
Universalsæt til håndværk og erhverv	43	2.637-595.0	Tilbehørssæt til håndværk og erhverv.	<input type="checkbox"/>
Bilrengøringsæt ID 35	44	2.862-166.0	Sættet består af: Automundstykke ID 35, polster-/fugemundstykke ID 35, sugebørste ID 35, samlemuffe C 35/ ID 35	<input type="checkbox"/>
ANDET TILBEHØR NT				
Add-on kit shearing shackle NT 40/1	45	2.643-868.0		<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool	46	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	47	2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	48	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	49	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>

Tilgængeligt tilbehør