

NT 22/1 AP TE

Perfekt til håndværkere: NT 22/1 Ap Te våd- og tørstøvsuger med stikkontakt (med automatisk startfunktion), stor sugekraft og halvautomatisk rensesystem. Kompakt og let basismodel.



Ordrenr.

1.378-610.0

- Effektiv halvautomatisk filterrensning
- Strømuttag med automatisk tænd/sluk til el værktøj.
- Fugtresistent PES-patronfilter

Tekniske Data

EAN-kode		4054278287935
Strømtilslutning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftgennemstrømning	l/s	72
Støvsugning	mbar / kPa	249 / 24,9
Beholdervolumen	l	22
Beholdermateriale		Plastik
Motorydelse	W	max. 1300
Standardbredde		ID 35
Ledningslængde	m	6
Lydniveau	dB(A)	72
Vægt uden tilbehør	kg	6,1
Vægt inkl. emballage	kg	9,3
Mål (L × B × H)	mm	380 × 370 × 480

Udstyr

Sugeslange	m	1,9 / Med bøjning
Sugerør	Stk. × m	2 × 0,5 / Metal
Støvsugerpose	Stk.	1 / Fleece
Mundstykke til våd- og tørugning	mm	300
Fugemundstykke		■
Patronfilter		PES
Tilslutning til elværktøj		■
Automatisk on/off kontakt til elværktøj		■
Filterrensning		Semiautomatisk filterrengøring Ap
Sikkerhedsklasse		I
Hjul med bremse		■
■ Medfølger		



Let vægt og kompakte dimensioner.

- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.



Semi-automatisk filterrens

- Semi-automatisk filterrens sikrer konstant sugekraft.



Fugtresistent PES-patronfilter

- Det er muligt at skifte fra våd til tør støvsugning uden at vente på at PES patronfilteret tørre.

TILBEHØR TIL NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
PATRONFILTER, STANDARD, BIA C ELLER OP TIL STØVKLASSE M				
Patronfilter, PES				
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0		■
BØJNINGER				
Plastbøjninger				
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0		■
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0		□
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0		□
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0		□
SUGEMUNDSTYKKER				
Gulvmundstykker				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0		□
Fugemundstykker				
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0		■
Automundstykker				
Car nozzle packaged with Signet, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
BILMUNDSTYKKE DN35, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Vinklet, fladt automundstykke af plast med en arbejdsbredde på ca. 90 mm. Kun til NT-sugere.	□
Sugeværktøj, gummi, næse 45°				
Gummimundstykke, affasede kanter, 45°	11	6.902-104.0	DN 35 gummimundstykket med 45° affasede kanter er olieresistent og velegnet til sugning af maskiner. Kun til NT-suger.	□
STØVSUGERRØR				
Støvsugerrør, metal				
Suction tube chromed NW35 - 505mm	12	6.902-074.0		■
Støvsugerrør, plastik				
Set suction tube DN35 505mm	13	2.889-218.0		□
TILSLUTNINGSMUFFER				
Adapter til elværktøj, skrubar				
Attachment rubber sleeve	14	5.303-877.0		■

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

TILBEHØR TIL NT 22/1 AP TE 1.378-610.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Ordrenr.	Beskrivelse	
TILSLUTNINGSMUFFER				
Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)				
Connection cone NW35	15	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende				
Sleeve electrically conducting packaged	16	2.889-151.0		<input type="checkbox"/>
FILTERPOSER				
Fleeceposer				
Fleecepose, 5 x , NT 22/1	17	2.889-217.0		<input type="checkbox"/>
SUGESLANGER				
Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)				
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	19	2.889-136.0		<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-145.0		<input type="checkbox"/>
ANDET TILBEHØR NT				
Drilling dust tool	21	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	22	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør