




NÅR DER SKAL HANDLES
POSESVEJSERE
OG POSEÅBNERE

Posesvejsere

Posesvejserne er ideelle til en række opgaver. De laver fremragende luft- og vandtætte svejsninger på forskellige materialer.

Produktegenskaber

- Timer for svejsetid
- Leveres med 2 mm svejsebånd. Kan også leveres med rund svejsetråd for afskæring
- Maskinstørrelser: 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm og 500 mm
- Kan fås i K-model med kniv for afskæring af overskydende folie



Tekniske specifikationer

Varenr.	100025	37915	100026	100027
Model	TW-200	TW-300	TW-400	TW-520
Spænding	110V/220V	110V/220V	110V/220V	110V/220V
Kraft (Watt)	260W	380W	520W	730W
Max. spejsning	200 x 2 mm	300 x 2 mm	400 x 2 mm	520 x 2 mm
Varmetid	0-1,5 sek.	0-1,5 sek.	0-1,5 sek.	0-1,5 sek.
Max. temperatur	250° C	250° C	250° C	250° C
Dimensioner	32 x 8 x 21,5 cm	43 x 8 x 25,5 cm	53 x 9 x 27 cm	71,2 x 11,3 x 19,6 cm
Vægt	2,3 kg	3,1 kg	4,8 kg	6,0 kg

Modellerne i K-serien er udstyret med en kniv til at skære overskydende materiale fra 1/4 tomme fra svejsningen. Ideel til forsegling af poly-slange.

Varenr.	100028	37898	100029
Model	TW-200K	TW-300K	TW-400K
Spænding	110V/220V	110V/220V	110V/220V
Kraft (Watt)	260W	430W	600W
Max. spejsning	200 x 2 mm	300 x 2 mm	400 x 2 mm
Varmetid	0-1,3 sek.	0-1,3 sek.	0-1,3 sek.
Max. temperatur	250° C	250° C	250° C
Dimensioner	41,5 x 11 x 22,5 cm	50,5 x 11,5 x 22,0 cm	60 x 11,5 x 20,5 cm
Vægt	4,0 kg	4,7 kg	6,0 kg




Poseåbner og -fylder

Har du prøvet at åbne en pose med fedtede fingre, for derefter at skulle lægge en sandwich eller andet ind i posen uden at ødelægge sandwichen eller fedte posen godt og grundigt til.

Poseåbneren blæser altid den øverste pose op, således produktet der skal lægges i posen kan skubbes eller glides direkte ned i posen. Posen rykkes derefter af og kan svejses/lukkes med en posesvejsers.

Billig i brug - let anvende - let at rengøre



Tekniske Specifikationer

Varenr.	100030
Model	TW Poseåbner
Strøm	240V
Watt	40W
Materiale	Rustfrit stål
Dimension	76,5 x 46,5 x 23 cm
Vægt	10 kg



Tlf. +45 7010 7700 . www.multiline.dk . e-mail: info@multiline.dk

