

## T 15/1 BP

Den robuste og ergonomiske T 15/1 Bp Adv batteridrevne støvsuger imponerer med sin bæredygtighed, fremragende sugeevne og omfattende udvalg af tilbehør. Den består af 45 % genbrugsmateriale\*.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY



ecoefficiency

Ordrenr.

1.355-350.0

- Særligt ressourcevenlig: fremstillet af 45 % genbrugsmateriale
- Længere driftstid takket være ecoefficiency-tilstand
- Med et komplet udvalg af tilbehør

### Tekniske Data

EAN-kode		4054278994833
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Beholdervolumen	l	15
Beholdermateriale		Plastik
Lydniveau	dB(A)	57
Luftgennemstrømning	l/s	40
Nominel ydelse	W	500
Støvsugning	mbar / kPa	223 / 22
Antal batterier krævet	Stk.	1
Ydelse pr. batteriopladning	m <sup>2</sup>	ca. 150 (7,5 Ah) ecoefficiency tilstand: max. 66 (7,5 Ah) / Effektindstilling: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency tilstand: max. 50 (6,0 Ah) / Effektindstilling: max. 22 (6,0 Ah)
Batteritid pr. opladning	min	
Opladningstid, batteri	min	58 / 81
Output power, udgangseffekt	A	6
Strømforsyning til batterioplader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farve		Antracit
Vægt uden tilbehør	kg	7,1
Vægt inkl. emballage	kg	11,4
Mål (L × B × H)	mm	430 × 255 × 405

### Udstyr

Variant		Batteri og oplader medfølger ikke
ecoefficiency tilstand		■
Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag		■
Praktisk opbevaringsposition		■
Integreret tilbehørholder		■
Sugeslange	m	2
Bøjning		Antistatisk, med luftstrømsregulator
Teleskopisk støvsugerrør	mm	615 - 1007
Teleskopisk støvsugerør, materiale		Aluminium
Kombimundstykke		■
Parketgulv mundstykke		■
Møbelmundstykke		■
Fugemundstykke		■
Filterpose	Stk.	1 / Fleece
Motorværnsfilter		■
Permanent filterkurv		Fleece

■ Medfølger

\* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.



## Bæredygtig og robust: 45 % genbrugsmateriale

- Produktion: reduceret brug af råmaterialer og energi.
- Lavere CO<sub>2</sub>-udledning takket være produktion af genbrugsmateriale.



## eco!efficiency tilstand

- Bæredygtig takket være reduceret energiforbrug.
- Reducerer lydstyrke og støjforurening.
- Forlænger batteriets driftstid.



## Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design

- Ergonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen.
- Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
- Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.

## TILBEHØR TIL T 15/1 BP 1.355-350.0



	Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>FILTER T/ NT</b>			
<b>Filterkurve</b>			
Filtering basket complete, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	■
<b>HEPA-filer</b>			
Accessories filter Hepa T-range	2	2.889-424.0	□
<b>Filter til udblæsningsluft</b>			
Filter motor protecting, 3 Stk., T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	□
<b>BØJNINGER</b>			
<b>Plastbøjninger</b>			
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	■
<b>SUGEMUNDSTYKKER</b>			
<b>Gulvmundstykker</b>			
Combination nozzle RD 270+	5	2.860-278.0	■
Parquet nozzle packaged D300 NW35	6	2.889-197.0	■
<b>Fugemundstykker</b>			
Crevice nozzle packaged NW35	7	2.889-130.0	■
<b>STØVSUGERRØR</b>			
<b>Støvsugerør, metal</b>			
Teleskopør NW35	8	2.862-011.0	■
<b>SUGESLANGER</b>			
<b>Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)</b>			
Hose packaged NW35 2.0m	9	2.889-161.0	■
<b>BATTERIER</b>			
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri	10	2.445-031.0	□
36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.			
<b>OPLADERE</b>			
Hurtigoplader Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	□
Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.			
<b>BATTERIER</b>			
Battery Power+ Batteri 36/75	12	2.445-043.0	□
Ekstremt kraftfuld Battery Power+ 36 V lithium batteri med en kapacitet på 7,5 Ah. Med innovativ Real Time Technology vha. LED display og spændingsovervågning.			
Battery Power+ Batteri 36/60	13	2.042-022.0	□
Ekstremt kraftfuld Battery Power+ 36 V lithium batteri med en kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ Real Time Technology vha. LED display og spændingsovervågning.			
<b>BATTERIOPLADERE</b>			
Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader	14	2.445-054.0	□
Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering.			

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør

## TILBEHØR TIL T 15/1 BP 1.355-350.0



15




16



17



18



19

		Ordrenr.	Beskrivelse	
<b>BATTERIPLADERE</b>				
Hurtiglader Battery Power+ 36 V	15	2.445-045.0	Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.	<input type="checkbox"/>
<b>BEGYNDERSÆT</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	16	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	17	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTERPOSER</b>				
<b>Fleeceposer</b>				
Filter bag fleece, 10 Stk., T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	18	2.885-908.0		<input type="checkbox"/>
<b>YDERLIGERE TILBEHØR TIL TØRSTØVSUGERE</b>				
Set hand nozzle	19	2.889-361.0		<input type="checkbox"/>

■ Medfølger  Tilgængeligt tilbehør