



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Sikkerhedsdatablad af 13/5/2025, revision 1

Overensstemmelse med Forordning (EC) No. 878/2020

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: kvikREN toilet duftblok ocean breeze
Artikelnummer: 7169

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse:

Toilet rengøringsmiddel til husholdningsbrug

Anvendelser der frarådes:

Produktet må ikke anvendes på anden måde end angivet af leverandøren

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør:

RE.LE.VI. S.p.A. - Via Postumia n.1- 46040 RODIGO Mantova - Italia

TEL +39.0376.684011 - FAX +39.0376.658076

www.relevi.it - info@relevi.it

Ansvarshavende for sikkerhedsdatabladet:

sds@relevi.it

1.4. Nødtelefon

Kontakt Giftlinjen på telefon: + 45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Kriterier i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP):

⚠ Advarsel, Skin Irrit. 2, Forårsager hudirritation.

⚠ Fare, Eye Dam. 1, Forårsager alvorlig øjenskade.

Aquatic Chronic 3, Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fysisk-kemiske skadelige virkninger for både personer og miljø:

Ingen anden fare

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer:



Fare

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P103 Læs og følg alle instrukser.

P264 Vask hænderne grundigt efter brug.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P501 Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Specielle forholdsregler:

Ingen

Indeholder

Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte

sulfonsyrer, C14-16-alkan hydroxy og C14-16-alken, natriumsalte

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides

Særlige forskrifter ifølge Bilag XVII af REACH og efterfølgende tilføjelser:

Ingen

Sammensætning - Reg (EF) nr 648/2004

Indeholder:

anioniske overfladeaktive stoffer

30 % eller

derover

nonioniske overfladeaktive stoffer

under 5 %

Produktet indeholder også: Parfume

Allergener: LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

2.3. Andre farer

Ingen pBT, vPvB eller stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer $\leq 0,1$ %.

Andre risici:

Ingen anden fare

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

N.A.

3.2. Blandinger

Farlige stoffer i henhold til CLP-forordningen og tilhørende klassificering:

Stk.	Navn	Identifikationsnr.	Klassificering
$\geq 30\%$ - $< 40\%$	Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte	CAS: 68411-30-3 EC: 270-115-0 REACH-nr.: 01-2119489428-22	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Vurdering af akut toksitet: ATE - Orale 1058 mg/kg kropsvægt
$\geq 10\%$ - $< 12,5\%$	sulfonsyrer, C14-16-alkan hydroxy og C14-16-alken, natriumsalte	CAS: 68439-57-6 EC: 931-534-0 REACH-nr.: 01-	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Specifikke koncentrationsgrænser:



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

		2119513401 -57	5% <= C < 38%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 5%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 38%: Eye Dam. 1 H318
>= 2,5% - < 5%	D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16- alkyl glycosides	CAS: 110615-47-9 EC: 600-975-8 REACH-nr.: 01- 2119489418 -23	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Specifikke koncentrationsgrænser: C >= 12%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 30%: Eye Dam. 1 H318

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved kontakt med hud:

Skyl grundigt med sæbe og vand.

Ved kontakt med øjne:

Kommer stoffet i øjnene, skylles der straks grundigt med vand, og læge kontaktes.

Ved indtagelse:

Fremprovoker under ingen omstændigheder opkastning. SØG STRAKS LÆGE.

Ved indånding:

Hjælp den skadesramte ud i fri luft og sørg for at han har det varmt og hviler.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling:

Ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede ildslukkere:

Vand.

Kuldioxid (CO₂).

Ildslukkere, der ikke må anvendes af sikkerhedsårsager:

Ingen særlige.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Indånd ikke røg fra eksplosions- eller forbrændingsgas.

Brand frembringer tung røg.

Farlige forbrændingsprodukter:

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Benyt velegnede beskyttelsesmasker.

Vand, der er benyttet til brandslukningen, skal opsamles separat. Må ikke hældes i kloaksystemet.

Hvis det af sikkerhedsmæssige årsager er forsvarligt, flyttes ubeskadigede beholdere fra det umiddelbare fareområde.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:

Benyt personbeskyttelsesudstyr.



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

- Flyt personer til et sikkert sted.
Konsultér beskyttelsesråd i pkt. 7 og 8.
For indsatspersonel:
Benyt personbeskyttelsesudstyr.
- 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå nedtrængning i terrænet/undergrunden. Undgå at materialet strømmer til overfladevand eller i kloaksystemet.
Opbevar det inficerede vand fra afvaskning og sørg for sikker bortskafning.
Ved gasudslip eller indtrængning i vandsystemet, grundvand eller kloakken skal de lokale myndigheder informeres.
Egnet materialer til opsamling: sugende materiale, organisk, sand
- 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Vask med rigelig mængder af vand.
- 6.4. Henvielse til andre punkter
Se tillige afsnit 8 og 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå kontakt med hud og øjne og indånding af dampe og tåger.
Brug ikke tomme beholdere før de er blevet rengjort.
Inden man skifter beholder, skal man sørge for at der ikke findes inkompetible restmaterialer.
Se tillige afsnit 8 for anbefalede beskyttelsesanstaltninger.
- Tilsmudset tøj skal skiftes inden man går til frokostafdelingen.
Spis og drik ikke under arbejdet.
- 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Ingen særlige
Holdes lang væk fra madvarer, drikkevarer og foder.
Inkompatible materialer:
Ingen særlige.
Angivelse vedrørende lokaler:
Lokaler med passende udluftning.
- 7.3. Særlige anvendelser
Intet særligt at bemærke

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- 8.1. Kontrolparametre
Ingen tilgængelig grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
DNEL eksponeringsgrænseværdier
Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte - CAS: 68411-30-3
Industriarbejder: 170 mg/kg - Konsument: 85 mg/kg - Eksponering: Human dermal -
Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
Industriarbejder: 12 mg/m³ - Konsument: 3 mg/m³ - Eksponering: Human indånding -
Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
Konsument: 0.85 mg/kg - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
sulfonsyrer, C14-16-alkan hydroxy og C14-16-alken, natriumsalte - CAS: 68439-57-6
Erhvervsmæssig bruger: 2158.33 mg/kg - Konsument: 1295 mg/kg - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Erhvervsmæssig bruger: 152.22 mg/m³ - Konsument: 45.04 mg/m³ - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger
Erhvervsmæssig bruger: 12.95 mg/kg - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9

Industriarbejder: 595000 mg/kg - Konsument: 357000 mg/kg - Eksponering: Human dermal - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Industriarbejder: 420 mg/m³ - Konsument: 124 mg/m³ - Eksponering: Human indånding - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

Konsument: 35.7 mg/kg - Eksponering: Human oral - Frekvens: Langtids-, systemiske virkninger

PNEC eksponeringsgrænseværdier

Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte - CAS: 68411-30-3

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.268 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.0268 mg/l

Mål: renseanlæg - Værdi: 3.43 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 8.1 mg/kg

sulfonsyrer, C14-16-alkan hydroxy og C14-16-alken, natriumsalte - CAS: 68439-57-6

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.024 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.0024 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 0.767 mg/kg

Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 0.0767 mg/kg

Mål: Mikroorganismer i spildevandsrensning - Værdi: 4 mg/l

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9

Mål: Ferskvand - Værdi: 0.176 mg/l

Mål: Havvand - Værdi: 0.018 mg/l

Mål: Ferskvandsaflejringer - Værdi: 1.516 mg/kg

Mål: Havvandsaflejringer - Værdi: 0.065 mg/kg

Mål: Jord (landbrugsjord) - Værdi: 0.654 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af øjnene:

Ikke nødvendigt ved normal brug. Anbefales dog som god sikkerhedsrutine.

Beskyttelse af huden:

Der anbefales ingen specielle foranstaltninger ved normal brug.

Beskyttelse af hænderne:

Ikke nødvendigt ved normal brug.

Åndedrætsværn:

Ikke nødvendigt i forbindelse med normal brug.

Varmerisici:

Ingen

Kontrol af eksponering af miljøet:

Ingen

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Ingen

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Egenskaber	Værdi	Metode:	Bemærkninger
Fysisk form:	Fast stof	--	--
Nedbrydningstemperatur:	Lyseblå	--	--
Lugt:	Marine	--	--
Smeltepunkt/frysepunkt:	ikke tilgængelig	--	--
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke tilgængelig	--	--
Antændelighed:	N.A.	--	--
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	ikke tilgængelig	--	--
Flammepunkt:	ikke tilgængelig	--	--
Selvantændelsestemperatur:	ikke tilgængelig	--	--
Nedbrydningstemperatur:	ikke tilgængelig	--	--
pH: (sol. 1%):	7.5± 2.0	--	--
Kinematisk viskositet:	N.A.	--	--
Vandopløselighed:	opløselig	--	--
Opløselighed i olie:	ikke tilgængelig	--	--
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	ikke tilgængelig	--	--
Damptryk:	ikke tilgængelig	--	--
Massefylde og/eller relativ massefylde:	ikke tilgængelig	--	--
Relativ dampmassefylde:	ikke tilgængelig	--	--
Partikelegenskaber:			



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Partikelstørrelsen:	N.A.	--	--
---------------------	------	----	----

9.2. Andre oplysninger

Egenskaber	Værdi	Metode:	Bemærkninger
Viskositet:	ikke tilgængelig	--	--

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1. Reaktivitet
Stabil ved normalbetingelser
- 10.2. Kemisk stabilitet
Stabil ved normalbetingelser
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen
- 10.4. Forhold, der skal undgås
Stabilt under normale forhold.
- 10.5. Materialer, der skal undgås
Ingen særlige.
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Toksikologiske oplysninger om produktet:
kvikREN toilet duftblok ocean breeze
- a) akut toksicitet
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
 - b) hudætsning/-irritation
Produktet er klassificeret: Skin Irrit. 2 H315
 - c) alvorlig øjenskade/øjenirritation
Produktet er klassificeret: Eye Dam. 1 H318
 - d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
 - e) kimcellemutagenicitet
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
 - f) kræftfremkaldende egenskaber
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

- g) reproduktionstoksicitet
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- h) enkel STOT-eksponering
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- i) gentagne STOT-eksponeringer
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- j) aspirationsfare
Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksikologiske oplysninger af de vigtigste stoffer, der findes i produktet:

Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte - CAS: 68411-30-3

a) akut toksicitet

ATE - Orale 1058 mg/kg kropsvægt

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Rotte > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 1080 mg/kg

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Test: Hudoverfølsomhed - Eksp.måde: Hud - Arter: GUINEA PIG Negativ

e) kimcellemutagenicitet:

Test: OECD476 - Arter: Generiske bakterier Negativ

sulfonsyrer, C14-16-alkan hydroxy og C14-16-alken, natriumsalte - CAS: 68439-57-6

a) akut toksicitet:

Test: LC50 - Eksp.måde: Indånding - Arter: Rotte > 52 mg/l - Varighed: 4h

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud - Arter: Kanin > 6300 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale - Arter: Rotte = 2079 mg/kg

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9

a) akut toksicitet:

Test: LD50 - Eksp.måde: Orale > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Eksp.måde: Hud > 2000 mg/kg

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber:

Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer $\leq 0,1$ %.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undgå udledning til miljøet.

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Produktet er klassificeret: Aquatic Chronic 3 - H412

Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte - CAS: 68411-30-3

a) Akut akvatisk toksicitet:

Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 2.9 mg/l - Varighed timer: 48

Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 1.67 mg/l - Varighed timer: 96

b) Kronisk akvatisk toksicitet:



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Effektparameter: NOEC - Arter: Alger = 3.1 mg/l - Varighed timer: 360
Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier = 1.41 mg/l - Varighed timer: 540
Effektparameter: NOEC - Arter: Fisk = 0.23 mg/l - Varighed timer: 672
sulfonsyrer, C14-16-alkan hydroxy og C14-16-alken, natriumsalte - CAS: 68439-57-6

a) Akut akvatisk toksicitet:
Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 4.53 mg/l - Varighed timer: 48 - Bemærkninger: OECD 202 Daphnia sp. - Acute Immobilisation Test
Effektparameter: EC50 - Arter: Alger = 5.2 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: ISO 10253:2006
Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 4.2 mg/l - Varighed timer: 96

b) Kronisk akvatisk toksicitet:
Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier = 6.3 mg/l - Bemærkninger: OECD 211 Daphnia Magna - Reproduction Test
Effektparameter: NOEC - Arter: Alger = 3.2 mg/l - Varighed timer: 72 - Bemærkninger: ISO 10253:2006

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9

a) Akut akvatisk toksicitet:
Effektparameter: EC50 - Arter: Alger = 12.5 mg/l - Varighed timer: 72
Effektparameter: EC50 - Arter: Dafnier = 7 mg/l - Varighed timer: 48
Effektparameter: LC50 - Arter: Fisk = 2.95 mg/l - Varighed timer: 96

b) Kronisk akvatisk toksicitet:
Effektparameter: NOEC - Arter: Dafnier = 1.76 mg/l
Effektparameter: NOEC - Arter: Fisk = 1.8 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte - CAS: 68411-30-3
Biologisk nedbrydelighed: Hurtigt nedbrydeligt - Test: Halveringstiden for nedbrydning i havvand - Varighed: 29gg - %: 85 - Bemærkninger: OECD 301B Ready biodegradability

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte - CAS: 68411-30-3
Bioakkumulation: .2 - Test: Kow – fordelingskoefficient 3.32

12.4. Mobilitet i jord
N.A.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
vPvB-stoffer: Ingen - PBT-stoffer: Ingen

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen stoffer, der forårsager hormonforstyrrelser, i koncentrationer <= 0,1 %.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Opsaml så vidt muligt. Overhold de gældende lokale og nationale bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
Ufarlig last i henhold til transportbestemmelserne.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

- N.A.
- 14.3. Transportfareklasse(r)
N.A.
- 14.4. Emballagegruppe
N.A.
- 14.5. Miljøfarer
ADR-Miljøforurener: Nej
IMDG-Marine pollutant: No
- 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
N.A.
- 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
N.A.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Rådets direktiv 98/24/EF (Farer i forbindelse med kemiske agenter på arbejdspladsen)

Direktiv 2000/39/EF (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Forordning (EF) n. 1907/2006 (REACH)

Forordning (EF) n. 1272/2008 (CLP)

Forordning (EF) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013

Forordning (EU) n. 2020/878

Forordning (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Forordning (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Forordning (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Forordning (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Forordning (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Forordning (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Forordning (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Forordning (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Forordning (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Forordning (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Forordning (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Forordning (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Forordning (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Forordning (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Forordning (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Forordning (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Forordning (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Forordning (EU) n. 2023/707

Forordning (EU) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Forordning (EU) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Forordning (EU) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Restriktioner i forhold til produktet eller de indeholdte stoffer ifølge Bilag XVII Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) og efterfølgende ændringer:

Begrænsninger i forbindelse med produktet:

Ingen restriktioner.

Begrænsninger i forbindelse med de indeholdte stoffer:

Begrænsning 40

Begrænsning 75



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Der henvises til følgende reguleringer i de tilfælde, hvor de finder anvendelse:

EU-direktiv 2012/18 (Seveso III)
FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler
Direktiv 2004/42/EF (FOV-direktiv)

Bestemmelser vedrørende EU-direktivet 2012/18 (Seveso III):
Seveso kategori III i overensstemmelse med bilag 1, del 1
NA

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført til blandingen.
Stoffer, som en kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udført for:
Benzensulfonsyre C10-13-alkyl derivater, natriumsalte

PUNKT 16: Andre oplysninger

Tekst til sætninger, som der refereres til i afsnit 3:
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fareklasse og farekategori	Kode	Beskrivelse
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Hudirritation, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Alvorlige øjenskader, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Øjenirritation, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Kronisk (langvarig) fare for vandmiljøet, Kategori 3

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008	Klassificeringsmetode
Skin Irrit. 2, H315	Beregningsmetode
Eye Dam. 1, H318	Beregningsmetode
Aquatic Chronic 3, H412	Beregningsmetode



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Dette dokument er blevet udarbejdet af en kvalificeret og veluddannet tekniker med kendskab til materiale- og sikkerhedsdatablade.

Vigtigste kilder:

ECDIN – Data- og informationsnetværk for miljøkemikalier - Det Fælles Forskningscenter,
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – ottende udgave – Van
Nostrand Reinold
CCNL - Bilag 1

Databladet er udarbejdet på baggrund af de foreliggende oplysninger på det pågældende tidspunkt. Oplysningerne refererer udelukkende til det angivne produkt og udgør ikke en garanti for særlige egenskaber.

Brugeren skal kontrollere, at oplysningerne er relevante og udtømmende i forhold til produktets specifikke brug.

Dette datablad annullerer og erstatter alle foregående udgaver.

ADR:	Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad vej.
ATE:	Vurdering af akut toksitet
ATEmix:	Estimat for akut toksicitet (Blandinger)
BIODG06:	CO2 Evolution Test
CAS:	Chemical Abstracts Service (afdeling af the American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, mærkning, emballering.
DNEL:	Afledt No Effect Level.
EC50:	
EINECS:	Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.
GefStoffVO:	Bekendtgørelse om farlige stoffer, Tyskland.
GG:	
GHS:	Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier.
IATA:	Den internationale lufttransport-sammenslutning .
IATA-DGR:	Farligt gods forordning med "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	International Luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniske instruktioner af "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Internationale maritime kode for farligt gods.
INCI:	International nomenklatur for kosmetiske indholdsstoffer.
KSt:	Eksplodingskoefficient.
LC50:	Dødelig koncentration, for 50 procent af testpopulationen.
LD50:	Dødelig dose, for 50 procent af testpopulationen.
N.A.:	
NOEC:	
OECD:	
PNEC:	Forudsagt Ingen Effekt koncentration
RID:	Reglementet for International transport af Farligt gods med jernbane.
STEL:	Kortvarig eksponeringsgrænse.
STOT:	Specifik målorgantoksicitet.
TLV:	Grænseværdien.
TWA:	Tidsvægtet gennemsnit
WGK:	Tysk fareklasse for vand.



Sikkerhedsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze