
Afsnit 1: Identifikation

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : 100 Renseservietter til overflader

Fellowes' varenummer : 99715

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/blanding : Produkter til vask og rengøring (herunder produkter baseret på opløsningsmidler).

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed : Fellowes Benelux B.V.

Adresse : Gesworenhoeckseweg 3a
5047 TM Tilburg
Holland

Telefon : +31 13 458 0500

Fax : +31 12 458 0501

Hjemmeside : fellowes.com

AFSNIT 2: Identifikation af fare(r)

2.1 Klassificering for stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP: Øjenirrit. 2: H319; Akvatisk kronisk 3: H412

Vigtigste negative virkninger: Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandmiljø med langvarige virkninger.

2.2 Elementer på mærkat

Elementer på mærkat:

Erklæringer om fare: H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412: Skadelig for vandmiljø med langvarige virkninger.

Farepiktogrammer: GHS07: Udråbstegn



Signalord : Advarsel

Erklæringer om forsigtighedsforanstaltninger : P264: Vask hænderne grundigt efter brug.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 – HVIS DET KOMMER I ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern kontakt
linser ud, hvis tilstede og nemme at tage ud. Fortsæt med at skylle.
P337+P313: Hvis øjenirritationen fortsætter: Søg lægehjælp.
P501: Bortskaf beholderen i henhold til affaldsregulativer for husholdningsaffald.
P273: Undgå udledning til miljøet.

2.3 Andre farer

Andre farer : Dette produkt er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Farlige ingredienser:

3-Butoxypropan-2-OL

EINECS	CAS	PBT/WEL	CLP-klassificering	Procent
225-878-4	5131-66-8	-	Øjenirrit. 2: H319; Hudirrit. 2: H315	0-2 %

C12-15 Pareth-9

-	68131-39-5	-	Akvatisk akut 1M-faktor =1: H400; Akvatisk kronisk 3: H410	< 0,5 %
---	------------	---	---	---------

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

270-325-2	68424-85-1	-	Akut toks. 4: H302; Hudætsn. 1B: H314; STOT SE 3: H335; Akvatisk akut 1 M-faktor =10: H400; Akvatisk kronisk 1 M-faktor =1: H410	< 0,5 %
-----------	------------	---	--	---------

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Berøring med huden	: Vask omgående med rigeligt sæbe og vand.
Øjenkontakt	: Bad øjet med rindende vand i 15 minutter. Overfør til hospital for undersøgelse af specialist.
Indtagelse	: Skyl munden grundigt med vand.
Indånding	: Ikke relevant.

4.2 Vigtigste symptomer og effekter, såvel akutte som forsinkede

Berøring med huden	: Der kan forekomme irritation og rødmen på kontaktstedet.
Øjenkontakt	: Der kan forekomme smerter og rødmen. Øjnene kan løbe meget i vand. Alvorlig smerte kan forekomme. Synet kan blive sløret. Kan medføre permanent skade.
Indtagelse	: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Kvalme og mavepine kan forekomme.
Indånding	: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

4.3 Indikation af øjeblikkelig lægebehandling og behov for særlig behandling

Hvis du føler dig utilpas, skal du søge lægehjælp (vis mærkaten, hvis det er muligt).

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Brug slukningsmidler, der passer til de omgivende brændforhold. Brug vandsprøjte til at afkøle beholdere.

5.2 Særlige farer som følge af stoffet eller blandingen

Fareeksposering: Ved forbrænding afgives giftige dampe.

5.3 Råd til brandmandskab

Bær åndedrætsværn. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

Personlige forholdsregler: Markér det forurenede område med skilte, og sørg for, at uautoriseret personel ikke får adgang. Forsøg ikke at skride ind uden hensigtsmæssigt beskyttelsestøj – se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet. Vend utætte beholdere med lækagesiden opad for at forhindre, at der kommer væske ud.

6.2 Miljømæssige foranstaltninger

Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Opsaml spild ved hjælp af opdæmning.

6.3 Metoder og materialer til opsamling og rengøring

Procedure for oprensning: Absorbér i tør jord eller sand. Overflyt til en lukket, mærket bjærgningsbeholder til bortskaffelse efter en passende metode.

6.4 Reference til andre afsnit

Se afsnit 13 for oplysninger om bortskaffelse af affald.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker anvendelse

Behandling: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Undgå, at der dannes eller spredes tåger i luften.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Betingelser for opbevaring: Opbevar på et køligt, velventileret sted. Hold beholdere forsvarligt lukkede.

7.3 Særligt slutbrug

Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelige.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Eksponeringskontrol

Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen: Ingen tilgængelige data

DNEL/PNEC-værdier

DNEL/PNEC: Ingen tilgængelige data.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger	: Sørg for tilstrækkelig ventilation i området.
Åndedrætsværn	: Åndedrætsudstyr af kredsløbstypen skal være til rådighed i nødstilfælde.
Håndbeskyttelse	: * Beskyttelseshandsker. Gummihandsker. Gennemtrængningstid for handskernes materiale > 8 timer.
Øjenbeskyttelse	: Tætsluttende sikkerhedsbriller. Sørg for, at der findes øjenskyller ved hånden.
Hudbeskyttelse	: Beskyttelsestøj.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand	: Flydende
Farve	: Farveløs
Fordampningshastighed	: Ingen tilgængelige data.
Oxiderende	: Ingen tilgængelige data.
Opløselighed i vand	: Ingen tilgængelige data.
Kogepunkt/interval °C	: > 35
Antændelsesgrænser %: lavere	: Ingen tilgængelige data.
Del Koeff. N-octanol/vand	: Ingen tilgængelige data.
Damptryk	: Ingen tilgængelige data.
pH	: Cirka 11
Smeltepunkt/interval °C	: Ingen tilgængelige data.
Øverste	: Ingen tilgængelige data.
Selvantændelsestemperatur °C	: Ingen tilgængelige data.
Relativ massefylde	: Ingen tilgængelige data.
VOC g/l	: Ingen tilgængelige data.

9.2 Andre oplysninger

Andre oplysninger	: Ingen tilgængelige data.
-------------------	----------------------------

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås: Varme.

10.5 Uforenelige materialer

Materialer, der skal undgås: Stærke oxiderende midler. Kraftige syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ved forbrænding afgives giftige dampe.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Farlige ingredienser:

3-Butoxypropan-2-OL

SKN	RBT	LD50	3100	mg/kg
-----	-----	------	------	-------

C12-15 Pareth-9

ORAL	ROTTE	LD50	>2000	mg/kg
------	-------	------	-------	-------

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, klorider

HUDRELATERET	RBT	LD50	3340	mg/kg
ORAL	ROTTE	LD50	344	mg/kg

Relevante risici for produktet:

Fare	Rute	Basis
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	OPT	Farligt: Beregnet

Ekskluderede risici ved stoffet:

Fare	Rute	Basis
Akut toksicitet (ak. toks. 4)	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Akut toksicitet (ak. toks. 3)	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Akut toksicitet (ak. toks. 2)	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Akut toksicitet (ak. toks. 1)	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Hudætsning/-irritation	-	Ingen risiko: Kalkuleret

Luftvejssensibilisering/hudsensibilisering:	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Kimcellemutagenicitet	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Kræftfremkaldende egenskaber	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Reproduktionstoksicitet	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Enkelt STOT-eksponering	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Gentagen STOT-eksponering	-	Ingen risiko: Kalkuleret
Aspirationsfare	-	Ingen risiko: Kalkuleret

Symptom/eksponeringsvej

Berøring med huden	: Der kan forekomme irritation og rødmen på kontaktstedet.
Øjenkontakt	: Der kan forekomme smerter og rødmen. Øjnene kan løbe meget i vand. Alvorlig smerte kan forekomme. Synet kan blive sløret. Kan medføre permanent skade.
Indtagelse	: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Kvalme og mavepine kan forekomme.
Indånding	: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Farlige ingredienser:

C12-15 Pareth-9

Alger	72H ErC50	<1	mg/l
Fisk	96H LC50	<1	mg/l

Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, klorider

Bluegill (<i>Lepomis macrochirus</i>)	96H LC50	0,515	mg/l
<i>Daphnia magna</i>	48H EC50	0,016	mg/l
Regnbueørred (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)	96H LC50	0,93	mg/l

12.2 Vedholdenhed og nedbrydelighed

Vedholdenhed og nedbrydelighed: Biologisk nedbrydelig.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale: Intet bioakkumuleringspotentiale.

12.4 Mobilitet i jord

Absorberes nemt i jord.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6 Andre negative virkninger

Ubetydelig økotoksicitet.

AFSNIT 13: Overvejelser vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Affaldsbehandling: Overførsel til en egnet beholder, og sørg for afhentning af specialiseret bortskaffelsesfirma.

NB: Brugerens opmærksomhed henledes på den mulige eksistens af regionale eller nationale regler vedrørende bortskaffelse.

AFSNIT 14: Oplysninger vedrørende transport

14.1 Særlige forholdsregler for brugeren

Transportklasse: Dette produkt kræver ikke en klassificering for transport.

AFSNIT 15: Regulatoriske oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøforskrifter/lovgivning, der er specifikke for stoffet eller blandingen

Specifikke regler: Ikke relevant.

15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering for stofferne eller blandingen.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger: i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) med ændring ved forordning (EF) nr. 2015/830.

Tekst anvendt i afsnit 2 og afsnit 3	- H302 Skadelig, hvis det sluges. : H314: Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. H315: Forårsager hudirritation. H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. H400: Meget giftig for vandmiljø. H410: Meget giftig for vandmiljø med langvarige virkninger. H412: Skadelig for vandmiljø med langvarige virkninger.
Forkortelser	: PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (vedvarende, bioakkumulativ og giftig). vPvB: Very Persistent, very bioaccumulative (meget vedvarende og meget bioakkumulativ). DNEL: Derived No-Effect Level (afledt niveau uden virkning) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (forudsagt koncentration uden virkning). LD50: Lethal dose (dødelig dosis), 50 procent STOT: Specific target organ toxicity (specifik målorgantoksicitet).

Yderligere oplysninger

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet menes at være korrekte og er anvendt som en vejledning.