

PCL 4 TERRASSEVASKER

PCL 4 Terrassevasker til grundig rengøring på udendørs overflader, takket være roterende børster og integreret vanddistribution. PCL 4 skal blot tilsluttes vand og strøm.



Ordrenr. 1.644-000.0

- Udskiftelige rullebørster for at øge rengøringsevnen
- Opbevaring, der beskytter børster

Tekniske Data

EAN-kode		4054278505510
Maksimalt tryk	bar	10
Trykinterval		Lavt tryk
Vandforbrug ved 4 bar	l/h	max. 180
Motorydelse	kW	0,6
Rotationshastighed	rpm	600 - 800
Arbejdsbredde på rullebørste	mm	300
Farve		Gul
Vægt uden tilbehør	kg	5
Vægt inkl. emballage	kg	6,7
Mål (L × B × H)	mm	1281 × 307 × 350

Udstyr

Rullebørster til træoverflader.	Stk.	2
To vanddyser		■
Ventil til styring af vandvolumen		■
Lagerplads		■
Ergonomisk håndtag og greb		■

■ Medfølger



To højkvalitets roterende rullebørster (inkluderet i leveringsomfanget for træoverflader)

- Grundig og jævn rengøring af træflader i udvendige områder.



To dyser over rullebørsterne

- Løser og fjerner snavs i et enkelt trin. Fjerner stædig snavs.



Vandmængden kan reguleres via en ventil

- Vand-effektiv rengøring.

TILBEHØR TIL PCL 4 TERRASSEVASKER


1.644-000.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
TERRASSEVASKER				
Børste til PCL 4	1	2.644-121.0	Det ideelle tilbehør til terrasserengøring: Rullebørste af 2 dele til PCL 4. Fjerner effektivt ukrudt og mos fra udendørs stenoverflader.	☐
Rullebørster til træoverflader	2	2.644-226.0	Snavs på udvendørs områder fjernes helt og jævnt med børstehovederne på det todelte rullensæt til PCL 4. Træoverflader og WPC-gulvbelægninger vil se ud som nye igen.	☐
SLANGEOPBEVARING OG -VOGNE				
HT 2.20 Set slangevogn	3	2.645-362.0	Den kompakte og mobile slangevogn med en ekstra bred base til maksimal stabilitet, 20 m Kärcher slange, vandingstilbehør og mundstykke, og et håndtag, der kan justeres i højden.	☐
HT 3.20 Set slangevogn	4	2.645-364.0	Slangevognen med mundstykkeholder imponerer med sin ekstra brede base til maksimal stabilitet, højdejusterende håndtag, 20 m haveslange og vandingstilbehør.	☐
HT 4.20 Set slangevogn	5	2.645-366.0	Det mobile slangevognssæt imponerer med sin ekstra brede base, præcise slangeguide og højdejusterende håndtag og er klar til brug med det samme. Inkluderer en 20 m slange og tilbehør.	☐
HT 5.20 M Set slangevogn	6	2.645-368.0	Slangevognen scorer point med sin robuste oprulning af metal, brede base til høj stabilitet og 20 m slange, og er klar til brug med det samme med de indelukkede vandingstilbehør.	☐
HR 2.10 Set slangetromle	7	2.645-370.0	Fuldt sæt til bedre vanding og pladsbesparende slangeopbevaring. Klar til brug med det samme med en 10 m Kärcher haveslange, koblinger, haneadapter og et mundstykke.	☐
HR 3.20 Set vægmonteret slangetromle	8	2.645-372.0	En slangetromle – to funktioner: HR 3.20 sættet med en 20 m slange og tilbehør er både brugt til at opbevare slangen på væggen og til mobil brug i haven.	☐
HR 4.30 Set slangetromle	9	2.645-374.0	Til at opbevare slangen på væggen og som en mobil slangetromle: HR 4.30 sættet med en 30 m slange, tilbehør og mundstykkeholder tilbyder begge muligheder for fleksibel vanding.	☐
HBX 4.15 automatisk slangebox	10	2.645-377.0	Altid klar til brug: Slangeboksen til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 15 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning – nu er det slut med at bøje dig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 4.20 automatisk slangebox	11	2.645-378.0	Altid klar til brug: slangeboks til bekvemt og fleksibel vanding. Med en 20 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning – nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 5.25 automatisk slangebox	12	2.645-379.0	Nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte: slangeboksen garanterer bekvemt og fleksibelt vanding. Med en 25 m slange og en automatisk slangetilbagetrækning.	☐
HBX 5.30 automatisk slangebox	13	2.645-380.0	Slangeboksen til bekvemt, fleksibelt og ubesværet vanding. Med en 30 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning – nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐
HBX 5.35 automatisk slangebox	14	2.645-381.0	Altid klar til brug: Slangeboks til bekvemmelig og fleksibel vanding. Med en 35 meter slange og automatisk slangetilbagetrækning – nu er det slut med at bøje sig ned, trække eller gøre dine hænder beskidte.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør ○ Rengøringsmiddel.

TILBEHØR TIL PCL 4 TERRASSEVASKER
1.644-000.0



		Ordrenr.	Beskrivelse	
SLANGER				
PrimoFlex slange 1/2" 30m	15	2.645-248.0	Ultraholdbar og knækfast PrimoFlex® kvalitetshaveslange (1/2"). 30 m lang. Med trykfast vævet forstærkning. Ingen sundhedsskadelige stoffer. Højtemperaturbestandighed fra 0 til +40 °C.	☐
PrimoFlex® hose 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Den fleksible PrimoFlex® (½") slange er 15 meter lang, temperaturrestant, kommer med trykresistent forstærkningsteknologi og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred. Sprængningstryk: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	17	2.645-297.0	Den fleksible PrimoFlex® (½") haveslange er 25 meter lang, temperaturrestant, kommer med trykresistent forstærkningsteknologi og indeholder ingen materialer der er skadelige for menneskers helbred. Sprængningstryk: 24 bar.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -20m	18	2.645-318.0	Fleksibel og ekstremt modstandsdygtig over for knæk takket være flerlagsvævet materiale af høj kvalitet: den nye 20 meter lange Performance Plus 1/2" haveslange. Sikrer konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	19	2.645-319.0	Fleksibelt, ultra robust og ekstremt modstandsdygtigt over for knæk takket være det flerlagsvævet materiale af høj kvalitet: den nye 50 meter lange Performance Plus 1/2" haveslange for konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2" -20m	20	2.645-324.0	Ultra robust, ekstremt modstandsdygtig overfor knæk og fri for potentielt skadelige stoffer: den 50 meter lange Performance Plus 3/4" haveslange. Fremstillet af flerlagsvævet materiale af høj kvalitet - til konstant vandgennemstrømning.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	21	2.645-325.0	Slangeinnovationen fra Kärcher: den ultrafleksible og kink-resistente Performance Premium haveslange. Diameter: 1/2". Længde: 50 m. Med Kärcher Premium anti-torsion teknologi.	☐
PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 20 m	22	2.645-138.0	20 m 1/2" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐
PrimoFlex® Basic 1/2" 3-lags - 50 m	23	2.645-139.0	50 m 1/2" 3-lags PrimoFlex® kvalitets haveslange i materialer uden ftalater. 12 års garanti.	☐

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør ○ Rengøringsmiddel.