



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Säkerhetsdatablad för 16/2/2026, revision 1

I enlighet med föreskrift (EC) nr 878/2020

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning
Kommersiellt namn: kvikREN toilet duftblok ocean breeze
Kommersiell kod: 7169
UFI: T3JD-V6J2-G00C-2CST

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning:

Hushållens wc tvättmedel

Användning som avråds från:

Använd inte produkten på annat sätt än enligt leverantörens anvisningar

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör:

RE.LE.VI. S.p.A. - Via Postumia n.1- 46040 RODIGO Mantova - Italia

Phone +39.0376.684011 - FAX +39.0376.658076

www.relevi.it - info@relevi.it

Behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:

sds@relevi.it

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Företag +39 0376 780632 (24/24h - 7/7d - italiensk/engelska)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kriterier förordning EG 1272/2008 (CLP):

⚠ Varning, Skin Irrit. 2, Irriterar huden.

☠ Fara, Eye Dam. 1, Orsakar allvarliga ögonskador.

Aquatic Chronic 3, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram:



Fara

Faroangivelser:

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Speciella föreskrifter:

Ingen

Innehåller

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:

Ingen

Sammansättning - Reg (EG) nr 648/2004

Innehåller:

anjoniska tensider

30 % och

mer

nonjoniska tensider

mindre än

5 %

Produkten innehåller även:

Parfym

Allergena:

LIMONENE, LINALOOL, CITRAL

2.3 Andra faror

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration $\geq 0,1\%$.

Andra risker:

Inga andra risker

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

N.A.

3.2 Blandningar

Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

Antal	Namn	Identifikationsnr	Klassificering
$\geq 30\%$ - $< 40\%$	Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter	CAS: 68411-30-3 EC: 270-115-0 REACH No.: 01- 2119489428 -22	⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 Uppskattad akut toxicitet: ATE - Oralt 1058 mg/kg bw



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

>= 10% - < 12,5%	Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)- alkane hydroxy and C14-16 (even numbered)	CAS: 68439-57-6 EC: 931-534-0 REACH No.: 01- 2119513401 -57	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Särskilda koncentrationsgränser: 5% <= C < 38%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 5%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 38%: Eye Dam. 1 H318
>= 2,5% - < 5%	D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16- alkyl glycosides	CAS: 110615-47-9 EC: 600-975-8 REACH No.: 01- 2119489418 -23	⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 Särskilda koncentrationsgränser: C >= 12%: Skin Irrit. 2 H315 C >= 30%: Eye Dam. 1 H318

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt

Ta omedelbart av de kontaminerade klädesplaggen.

UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE.

Ta av er alla kläder som kontaminerats omedelbart och avlägsna dem på ett säkert sätt.

Vid hudkontakt så skölj omedelbart med tvål och rikligt med vatten.

Vid ögonkontakt

Vid ögonkontakt så skölj ögonen med vatten under tillräckligt med tid och håll ögonen öppna, kontakta sedan en ögonläkare omgående.

Skydda det oskadda ögat

Om man råkar svälja den:

Framkalla absolut inte kräkning. UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE.

Vid inandning:

Ta den skadade utomhus och håll varm och under vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid olycka eller om man mår dåligt så sök omedelbart läkarvård (visa användningsinstruktionerna eller informationsblad om möjligt).

Behandling:

Ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckningsmetoder:

Vatten.

Koldioxid (CO₂).

Släckningsmedel som inte får användas på grund av säkerheten:

Ingen särskild.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Andas inte in explosionsfarliga eller förbränningsbara gaser.

Förbränning avger kraftig rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Använd lämpliga andningsskydd.

Samla upp kontaminerat vatten som använts för att släcka elden. Håll inte ut det i avloppet.
Förflytta oskadade containers från brandområdet om detta kan utföras på ett säkert sätt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

För personer i säkerhet.

Se vid skyddsåtgärder vid punkt 7 och 8.

För räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt det inte komma i kontakt med marken/under marken. Låt det inte komma i kontakt med grundvatten eller avlopp.

Kvarhåll kontaminerat vatten och avlägsna det.

Vid gasläcka eller om det kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp så meddela lokala myndigheter.

Material lämpligt för uppsamling: absorberande material, organiska ämnen, sand

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Skölj med rikligt med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se även sektion 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med hud och ögon, andas inte in ångor och sprutdimma.

Använd inte tomma behållare innan de gjorts rena.

Innan man flyttar något så se till att det inte finns några material rester som inte är kompatibla kvar i behållarna.

Se även sektion 8 för rekommenderad skyddsutrustning

Allmänna rekommendationer om yrkeshygien:

Kontaminerad klädsel skall bytas innan man går in i områden med livsmedel och där man äter.

Varken åt eller drick under arbetet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

ingen särskilt

Håll på avstånd från mat, dryck och föda

Inkompatibla material:

Inget särskilt.

Indikation för lokalerna:

Tillräckligt ventilerade lokaler.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga särskilda

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Inga gränsvärden för exponering på arbetsplats finns tillgängliga

Gränsvärden exponeringsnivå DNEL

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter - CAS: 68411-30-3



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Industriarbetare: 170 mg/kg - Användare: 85 mg/kg - Exponering: Hud människor - Frekvens: Lång tid,
Industriarbetare: 12 mg/m³ - Användare: 3 mg/m³ - Exponering: Inandning för människor - Frekvens: Lång tid,
Användare: 0.85 mg/kg - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Lång tid,
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered) - CAS: 68439-57-6
Yrkesmässiga utövare: 2158.33 mg/kg - Användare: 1295 mg/kg - Exponering: Hud människor - Frekvens: Lång tid,
Yrkesmässiga utövare: 152.22 mg/m³ - Användare: 45.04 mg/m³ - Exponering: Inandning för människor - Frekvens: Lång tid,
Yrkesmässiga utövare: 12.95 mg/kg - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Lång tid,
D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9
Industriarbetare: 595000 mg/kg - Användare: 357000 mg/kg - Exponering: Hud människor - Frekvens: Lång tid,
Industriarbetare: 420 mg/m³ - Användare: 124 mg/m³ - Exponering: Inandning för människor - Frekvens: Lång tid,
Användare: 35.7 mg/kg - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Lång tid,
Gränsvärden exponeringsnivå PNEC
Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter - CAS: 68411-30-3
Mål: Färskt vatten - Värde: 0.268 mg/l
Mål: Havsvatten - Värde: 0.0268 mg/l
Mål: avloppsreningsverket - Värde: 3.43 mg/l
Mål: Sediment färskvatten - Värde: 8.1 mg/kg
Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered) - CAS: 68439-57-6
Mål: Färskt vatten - Värde: 0.024 mg/l
Mål: Havsvatten - Värde: 0.0024 mg/l
Mål: Sediment färskvatten - Värde: 0.767 mg/kg
Mål: Sediment havsvatten - Värde: 0.0767 mg/kg
Mål: Mikroorganismer vid avloppsvattenrening - Värde: 4 mg/l
D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9
Mål: Färskt vatten - Värde: 0.176 mg/l
Mål: Havsvatten - Värde: 0.018 mg/l
Mål: Sediment färskvatten - Värde: 1.516 mg/kg
Mål: Sediment havsvatten - Värde: 0.065 mg/kg
Mål: Jord (jordbruksjord) - Värde: 0.654 mg/kg
8.2 Begränsning av exponeringen
Skydd av ögonen:
Bär tätstittande skyddsglasögon; använd inte linser.
Skydd av huden:
Använd en klädsel som ger tillräckligt med skydd för huden t.ex. bomull, gummi, PVC eller viton.
Skydd av händerna:
Använd skyddshandskar som ger tillräckligt med skydd t.ex. Pvc, prengummi eller gummi.
Andningsskydd:
Behövs inte vid normal användning.
Termiska risker:
Ingen
Exponeringskontroller av omgivningen:
Ingen



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Lämpliga tekniska kontroller:
Ingen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper	Värde	Metod:	Anmärkningar:
Fysikaliskt tillstånd:	Fast ämne	--	--
Sönderdelningstemperatur:		--	--
Lukt:	Marina	--	--
Smältpunkt/frys punkt:	Inte tillgängligt	--	--
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Inte tillgängligt	--	--
Brandfarlighet:	N.A.	--	--
Nedre och övre explosionsgräns:	Inte tillgängligt	--	--
Flampunkt:	Inte tillgängligt	--	--
Självantändningstemperatur:	Inte tillgängligt	--	--
Sönderdelningstemperatur:	Inte tillgängligt	--	--
pH-värde: (sol. 1%):	7.5± 2.0	--	--
Kinematisk viskositet:	N.A.	--	--
Vattenlöslighet:	Löslig	--	--
Löslighet i olja:	Inte tillgängligt	--	--
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	Inte tillgängligt	--	--
Ångtryck:	Inte tillgängligt	--	--
Densitet och/eller relativ densitet:	Inte tillgängligt	--	--
Relativ ångdensitet:	Inte tillgängligt	--	--
Partikelegenskaper:			
Partikelstorleken:	N.A.	--	--

7169/1

Sidnr. 6 av 12



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

9.2 Annan information

Egenskaper	Värde	Metod:	Anmärkningar:
Viskositet:	Inte tillgängligt	--	--

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
Stabil under normala förhållanden
- 10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala förhållanden
- 10.3 Risken för farliga reaktioner
Ingen
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas
Stabil vid normala förhållanden.
- 10.5 Oförenliga material
Inget särskilt.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ingen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Toxikologisk information om produkten:
kvikREN toilet duftblok ocean breeze
 - a) Akut toxicitet
Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
 - b) Frätande/irriterande på huden
Produkten är klassificerad som: Skin Irrit. 2 H315
 - c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Produkten är klassificerad som: Eye Dam. 1 H318
 - d) Luftvägs-/hudsensibilisering
Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
 - e) Mutagenitet i könsceller
Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
 - f) Cancerogenitet
Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
 - g) Reproduktionstoxicitet
Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
 - h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ej klassificerad
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
 - i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

j) Fara vid aspiration

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i denna produkt:

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter - CAS: 68411-30-3

a) Akut toxicitet

ATE - Oralt 1058 mg/kg bw

Test: LD50 - Exp.sätt: Skinn - Sorter: Råtta > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Sorter: Råtta = 1080 mg/kg

d) Luftvägs-/hudsensibilisering:

Test: Hud sensibilisering - Exp.sätt: Skinn - Sorter: GUINEA PIG Negativ

e) Mutagenitet i könsceller:

Test: OECD476 - Sorter: Genererisk bakterie Negativ

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered) - CAS: 68439-57-6

a) Akut toxicitet:

Test: LC50 - Exp.sätt: Inandning - Sorter: Råtta > 52 mg/l - Varaktighet: 4h

Test: LD50 - Exp.sätt: Skinn - Sorter: Kanin > 6300 mg/kg

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Sorter: Råtta = 2079 mg/kg

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9

a) Akut toxicitet:

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Exp.sätt: Skinn > 2000 mg/kg

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Produkten är klassificerad som: Aquatic Chronic 3 - H412

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter - CAS: 68411-30-3

a) akut toxicitet i vattenmiljön:

Endpoint: EC50 - Sorter: Daphnia = 2.9 mg/l - Varaktighet t: 48

Endpoint: LC50 - Sorter: Fisk = 1.67 mg/l - Varaktighet t: 96

b) kronisk toxicitet i vattenmiljö:

Endpoint: NOEC - Sorter: Alger = 3.1 mg/l - Varaktighet t: 360

Endpoint: NOEC - Sorter: Daphnia = 1.41 mg/l - Varaktighet t: 540

Endpoint: NOEC - Sorter: Fisk = 0.23 mg/l - Varaktighet t: 672

Sulfonic acids, C14-16 (even numbered)-alkane hydroxy and C14-16 (even numbered) - CAS: 68439-57-6

a) akut toxicitet i vattenmiljön:

Endpoint: EC50 - Sorter: Daphnia = 4.53 mg/l - Varaktighet t: 48 - Anmärkningar: OECD 202

Daphnia sp. - Acute Immobilisation Test

Endpoint: EC50 - Sorter: Alger = 5.2 mg/l - Varaktighet t: 72 - Anmärkningar: ISO 10253:2006

Endpoint: LC50 - Sorter: Fisk = 4.2 mg/l - Varaktighet t: 96

b) kronisk toxicitet i vattenmiljö:



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

Endpoint: NOEC - Sorter: Daphnia = 6.3 mg/l - Anmärkningar: OECD 211 Daphnia Magna - Reproduction Test

Endpoint: NOEC - Sorter: Alger = 3.2 mg/l - Varaktighet t: 72 - Anmärkningar: ISO 10253:2006

D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides - CAS: 110615-47-9

a) akut toxicitet i vattenmiljön:

Endpoint: EC50 - Sorter: Alger = 12.5 mg/l - Varaktighet t: 72

Endpoint: EC50 - Sorter: Daphnia = 7 mg/l - Varaktighet t: 48

Endpoint: LC50 - Sorter: Fisk = 2.95 mg/l - Varaktighet t: 96

b) kronisk toxicitet i vattenmiljö:

Endpoint: NOEC - Sorter: Daphnia = 1.76 mg/l

Endpoint: NOEC - Sorter: Fisk = 1.8 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter - CAS: 68411-30-3

Biologisk nedbrytbarhet: Snabb nedbrytbarhet - Test: Halveringstiden för nedbrytning i havsvatten - Varaktighet: 29gg - %: 85 - Anmärkningar: OECD 301B Ready biodegradability

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter - CAS: 68411-30-3

Bioackumulering: .2 - Test: Kow – Partitionskoefficient 3.32

12.4 Rörlighet i jord

N.A.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

vPvB-ämnen: Ingen - PBT-ämnen: Ingen

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration $\geq 0,1\%$.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Återvinn om det går. Skicka till auktoriserade avfallsanläggningar eller till en förbränningsanläggning under kontrollerade förhållanden. Följ gällande lokala eller nationella föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ofarligt gods enligt gällande transportförfordningar.

14.2 Officiell transportbenämning

N.A.

14.3 Faroklass för transport

N.A.

14.4 Förpackningsgrupp

N.A.

14.5 Miljöfaror

ADR-miljöförorenande: Nej

IMDG-vattenförorenande: No

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

N.A.



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
N.A.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska agenser på arbetsplats)

Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gränsvärden)

Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013

Förordning (EU) nr. 2020/878

Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Förordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Förordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Förordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Förordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Förordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Förordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Förordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Förordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Förordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Förordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Förordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Förordning (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Förordning (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Förordning (EU) nr. 2023/707

Förordning (EU) nr. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Förordning (EU) nr. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Förordning (EU) nr. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Förordning (EU) nr. 2024/2564 (ATP 22 CLP)

Förordning (EU) nr. 2024/2865

Förordning (EU) nr. 2025/1222 (ATP 23 CLP)

Begränsningar gällande produkt eller ämnen som ingår i enlighet med bilaga XVII Förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och följande ändringar:

Restriktioner relaterade till produkten:

Inga begränsningar.

Restriktioner relaterade till ämnen som ingår:

Begränsning 40

Begränsning 75

När de kan tillämpas, refereras det till följande standard:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (om tvätt- och rengöringsmedel).

Rådets direktiv 2004/42/EG (flyktiga organiska föreningar)

Bestämmelser om EU-direktivet 2012/18 (Seveso III):

Seveso kategori III i enlighet med bilaga 1, del 1

NA



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts på för blandningen.

Ämnen på vilka en kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts:

Bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter

AVSNITT 16: Annan information

Text med de meningar som används i paragraf 3:

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Faroklass och farokategori	Kod	Beskrivning
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akut toxicitet (oral), Kategori 4
Skin Irrit. 2	3.2/2	Irriterande på huden, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Allvarliga ögonskador, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Ögonirritation, Kategori 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 3

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Klassificeringsförfarande
Skin Irrit. 2, H315	Beräkningsmetod
Eye Dam. 1, H318	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3, H412	Beräkningsmetod

Detta dokument har sammanställts av en behörig person med lämplig utbildning.

Bibliografiska huvudkällor:

ECDIN - Miljö kemiska data och Informationsnät - Gemensamma forskningscentret, Europeiska
Gemenskapernas kommission

SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRI MATERIAL - Åttonde utgåvan- Van Nostrand
Reinold

Informationen häri baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade
produkten och garanterar ingen speciell kvalitet.

Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den



Säkerhetsdatablad

kvikREN toilet duftblok ocean breeze

specifika användningen.

Detta kort ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor.

ADR:	Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg.
ATE:	Uppskattad akut toxicitet
ATEmix:	Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)
BIODG06:	
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdelning till the American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, Märkning, Förpackning
DNEL:	Beräknad nivå utan verkan
EC50:	
EINECS:	Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen.
GefStoffVO:	Förordning över farliga ämnen, Tyskland
GG:	
GHS:	Globalt harmoniseringssystem för Klassificering och märkning av kemikalier.
IATA:	International Air Transport Association (IATA).
IATA-DGR:	Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	Internationell luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG:	Sjöfartens internationella regelverk för farligt gods
INCI:	Internationell nomenklatur över kosmetika ingredienser.
KSt:	Koefficient för explosion
LC50:	Dödlig koncentration för 50 procent av testpopulationen.
LD50:	Dödlig dos för 50 procent av testpopulationen.
N.A.:	
NOEC:	
OECD:	
PNEC:	Uppskattad nolleffektkoncentration.
RID:	Regleringar gällande internationell transport av farligt gods via järnväg.
STEL:	Kortsiktig exponeringsgräns
STOT:	Specifik organotoxicitet
TLV:	Tröskelgränsvärde
TWA:	Tidsvägt medelvärde
WGK:	Tysk risk-klassificering av vatten